E0125

No. 99. 1891.
32e Jaargang. VOORJAAR.

JE MAINTIENDRAI.

GROENEWEGEN & ZOON,

DE BILT,

BIJ

UTRECHT.

SUPPLEMENT-PRIJSCOURANT

VAN

Ooftboomen, Rhododendrons,
Azalea's,
Groenblijvende Heesters,
Conifeeren,
Boomen, Heesters,
Overblijvende Planten,
Rozen, Klimplanten, enz.

Voorwaarden en Mededeelingen.

ALLE BOOMEN, PLANTEN enz. worden aangeboden voor zooverre zij onverkocht zijn bij het ontvangen der bestelling, en slechts voor de hoeveelheden welke op dien tijd voorhanden zijn.

ALLE ORDERS zullen met de meeste nauwgezetheid en spoed worden uitgevoerd en zonder eenig uitstel zal, door een gedrukte mededeeling, bericht worden gegeven van de ontvangst. Dikwijls maken de zeer talrijke bestellingen het bepaald onmogelijk ze allen onmiddellijk uit te voeren, waarom men beleefd verzocht wordt, zulke orders, waarvan de uitvoering spoed vereischt, tijdig in te zenden.

HET PAKKEN wordt zoo laag mogelijk berekend; slechts de uitschotten worden in rekening gebracht.

Voor binnen één maand na de levering, **in haar geheel en franco,** teruggezonden emballage, wordt de helft van den daarvoor berekenden prijs terugbetaald of afgetrokken, mits van de terugzending schriftelijk kennis gegeven worde.

DE VERZENDING geschiedt voor rekening en risico van den besteller. Indien geen bepaald vervoermiddel is aangewezen, kiezen wij de wijze van verzending, die ons het meest geschikt en het voordeeligst schijnt te zijn.

BETALING. Indien geen andere tijd van betaling is overeengekomen, disponeeren wij gewoonlijk drie maanden na dato der factuur.

Men wordt beleefd verzocht kleine bedragen, door middel van postwissels, over te maken, waarvan de kosten, à 5 cent per *f* 12.50, van de rekening kunnen worden afgetrokken.

Tot betaling van zeer kleine sommen worden ook postzegels in betaling aangenomen.

RABAT. Handelaren genieten rabat. Aan tuinlieden worden de gebruikelijke voordeelen toegekend.

BIJ VERANDERING VAN VASTE WOONPLAATS zal het ons aangenaam zijn daarvan bericht te ontvangen, om onze prijscouranten geregeld te kunnen toezenden.

REDENEN TOT ONTEVREDENHEID zullen altijd zorgvuldig vermeden worden. Ondanks de meest nauwlettende zorg echter, ontstaan er somtijds redenen tot klagen. In zulk geval zal het ons altijd verplichten daarvan rechtstreeks kennis te krijgen, ten einde, zoo mogelijk onmiddelijk, de oorzaak der klachten weg te nemen.

ADRES voor brieven en geldzendingen: **GROENEWEGEN & ZOON, De Bilt bij Utrecht.**

☞ *Bij inkoopen boven f 20.— wordt door ons voor den groei der geleverde gewassen ingestaan.*

Onder instaan voor den groei verstaan wij het kosteloos leveren van andere planten, voor die, welke niet mochten zijn aangeslagen, doch geenszins het niet betalen van hetgeen onverhoopt niet gegroeid is.

☞ *Artikelen, per 1000, per 100 of per 10 aangeboden, en waarvan er minder dan 500, 50 of 10 stuks besteld worden, zullen naar het tarief van per 100, per 10 of per stuk in rekening gebracht worden.*

☞ **Van UTRECHT naar het dorp DE BILT rijden dagelijks meer dan 60 tramwagens, welke allen onze tweede boomkweekerij, waar tevens het kantoor gevestigd is, passeeren.**

Van de Stations der Staats- en Oosterspoorwegen (voormalig Rijnspoorstation, Station Maliebaan en Halte-Biltstraat) kan men onze kweekerijen in 35 resp. 20 minuten bereiken.

Belangstellenden worden beleefd uitgenoodigd onze Kweekerijen, ter gezamenlijke grootte van 30 Hectaren, te bezoeken.

No. 99. 1891.

GROENEWEGEN & ZOON,

DE BILT bij UTRECHT.

SUPPLEMENT-PRIJSCOURANT

VAN

Boomen, Heesters en Planten.

I. OOFTGEWASSEN.

Beschrijvingen en tijd van rijpheid der Appel- en Peersoorten zijn opgenomen in onzen Catalogus No. 96 van het voorjaar 1890; op aanvrage zijn hiervan nog gaarne exemplaren beschikbaar.

Appel.

☛ Van meer dan 250 Appelsoorten zijn in onze kweekerijen boomen in verschillende vormen voorhanden, terwijl van die soorten waaruit gewoonlijk in de eerste plaats eene keuze gedaan wordt grootere hoeveelheden voorradig zijn; het komt echter voor dat er soorten verlangd worden, als hoogstam kroonboom, welke in dien vorm in 't geheel niet rijp worden, doch alleen als laagstam leiboom hiertoe geraken, zoo ook verscheidenheden, welke beter als hoogstam kroonboom dan als laagstam leiboom of piramide zijn aan te bevelen en hebben wij derhalve van elke soort alleen dien vorm laten kweeken, welke bij ondervinding gebleken is daarvoor het meest geschikt te zijn.

☛ *Men wordt beleefd verzocht bij het bestellen van soorten steeds eenige namen meer op te geven dan er exemplaren gewenscht worden, om daaruit te kunnen aanvullen de soorten die op het oogenblik der bestelling niet of in onvoldoende exemplaren voorhanden mochten zijn.*

Hoogstam Kroonboom Appel. Voor het meerendeel met vruchthout voorzien en met flinke kronen; in hoofdzaak in de volgende soorten voorhanden, als:

Ananas Reinet, Bauman's Reinet, Blanke Poom, Brabantsche Bellefleur, Couleur de Chair, Cox's orange Pippin, Duchess of Oldenburg, Eng. winter goud Pearmain, Gaesdonker Reinet, Glasappel van Siberië, Goud Reinet, Gravensteiner, Groninger Cousinot, Grijze Joppen, Harbert's Reinet, Keizer Alexander, Keswick Codlin, Lord Suffield, Roode Astrakaner, Roode Poom, Roode Wijn, Roode Zomer Calvil, Salkerroode, Seigneur Guldeling, Vlaamsche Schijver, Wellington, Witte Astrakaner, Witte Wijn, Wijker Pippeling, Zoete goud Pippeling, Zoete grauwe Reinet, Zoete Pigeon, Zoete Veen, Zure Bellefleur, Zure Campagne, Zure Paradijs, enz.

Prijs per stuk *f* 1.50, per 10 *f* 14.—, per 100 *f* 130.—

Zwaardere Hoogstam Kroonboom Appel.

Prijs per stuk *f* 2.50 tot *f* 4.—

Halfstam Kroonboom Appel. Voor het meerendeel met vruchthout voorzien en met flinke

Halfstam Kroonboom Appel. (Vervolg.)

kronen; in hoofdzaak in de volgende soorten voorhanden, als:

Ananas Reinet, Bauman's Reinet, Belle de Boskoop, Blanke Poom, Court Pendu, Cox's Pomona, Duchess of Oldenburg, Eng. winter goud Pearmain, Glasappel van Siberië, Goud Reinet, Grauwe Zure Reinet, Gravensteiner, Keizer Alexander, Keswick Codlin, Lord Suffield, Meloenappel, Pariser Rambour, Peperappel, Pomme Jerusalem, Praagsche Reinet, Princessenobel, Roode Calvil, Roode Poom, Roode Wijn, Seigneur Guldeling, Vlaamsche Schijver, Westlandsche Bellefleur, Winter Framboos, Witte winter Calvil, Witte Wijn, Wijker Pippeling, Zomer Bloemzoet, enz.

Prijs per stuk *f* 1.—, per 10 *f* 9.50, per 100 *f* 90.—

Laagstam Leiboom Appel. In hoofdzaak voorhanden in de volgende soorten, als:

Belle de Turnes, Blijer Bellefleur, Calvil Blanc, Cox's Pomona, Court Pendu, Doux d'argent, Dubbele zure Reinet, Eng. winter goud Pearmain, Gelber Bellefleur, Glasappel van Siberië, Gloria Mundi, Goud Pippeling, Gravensteiner, Herzog Bernhard, Jacques Lebel, July Bosson Apple, Keizer Alexander, Konings Pippeling, Krab de Krijns, Lord Suffield, Ménagère, Muskaat Reinet, Northern Spy, Peperappel, Princessenobel, Radaux, Reinette d'Amérique à longue queu, Reinette de Cuzy, Reinette de Canada, Reinette de Canada panachée, Reinette de la Reine, Reinette de Madère, Reinette de Menoux, Reinette de Versailles, Ribston Pippin, Roode Astrakaner, Roode Calvil, Roode Poom, Warmer's King, Wijker Pippeling, Zijden hempje, enz.

Laagstam Leiboom Appel. (Vervolg.)

Prijs per stuk *f* 1.—, per 10 *f* 9.—

Zware Laagstam Leiboom Appel.

Prijs per stuk *f* 1.50 tot *f* 2.50

Piramide Appel. In hoofdzaak voorhanden in de volgende soorten, als:

Adam's Pearmain, Ananas Reinet, Beauty of Kent, Belle de Chênée, Blenheim Pippin, Bonte Poom, Calvilartiger Reinet, Calvil blanc, Calvil St. Sauveur, Canteloose, Cellini, Cockle Pippin, Court Pendu, Cox's Pomona, Dubbele goud Pippeling, Duchess of Oldenburg, Eng. winter goud Pearmain, Gelber Richard, Gele Casseler Reinet, Glasappel van Siberië, Gold of Kew, Goud Reinet, Herefordshire-Pearmain, Herzog Bernhard, Hollandsche Bellefleur, Hosfield's Gildening, Keizer Alexander, Kerry Pippin, Keswick Codlin, Lady Suffield, Limonen Reinet, Linnaeus Pippeling, Nonpareil White, Mad. Gallopin, Peperappel, Pomme Reine, Princessenobel, Prince Nicolas de Nassau, Prinses Marie, Rambour d'hiver, Reine des Reinettes, Reinette Burchart, Reinette de Bretagne, Reinette de Coulon la Jaune, Reinette de Braband, Reinette de Canada, Reinette de Canada panachée, Reinette de Chênée, Reinette de Doué, Reinette de Granville, Reinette de Hollande, Reinette de la Reine, Reinette de Menoux, Reinette d'Espagne, Reinette de Thouin, Reinette Dorée, Reinette franche grise, Reinette grise, Ribston Pippin, Roode Zomer, Calvil, Roode Tulp, Roode Poom, Seedling of Windsor, Schmidtsberger rother Reinet, Transparente blanche, Warmer's King, enz.



VROEGE APPEL. — POPOFF'S STREAKED. (Zie hiernevens „Nieuw ingevoerde Appelen".)

Piramide Appel. (Vervolg.)

Piramide Appel. (Vervolg.)

Prijs per stuk *f* 0.80, per 10 *f* 7.50, per 100 *f* 70.—

Zwaardere Piramide Appel, met vruchthout.

Prijs per stuk *f* 1.25 tot *f* 2.50

Vrijstaande snoeren van eenige zeer goede Appelsoorten. Hier en daar langs schuttingen op ongebruikte plekjes b.v. tusschen de leiboomen, of ook op de einden, waar geen leiboom meer geplaatst kan worden; ook om er geheele muren of schuttingen mede te beplanten, met een onderlingen afstand van 1½ à 2 voet, overal kan men ze plaatsen.

Wij leveren sterke, 3 à 4-jarige snoeren, van 1.50 tot ruim 2 M. hoog, met vruchthout in de volgende soorten, als:

Adam's Pearmain, Blenheim Pippin, Reinette Descardre, Calville blanc, Rambour Papeleui, Président Defois, Dumonceau, Warmer's King, Reinette de Coulon la jaune, Doux d'argent, Belle d'Avril, Jacques Lebel, Seedling of Windsor, Pomme du Halder, Reine des Reinettes, Cox's Pomona, Reinette Burchart, Reinette de la Reine, enz.

Flinke vruchtdragende exemplaren.
Prijs per stuk *f* 0.75, per 10 *f* 6.50

Eénjarig veredelde Appel. Geschikt voor snoeren en om zelf verder te kweeken. In eenige goede soorten voorhanden.

Prijs per stuk *f* 0.40, per 10 *f* 3.75.
per 100 *f* 35.—

Twee nieuw ingevoerde, vroege en aanbevelenswaardige Appelen.

☛ Door de groote hoeveelheid, die wij van deze beide soorten lieten aankweeken, zijn wij in staat de prijzen belangrijk lager te stellen.

POPOFF'S STREAKED. (Zie Afb. pag. 2.)

Deze verscheidenheid werd door den heer A. Webster te Vermont in den handel gebracht en behoort tot de groep der zoo gunstig bekende Russische verscheidenheden. De vrucht is schoon geel gekleurd en rood gestreept, wanneer ze volkomen rijp is. De smaak moet uitmuntend zijn en wordt zij dan ook tot een dessertvrucht van den eersten rang gerekend. Voor den aanplant in het groot moet dit een zeer geschikte soort zijn, daar, behalve de vruchtbaarheid van den boom, het vroegtijdige rijpen en de goede hoedanigheid der vrucht op de markt zeer gewaardeerd worden.

YELLOW TRANSPARENT.

In Amerika wordt deze soort, welke 10 à 14 dagen vroeger rijp is dan de andere soorten, aanbevolen als een der beste vroege Appelen, die echter niettemin goed bewaard kan worden en dus voor marktvrucht zeer geschikt. Het is een mooie, groote vrucht, van uitstekende kwaliteit, aanvankelijk wit, daarna geel gekleurd, lekker zuur van smaak, terwijl bovendien de boom zeer vruchtbaar is.



VROEGE APPEL. — YELLOW TRANSPARENT.

PRIJS VOOR BEIDE SOORTEN:

Zware Hoogstam Kroonboomen. Prijs per stuk *f* 2.50
Sterke, 3-jarige loten, die de lengte van hoogstamvorm (2 M.) hebben. Prijs per stuk *f* 1.20
Jeugdige Piramiden. Prijs per stuk *f* 0.45, per 10 *f* 4.—, per 100 *f* 37.50

Peer.

☞ Van meer dan 350 Peersoorten zijn in onze kweekerijen boomen in verschillende vormen voorhanden, terwijl van die soorten, waaruit gewoonlijk in de eerste plaats eene keuze gedaan wordt, grootere hoeveelheden voorradig zijn; het komt echter voor, dat er soorten verlangd worden als hoogstam kroonboom, welke in dien vorm in het geheel niet rijp worden, doch alleen als laagstam leiboom hiertoe geraken, zoo ook verscheidenheden, welke beter als hoogstam kroonboom dan als laagstam leiboom of piramide zijn aan te bevelen en hebben wij derhalve van elke soort alleen dien vorm laten kweeken, welke bij ondervinding gebleken is daarvoor het meest geschikt te zijn.

☞ *Men wordt beleefd verzocht bij het bestellen van soorten steeds eenige namen meer op te geven dan er exemplaren gewenscht worden, om daaruit te kunnen aanvullen de soorten, die op het oogenblik der bestelling niet of in onvoldoende exemplaren voorhanden mochten zijn.*

Hoogstam Kroonboom Peer. Voor het meerendeel met vruchthout voorzien en met flinke kronen; in hoofdzaak in de volgende soorten voorhanden, als:

Alexandre Lambré, Bergam. de Paques, Bergam. Gousel, Berg. Hertrich, Bergam. winter-, Beurré blanc, Beurré Capiaumont, Beurré Clairgeau, Beurré de Gallait, Beurré Diel, Beurré Delfosse, Beurré Dubuisson, Beurré de l'assomption, Beurré Liegel, Beurré Napoléon, Beurré Rivelles, Beurré Six, Beurré Superfin, Bon Chrétien Williams, Bonne Louise de Hamel, Capeliana, Colmar d'Aremberg, Conseiller à la Cour, Diamantpeer, Dirkjespeer, Dorothée nouvelle, Dorothée royale, Doyenné d'Alençon, Duchesse de Bordeaux, Duchesse d'Angoulème, Duchesse d'Angoulème panachée, Duchesse Williams, Drielsche groene, Fransche Suikerpeer, General Todtleben, Gieser Wildeman, Grauwe Suikerpeer, Grüne Rundbirne, Heerepeer, Hélène Grégoire, Jut, Köstliche von Charneu, Louis Grégoire, Marie Louise, Mooi Neeltje, Nathalie Soetens, Nouveau poiteau, Olivier de Serres, Oom's kind, Passe Colmar, Passe Crassane, Peer van Assem, Petit Rousselet, Perzikpeer (ronde), Poire Madame, Poire Cerise, Pondspeer, Président Mas, Seigneur d'Esperen, Soldat Labourtur, Souvenir du Congrès, Théodore van Mons, Triomphe de Jodoigne, Urbaniste, Vijgepeer, Winterjan, Winter Louwtje, Winterriet, Wijnpeer, Zomer Bergamot, Zomer Louwtje, Zomer Rietpeer, enz.

Prijs per stuk *f* 1.90, per 10 *f* 18.—, per 100 *f* 175.—

Zwaardere Hoogstam Kroonboom Peer.

Prijs per stuk *f* 3.— tot *f* 5.—



PEER. — WILLIAMS DUCHESS.

Hoogstam Leiboom Peer. Mooi gevormd en verplant, in de navolgende soorten voorhanden, als:

Beurré de Gallait, Beurré Delfosse, Beurré Superfin, Calabasse Carafon, Conseiller à la Cour, Curé, Doyenné d'hiver, Nathalie Soetens, Nec plus meuris, Urbaniste, Williams Duchess.

Prijs per stuk *f* 3.50

Halfstam Kroonboom Peer. Voor het meerendeel met vruchthout voorzien en met flinke kronen; in hoofdzaak voorhanden in de volgende soorten, als:

Besy von Schonauv en, Beurré Clairgeau, Beurré Diel, Bonne Louise d'Avranches, Bon Chrétien Williams, Calabasse d'été, Calabasse Carafon, Curé, Duchesse d'Angoulème, General Todtleben, Gieser Wildeman, Grauwe Diamant, Jut, Köstliche von Charneu, Lange Perzikpeer, Mooi Neeltje, Oom's kind, Pondspeer, Sénateur Reveil, Seigneur d'Esperen, Vijgepeer, Winterjan, Winter Louwtje, Witte Cousin, Zéphirin Grégoire, Zomer Louwtje, enz.

Prijs per stuk *f* 1.25,
per 10 *f* 11.—,
„ 100 „ 98.—

Zwaardere Halfstam Kroonboom Peer.

Prijs per stuk *f* 1.50 tot *f* 3 —

Laagstam Leiboom Peer. In hoofdzaak voorhanden in de volgende soorten, als:

Beurré Clairgeau, Beurré d'Amanlis, Beurré d'Anjou, Beurré de Mérode, Beurré Diel, Beurré Liegel, Beurré St. Nicolas, Bon Chrétien Williams, Bonne Louise d'Avranches, Calabasse Carafon, Catillac, Colmar poire manuel, Columbia, Conseiller à la Cour, Clapp's favourite, de Tongres, Diamantpeer, Doyenné d'hiver nouveau, Doyenné du Commice, Duc de Nemours, Duchesse d'Angoulème, General Todtleben, Gieser Wildeman, Herfst Bon Chrétien, Léon Leclercq, Martin Sec, Médaille d'or, Monsallard, Nouvelle Fulvie, Peer van Assem, Poire Madame, Ronde Perzik Peer, Rousselet de Reims, St. Germain,

Laagstam Leiboom Peer. (Vervolg.)

St. Marc, Susette de Bavay, Triomphe de Jodoigne, Vauquelin.

Prijs per stuk *f* 1.40, per 10 *f* 12.50
Zwaardere Laagstam Leiboom Peer.
Prijs per stuk *f* 1.75 tot *f* 3.—

Piramide Peer. In hoofdzaak voorhanden in de volgende soorten, als:

Alexandrine Douillard, America, Ananas de Courtrai, André Desportes, Beau Présent d'Artois, Belle de Bruxelles, Bergamotte d'Esperen, Bergamot (dubbele), Bergamotte Hertrich, Besy de Chaumontel, Besy von Schonauwen, Beurré Alexandre Lucas, Beurré blanc, Beurré Capiaumont, Beurré Chaboceau, Beurré Clairgeau, Beurré d'Amanlis, Beurré de Mérode, Beurré d'Hardenpont, Beurré Diel, Beurré Dumont, Beurré Hardy, Beurré perpétuel, Beurré Riffault, Beurré St. Nicolas, Beurré Six, Beurré Superfin, Beurre Sterkmans, Bon Chrétien-Antoine Lormier, Bon Chrétien d'hiver, Bon Chrétien Williams, Bonne Louise d'Avranches, Calabasse bosc, Calabasse Carafon, Calabasse de Tirlemont, Catillac, Charles Cognée, Clapp's favourite, Cent Couronnes, Colmar d'Aremberg, Colmar de Silly, Colmar Nelis, Colmar poire manuel, Commissaire Delmotte, Conseiller à la Cour, Curé, Des deux Soeurs, De Tongres, Doyenné blanc, Doyenné Crotté, Doyenné d'Alençon, Doyenné de Juillet, Doyenné du Commice, Doyenné Goubauld, Doyenné Perrault, Duc de Bordeaux, Duchesse d'Angoulème, Duchesse Williams, Emile d'Heyst, Figue d'Alençon, Fondante des Bois, General Todtleben, Jalousie de Fontenay, Joséphine de Malines, Jules d'Airolles, Kopertscher, Madame Grégoire, Marie Guise, Nathalie Soetens, Nec plus meuris, Passe Colmar, Perzikpeer (ronde), Petite Marguérite, Poire Cerise, Poire Madame, Précoce de Trévaux, St. Germain, St. Marc, Seigneur d'Esperen, Soldat Laboureur, Susette de Bavay, Théodore van Mons, Triomphe de Jodoigne, Vauquelin, Vicomte d'Esperen, Vineuse d'Esperen, Vijgepeer, Zéphirin Grégoire.

Piramide Peer. (Vervolg.)

Prijs per stuk *f* 1.—, per 10 *f* 9.—, per 100 *f* 87.50
Zwaardere Piramide Peer, met vruchthout.
Prijs per stuk *f* 1.50 tot *f* 4.—

Vrijstaande snoeren van eenige zeer goede Peersoorten. Hiervan leveren wij **extra zware** en **met vruchthout** bezette exemplaren, in uitgezochte soorten, geschikt voor ons klimaat.

Men kan ze, evenals de Appelsnoeren op verloren plekjes tegen een schutting of muur plaatsen of ook vrijstaande, langs smalle paden in den moestuin, ook kan men er geheele schuttingen of muren mede beplanten. In hoofdzaak voorhanden in de volgende soorten, als:

Bergamotte d'Esperen, Beurré Clairgeau, Beurré Diel, Beurré d'Amanlis, Bon Chrétien Williams, Bonne Louise d'Avranches, Clapp's favourite, Conseiller à la Cour, Curé, de Tongres (Durandeau), Des deux Soeurs, Double Philippe (Beurré de Mérode), *Duchesse d'Angoulême, Doyenné du Comice. Fondante des Bois,* Howell, Soldat Laboureur, Williams Duchesse, enz.

Zware vruchtdragende exemplaren.
Prijs per stuk *f* 1.50, per 10 *f* 12.50

Eénjarig veredelde Peer. Geschikt voor snoeren en om zelf verder te kweeken. In eenige, uitstekende soorten voorhanden.

Prijs per stuk *f* 0.45, per 10 *f* 4.—, per 100 *f* 38.—

Nieuwe Peersoorten,

met groote vruchten, vroegrijpend, milddragend.

☛ Van de hierna volgende vijf nieuwe Peersoorten lieten wij een groote partij boomen aankweeken en waren wij daardoor in de gelegenheid de prijzen met 40 à 50 pCt. te verminderen.

MILDDRAGENDE PEER „KIEFFER SEEDLING".

Eene verscheidenheid, verkregen door hybridisatie van eene Chineesche met eene Europeesche Peersoort. Zij moet tot de milddragendsten gerekend worden, daar ze van het derde jaar ná de planting steeds overvloedig blijft dragen en nooit overslaat.

De vruchten wegen gemiddeld 7 à 800 Gram, terwijl het vleesch vast en wit, daarbij sappig en zeer malsch is. Rijpt half October. In Philadelphia werd aan Mr. Kieffer een eersten prijs toegekend, omdat men met deze verscheidenheid een nieuw en verbeterd ras hoopte verkregen te hebben.

Sterke Hoogstam Kroonboomen. Prijs per stuk *f* 3.—
Mooie, 3-jarige loten, van 2 M. hoog, voor hoogstammen. Prijs per stuk *f* 1.50
Piramiden. Prijs per stuk *f* 1.50
Eénjarige loten, op kwee. Prijs per stuk *f* 0.75

GROOTVRUCHTIGE PEER „MARGUÉRITE MARILLAT".

Een heerlijke, mooie. langwerpige peer, zeer groot, geelachtig met kleine rossige plekken, zeer sappig, gesuikerd en een weinig als de Bon Chrétien Williams smakende; rijpt reeds in Augustus. Welige groeier en van goeden habitus, wordt door vele pomologen zeer aanbevolen.

Jeugdige Piramiden. Prijs per stuk *f* 0.75

VROEGE PEER„ LAWSON".

Buitengewoon krachtige groeiwijze met rechtopstaande takken en, naar het oordeel van hen, die deze peer reeds eenigen tijd gekweekt hebben, van zeer jong af, milddragend. Een schoone vrucht in den vorm van Duchesse d'Angoulême, zeer vroeg rijp en daardoor waarschijnlijk voor ons klimaat bijzonder aan te bevelen.

Sterke 3-jarige loten, voor snoeren. Prijs per stuk *f* 1.50

PEER „FERTILITY".

In het jaar 1883 werden van een klein boompje van 1.50 M. hoog 49 stuks mooie peren geplukt; de vruchten zijn zeer groot, mooi van kleur en daarbij lekker. Het is een zaailing van Engelschen oorsprong, voortgekomen uit de Beurré Goubault en als marktsoort zeer aan te bevelen.

Jeugdige Piramiden en rechtstandige snoeren.
Prijs per stuk *f* 0.75



VROEGE PEER. — LECONTE.

VROEGE PEER „LECONTE".

De moederboom van deze verscheidenheid draagt sedert jaren overvloedig en heeft nog nooit overgeslagen. De vrucht is groot, klokvormig en de kleur geel met een vermiljoenrood wangetje.

Op het indertijd gehouden Pomologisch Congres te Maçon in Georgie (Amerika) werd deze Peer geplaatst op de lijst van de twaalf beste, vroege peersoorten, welke men voor algemeen gebruik zou kweeken. Zij groeit krachtig en piramidevormig.

Zware Halfstam Kroonboomen. Prijs per stuk *f* 1.75
Sterke, 3jarige loten, voor hoogstammen, van pl. m. 2 M. hoog. Prijs per stuk *f* 1.25
Eénjarige loten, op kwee. Prijs per stuk *f* 0.75

Kwee.

Halfstam Kroonboomen van de gewone, algemeen bekende en gebruikte soort.
Prijs per stuk *f* 1.—, per 10 *f* 9.—
Struiken, idem, idem.
Prijs per stuk *f* 0.30, per 10 *f* 2.50

VIER NIEUWE KWEEPEREN.

Champion. Afkomstig van Connecticut (N.-A.), veel grooter dan de Portugeesche, mooi en van uitstekende hoedanigheid. Deze blijft veel langer goed dan eene der andere soorten, daarbij geeft zij het dubbel aantal vruchten, die dik, mooi en geurig zijn en ingemaakt niet genoeg geprezen kunnen worden.

Sterke en vruchtdragende snoerstammen van pl. m. 2 M. hoog. Prijs per stuk *f* 1.25
Vruchtdragende struiken. Prijs per stuk *f* 1.—



KWEEPEER. — CHAMPION.

Rea's Mammout. Deze soort, met groote, mooie en ronde vruchten, gelijk een oranjeappel, wordt door de heeren Ellwanger en Barry aanbevolen als de beste van alle Kweeperen en moet in elk opzicht uitstekend voldoen.

Vruchtdragende struiken. Prijs per stuk *f* 1.—

Orange. Groote, ronde, schitterend goudgele vrucht, die, gekookt, zeer zacht en bijzonder geurig wordt, vooral bij het maken van vruchtengelei te gebruiken.

Deze soort groeit langzaam en zwak en zijn derhalve de struiken kleiner dan die der andere soorten.

Struiken. Prijs per stuk *f* 1.25

Chineesche Kwee. Een groote, buitengewoon langwerpige vrucht, die dikwijls 20—25 ons zwaar wordt. Groeit snel en is geheel verschillend van de andere Kweesoorten.

Zware struiken. Prijs per stuk *f* 1.50

Abrikoos.

Hoogstam Kroonboom Abrikoos. . . . . **Prijs per stuk *f* 2.25, per 10 *f* 20.—**
„ Leiboom „ . . . . **„ „ „ „ 4.50**

Laagstam Leiboom Abrikoos. Mooi gevormde, fijne Laagstam Leiboomen zijn in de volgende soorten voorhanden, als:

De Serres, Hemskerke, Large Early, Moorpark, Oranje, Peach, Prieb, Rennet, Royal, St. Ambroise, enz.

Prijs per stuk *f* 1.50 tot *f* 2.50

Zware Laagstam Leiboom Abrikoos (Matboomen.). . . **Prijs per stuk *f* 3.— tot *f* 7.—**

Eénjarig veredelde Abrikoos. Geschikt voor snoeren en om zelf verder te kweeken; in de meest gevraagde soorten voorhanden.

Prijs per stuk *f* 0.45, per 10 *f* 4.—

Perzik.

Hoogstam Kroonboom Perzik. . . . . **Prijs per stuk *f* 2.25, per 10 *f* 20.—**
„ Leiboom Perzik . . . . **„ „ „ „ 4.50**

Laagstam Leiboom Perzik. Mooie boomen, breed en fijn gevormd, goed vertakt; voorhanden in de volgende soorten als:

Alexander, Amsden, Brugnon blanc double, Early Beatrix, Early China, Early Rivers, Lord Napiers, Lord Palmerston, Madeleine blanche, Montague, Peento, Waterloo, Wilder, enz.

Prijs per stuk *f* 2.50 tot *f* 4.—

Zeer zware Laagstam Leiboom Perzik. (Matboomen.). . **Prijs per stuk *f* 5.— tot *f* 14.—**

Eénjarig veredelde Perzik. Geschikt voor snoeren en om zelf verder te kweeken, in de meest gevraagde soorten voorhanden.

Prijs per stuk *f* 0.45, per 10 *f* 4.—

TWEE VROEGE PERZIKEN.



WATERLOO PERZIK.

Amsden. (Pêche de Juin). De vruchten van dezen boom zijn ongeveer zes weken vroeger rijp dan de vroegste oudere soorten; dit vroege rijp zijn is voor ons land van groote beteekenis. De boom groeit snel en is veeldragend. De algemeene bijval, welke deze Perzik ook hier te lande ten deel viel, maakt verdere aanbeveling overbodig.

Laagstam Leiboomen.

Prijs per stuk *f* 2.50 tot *f* 7.50

Waterloo-Perzik. Een zeer aanbevelenswaardige soort, die tegelijk met de Amsden-Perzik rijpt en bijzonder milddragend is; daarbij schoone en groote vruchten voortbrengt, waarvan de steen bijna los in het vleesch ligt. De vroege Perziken verdienen in ons land zeer de aandacht der liefhebbers van deze vrucht.

Laagstam Leiboomen.

Prijs per stuk *f* 2.50 tot *f* 7.50

Vroege, nieuw ingevoerde Perzik „Wilder".



Een schoone vrucht van meer dan middelbare grootte, bijna geheel rood, zeer sappig, smeltend en aangenaam van geur; zij komt in alles de „Alexander-Perzik" zeer nabij en is de beste om deze op te volgen.

Wij leveren ferme, sterk gegroeide boomen.

Laagstam Leiboomen. Prijs per stuk *f* 3.50

Zwaardere „ „ „ „ „ „ 4.— tot *f* 7.—

Kers en Morel.

Hoogstam Kroonboom Kers en Morel. In hoofdzaak in de volgende soorten voorhanden, als:

Beijerlandsche, Bonte Spaansche, Dubbele Glaskers, Gele Spaansche, Knapkers, Meikers, Reine Hortense, Victoria, Witte Spaansche, Zwarte Hart, Zwarte Spaansche, Zure Morel, enz.

Prijs per stuk *f* 1.25, per 10 *f* 11.—, per 100 *f* 98.—

Halfstam Kroonboom Kers en Morel. In hoofdzaak in de volgende soorten, als:

Beijerlandsche, Lauwermans, Meikers, Ostheimer Weichsel, Reine Hortense, Witte Spaansche, Zure Morel, Zwarte Hartkers, enz.

Prijs per stuk *f* 0.85, per 10 *f* 8.—, per 100 *f* 70.—

Laagstam Leiboom Kers en Morel. Op plaatsen, waar men geen zon genoeg voor Perziken heeft, op het Oosten en Westen vóór de de schutting zullen de Kersen nog goed tieren, terwijl de Morellen zelfs, zooals bekend, op het Noorden rijp worden. Men late derhalve zulke plaatsen aan de schutting niet ongebruikt, daar men toch op deze wijze groote en schoone vruchten krijgt.

De prijzen van dit artikel kunnen wij wegens den grooten voorraad ditmaal zeer goedkoop stellen. Wij leveren sterke leiboomen, van ongeveer 1,50 M. breed, in de volgende soorten:

Belle de Montmartre, Beijerlandsche, Bigarreau hâtif, Bigarreau noir, Elton, Governor Wood, Gele Spaansche, Lauwermans, Oranjekers, Zure Morel, Mezel, Monstrueux Bouleau, Reine Hortense, Witte Spaansche, Zwarte Hartkers, enz.

Prijs per stuk *f* 0.80, per 10 *f* 7.50, per 100 *f* 70.—

Zware Laagstam Leiboom Kers en Morel . . . . . . Prijs per stuk *f* 1.— tot *f* 1.50



KERS. — MAY DUKE.

Goedkoope Piramiden Kers en Morel,

GESCHIKT OM ONDER NETTEN GEKWEEKT TE WORDEN, OOK IN KLEINE TUINEN.

Een bijzonder voordeel der piramidevorm bij Kersen is, dat men ze onder vischnetten beschermen kan tegen de aanvallen van roofzuchtige vogels, hetgeen bij hoogstammen niet gaat; bovendien lijden ze minder van wind en vorst, zoodat de vruchten veel beter kunnen ontwikkelen, hetgeen vooral in kleine tuinen van toepassing is, hoewel deze vorm ook voor de kultuur in 't groot wel geschikt zoude zijn.

De piramiden, die wij hierbij aanbieden, zijn buitengewoon mooi gegroeid, op zandgrond gekweekt en van bijzonder sterk wortelgestel voorzien.

☛ **Zware piramiden.**

Prijs per stuk *f* 0,65, per 10 *f* 5.50, per 100 *f* 48.—

TWEE VROEGE KERSEN.

Earley Lemaurie. Volgens de ontvangen mededeelingen is dit de allervroegste van alle tot heden bekende Kersen en is zij derhalve in Amerika bijzonder gezocht: zij rijpt daar dan ook reeds vóór half Mei.

Evenals de Amsden Perzik en de overige Amerikaansche vruchtsoorten, die in het begin weinig geloof vonden en toch later bewezen, dat ze werkelijk goed en ook vroeger rijp zijn, zoo gelooven wij ook met vertrouwen, deze soort als zeer vroeg te kunnen aanbevelen, te meer, daar wij haar van denzelfden kweeker ontvingen.

De vruchten zijn middelmatig groot, hartvormig, donkerpurperrood gekleurd, zacht, sappig en zoet.

Het is een mooie boom en een sierlijk gewas, met groote, donkergroene bladeren; bij de bladsteel zijn twee tot vier donkerroode kliertjes, waardoor zij bijzonder kenbaar is.



VROEGE KERS. — EARLY LEMAURIE.

De boom is zeer vruchtbaar en moet ook onze winters zeer goed kunnen verdragen.

Hoogstam Kroonboomen	**Prijs per stuk** *f* 1.45
Halfstam „	„ „ „ „ 0.95
Piramiden	„ „ „ „ 0.70
Jeugdige Laagstam Leiboomen . . .	„ „ „ „ 0.90

Earley Richmond. Van deze, om hare vroegrijpe en heerlijk sappige vruchten, terecht aanbevolen Kers, hebben wij thans mooie, op stammen van 7 voet veredelde exemplaren voorhanden, sterk gegroeid en binnen kort vruchtdragend.

Van op één voet veredelde stammen (laagstammen) zijn eveneens exemplaren verkrijgbaar en kunnen deze zoowel voor piramiden om spoedig vruchten te dragen, als om onder netten te kweeken of om als leiboomen plat te binden worden aanbevolen.

Voor de aanplanting in het groot zal deze, zoodra ze meer algemeen bekend is, zeer zeker gezocht worden.

Hoogstam Kroonboomen	**Prijs per stuk** *f* 1.30
Zware Hoogstam „	„ „ „ „ 1.80
Halfstam Kroonboomen	„ „ „ „ 0.75
Piramiden	„ „ „ „ 0.60
Jeugdige Laagstam Leiboomen	„ „ „ „ 0.70



VROEGE MOREL.

„Early Kentish Virginian May."

In het laatste gedeelte der maand Mei zijn er reeds rijpe vruchten aan deze soort, zoo schrijft men ons uit Amerika; zij wordt daar dan ook als marktvrucht zeer gezocht en voor goede prijzen verkocht, dewijl de Amerikanen haar als de beste en meest gezochte boven alle anderen verkiezen.

De vrucht is middelmatig groot, met smeltend en zeer sappig vleesch van een zuurachtigen smaak. De boom vormt een ronde eigenaardige kroon, groeit echter niet bijzonder krachtig.

Hoogstam Kroonboomen.
Prijs per stuk *f* **1.35**
Halfstam Kroonboomen.
Prijs per stuk *f* **0.90**
Jeugdige Laagstam Leiboomen.
Prijs per stuk *f* **0.90**

Mispel. (Zoete en Zure)

Hoogstam Kroonboomen	**Prijs per stuk** *f* **1.50, per 10** *f* **14.—**
Halfstam „	„ „ „ „ **0.90,** „ **10** „ **8.—**

Pruim.

Hoogstam Kroonboom Pruim. In hoofdzaak in de volgende soorten:

Blauwe Eijer-, Blauwe Wijn-, Coe's golden drop, Dubbele Boere witte, Jefferson, Reine Claude, Reine Claude de Bavay hâtive, Reine Claude St. Avertin, Reine Claude rouge, Renswouder, Roode Eijer-, Washington, Witte Eijer-, enz.

Prijs per stuk *f* 1.—, per 10 *f* 9.—, per 100 *f* 85.—

Halfstam Kroonboom Pruim. In hoofdzaak in de volgende soorten, als:

Bonte Abrikoos-, Coe's golden drop, Dubbele Boerewit, Italiaansche Kwets, Reine Claude, Roode Eijer-, enz.

Prijs per stuk *f* 0.80, per 10 *f* 7.50

Laagstam Leiboom Pruim. In hoofdzaak voorhanden in de volgende soorten, als:

Bleu de Belgique, Dubbele Boerewit, Reine Claude, Reine Claude de Bavay hâtive, Reine Claude monstrueux *d'Oullins, Roode Eijer-, St. Cathérine,* Witte Eijer-, enz.

Prijs per stuk *f* 0.95, per 10 *f* 9.—

Zwaardere Laagstam Leiboom Pruim . . . . **Prijs per stuk *f* 1.25**

Piramide Pruim. In hoofdzaak in de volgende soorten, als:

Bleu de Belgique, Donjumeau, Dubbele Boerewit, Reine Claude de Bavay, Reine Claude de Bavay hâtive, Reine Claude monstrueux d'Oullins, St. Cathérine, enz.

Prijs per stuk *f* 0.60, per 10 *f* 5.—

Eénjarig veredelde Pruim. Geschikt voor snoeren en om zelf verder te kweeken, in de meest gevraagde soorten voorhanden.

Prijs per stuk *f* 0.35, per 10 *f* 3.—

HUNTSVILLE PRUIM.

Eene aanbevelenswaardige, bij uitstek vruchtbare soort, die nog zeer weinig verspreid is; vormt een goede boom, is zoowel voor hoogstam als leiboom geschikt en draagt reeds aan 2jarige loten, terwijl kleine boompjes zeer dikwijls reeds in de kweekerij volgeladen zijn.

De vruchten hebben bij volle ontwikkeling de grootte van een kippenei, zij zijn doorschijnend rood gekleurd, met donkerbruine stippels en hebben een bijzonder fijnen en geurigen smaak; in droge jaren zijn zij ver boven abrikozen te verkiezen. Wij hebben van deze soort eene groote partij hoogstammen en leiboomen in voorraad, die wij tot de volgende prijzen aanbieden.

Hoogstam Kroonboomen.

Prijs per stuk . . .	*f*	1.50
„ „ 10 . . .	„	13.50

Laagstam Leiboomen.

Prijs per stuk . . .	*f*	1.30
„ „ 10 . . .	„	12.—



TWEE NIEUW, UIT JAPAN INGEVOERDE PRUIMEN.

Botan. — Reeds het gewas van dezen Pruim doet iedereen aangenaam aan; het is niet de gewone, stugge groei van den bij ons bekenden Pruim, maar een krachtig en sierlijk groeiende heester met purperroode takken en langwerpig ovale en lichtgroene bladeren. De vruchten zijn groot, dikwijls zeer groot en schoon blauwachtig rood gekleurd. Zij hebben bovendien een voortreflijken smaak en zijn voor de verzending zeer geschikt.

Piramiden . . . . **Prijs per stuk** *f* **1.50**
Zwaardere Piramiden . . . . . „ „ „ „ **3.—**

Satsuma of Bloedpruim. Deze soort werd eerst vóór korten tijd van Japan naar Amerika overgebracht, vanwaar zij haren weg naar Europa reeds spoedig vond. Evenals de voorgaande een sterke groeier, met donkerrood hout en groote, lichtgroene glimmende bladeren. De vruchten zijn eveneens groot, overheerlijk van smaak en hebben bloedrood vleesch. Dit is de beste van alle Japansche Pruimen.

Piramiden . . . . **Prijs per stuk** *f* **3.—**
Hoogstam Kroonboomen . . . . „ „ „ „ **3.50**



Amerikaansche Pruim
„WILD GOOSE".

Een in Amerika zeer bekende en in 't groot aangeplante soort, met tamelijk groote, helderroode vruchten, die naar men ons heeft medegedeeld, half Juni rijp worden. Het is derhalve een vroege en daarbij zeer rijkdragende verscheidenheid. De boom groeit sterk, piramidevormig en kan ook als sierheester zeer goed dienst doen. De bladeren zijn glanzig donkergroen, elliptisch en gelijken in 't geheel niet op die onzer gewone Pruim, doch veel meer op die van den Amandel.

Piramiden. Prijs per stuk *f* **0.75**
Zware „ „ „ „ „ **1.50**

Chineesche Pruim
„PRUNUS SIMONI".

Deze uit Noordelijk China afkomstige Pruim moet een der sterkste en aanbevelenswaardigste soorten zijn, die in de laatste jaren van daar naar Amerika zijn overgebracht.

Wij laten hier een uittreksel volgen van hetgeen Prof. Budd, van het „Jowa Agricultural College", Ames Jowa, er van zegt:

„Het is eene in alle opzichten botanische merkwaardigheid. De kleur der bast en over 't geheel alle gewone kenteekenen doen aan den Perzik denken, met uitzondering van het adernet der bladeren. De vrucht gelijkt op een helderroode, schoongevormde tomaat, terwijl zij ongeveer den smaak en den geur heeft eener Nectarineperzik.

Hij vormt een kleinen boom met groote, glanzend groene, eliptische bladeren. De bloemen zijn wit en klein en komen vroeg in het voorjaar te voorschijn; de steenroode vruchten, aan een korte steel gezeten, zijn zeer fraai en meer breed dan lang.

Het vleesch is mooi abrikooskleurig geel en heeft een heerlijken geur, zooals geen andere pruim. De boom groeit recht, compact en regelmatig en kan ook als sierboom uitstekend dienst doen."



Tweejarige Piramiden. Prijs per stuk *f* **1.25**
Eenjarige „ „ „ „ „ **0.75**

Nieuwe Japansche Pruim

„KELSEY's JAPANESE PLUM".

Deze geheel van alle andere soorten afwijkende Pruim werd in 1871 uit Japan door wijlen John Berkeley te Berkeley (Californië) ingevoerd en mag volgens betrouwbare kweekers als eene groote aanwinst beschouwd worden. Hij is buitengewoon vruchtbaar en wordt hierin door geen andere soort overtroffen, daar hij niet zelden aan twee- of driejarige boomen draagt en ook dikwijls éénjarige exemplaren bloeien. De vrucht is zeer groot, heeft een omvang van 18—24 cM. en bereikt veelal een enorm gewicht. De kleur is heldergeel met rood bestoven en een helderrood wangetje. De vrucht is hartvormig en rijpt in de eerste dagen van September. Zij heeft vele eigenschappen van de perzik, is smeltend, geurig en sappig en kan daarbij ook zeer goed verzonden worden, daar het vleesch vrij vast is. Bovendien kunnen de vruchten gedroogd worden en schijnen deze ook als zoodanig een goeden opbrengst te geven. Het gewas is geheel van een Perzik en zal hij ook, evenals deze, op een beschutte en warme plaats geplant moeten worden, terwijl het aanbeveling verdient hem 's winters te dekken.



Door den fellen vorst der laatste weken zijn de „Kelsey" Pruimen voor de helft ingestorven; hierdoor heeft het den schijn alsof ze dood waren. Dit is echter niet het geval en wanneer ze slechts op 30 à 40 centimeter worden afgesneden, zullen ze tot het vormen van leiboomen, zoowel als van piramiden nog evenzeer geschikt blijken.

Eénjarige piramidevormige exemplaren. Prijs per stuk *f* 1.75

Framboos.

Belle de Fontenay. Met schoone, roode vruchten draagt langen tijd.

Prijs per 10 *f* 0.75, per 100 *f* 6.—

Falstaff. Buitengewoon schoon en zeer lekker.

Prijs per 10 *f* 0.70, per 100 *f* 5.50

Gewone. Met roode vruchten. Zeer goed en steeds gewild.

Prijs per 10 *f* 0.50, per 100 *f* 4.50

Hornet. *(Zie afbeelding.)* Zeer groote en schoone vruchten.

Prijs per 10 *f* 0.60, per 100 *f* 5.50

Victoria. Roode vrucht; zeer vruchtbaar.

Prijs per 10 *f* 0.75, per 100 *f* 6.50



FRAMBOOS. — HORNET.

WITTE PAREL FRAMBOOS. (THE PEARL.)

Onder al de bekende soorten van witte Frambozen is dit zeker de geurigste, zoetste en milddragendste, waarom wij haar met gerustheid kunnen aanbevelen.

Prijs per 10 *f* 1.20, per 100 *f* 8.—

Braam.



AMERIKAANSCHE BRAAM.

AMERIKAANSCHE BRAMEN.

Is de gewone braam hard, dikwijls zuur, klein van vrucht en de oogst buitendien gering, deze bramen zijn veelal grooter dan moerbeziën en even zacht. Van planten, die een paar jaren vast gestaan hebben en waarvan men slechts eenige hoofdstengels aanbindt, terwijl men de overige wegsnijdt, kan men op éénmaal en van éene plant 2 à 3 Liter plukken. Niet alleen op zandgrond, maar op elken grond tieren zij uitmuntend en worden niet minder dan 2 à 3 M. hoog. Wil men een goede opbrengst hebben, zoo drage men ook zorg, ze hij de planting in goede aarde te poten en ze later van vloeibare mest te voorzien. Wij leveren sterke planten in de volgende soorten:

Dorchester. Zwarte vruchten, zeer zacht en goed.

Mammouth. Buitengewoon vroeg, zeer groote vruchten, vroeger rijp dan New-Rochelle.

Miner's Trailing. Groote uitstekende vrucht, wordt het beste aan hekwerk gebonden.

New-Rochelle (Lawton). De grootste van alle, zeer milddragend en lekker.

Newman's Thornless. Een der beste dessertvruchten.

Philadelphia. Zeer vruchtbaar; donkerroode vruchten.

Snijder. Buitengewoon vruchtbaar, mooie groote vruchten, draagt mild en rijpt in drie weken.

☛ **Eene keuze uit bovenstaande soorten.**

Prijs per stuk *f* 0.25,
per 10 in 5 soorten *f* 1.90

AMERIKAANSCHE BRAMEN, VAN DE LAATSTE JAREN.

Braam „Earley Cluster." Een in den laatsten tijd uit Amerika ontvangen soort en aldaar om het vroege rijp worden, de groote vruchten en het vaste vleesch zeer aanbevolen.

Zeer milddragend, maakt bijzonder zware stengels en zal, evenals de grootvruchtige Bramen in 't algemeen, tegen muur of schutting het beste voldoen.

Prijs per stuk *f* 0.75

Braam „Elegans". Wij aarzelen niet om deze soort, die wij sedert eenige jaren in ons bezit hebben, aan te bevelen als een uitmuntenden drager en zouden onder de Bramen met zwarte vruchten deze, als de beste en lekkerste, het eerste willen noemen.

Van één enkele struik, die ongeveer 2 M. hoog was, plukten wij zes liter groote en allergeurigste vruchten (deze zijn grooter dan die van de Early Cluster), welke zoo zacht en zoet waren als Moerbezien. Het blad is mooi en fijn ingesneden, zoodat zij, om aan latwerk te binden, bovendien nog zeer veel voldoening geeft.

Prijs per stuk *f* 0.75

Braam met granaatroode vruchten (Rubus cratægifolius.) Mooie, groote vruchten, purperkleurig, zeer zoet en zacht, uitstekend voor het dessert, ook is het gebruik van suiker geheel overbodig. Van één enkele struik plukten wij tien liter heerlijke vruchten. Met aalbessen door elkander een zeer goede vrucht om als jam enz. in te maken. Groote behaarde en bruinachtig groen gekleurde bladeren en weinig doorns.

Prijs per stuk *f* 0.40, per 10 *f* 3.—, per 100 *f* 25.—

Hazelnoot.

Sterke vruchtdragende struiken van de grootvruchtige Hazelnoot. Vruchtdragende, verplante, goed vertakte struiken van Merveille de Bolviller en Précoce de Frauendorf.

Prijs per stuk *f* 0.60, per 10 *f* 5.—

Zware struiken van de gewone Hazelnoot. Flinke vertakte struiken, die spoedig vruchten zullen dragen.

Prijs per stuk *f* 0.30, per 10 *f* 2.50, per 100 *f* 22.50

Okkernoot.

Hoogstam Kroonboomen. Zeer zware en krachtige kroonboomen . . . . **Prijs per stuk *f* 2.50**

Kastanje. (Tamme)

Zware Hoogstam Kroonboomen . . . . **Prijs per stuk *f* 2.50, per 10 *f* 20.—**

Moerbezie.

Hoogstam Kroonboomen. Zeer mooi . . . . **Prijs per stuk *f* 5.— tot *f* 10.—**
Laagstam Leiboomen. Mooi zwaar . . . . **Prijs per stuk *f* 5.— tot *f* 7.50**

Vijg.

Door opruiming van een buitenplaats zijn wij in het bezit gekomen van een partij buitengewoon zware, op halfstam gekweekte Vijgen, met groote en zware kronen, die tot nog toe elk jaar overvloedig gedragen hebben en ook dit jaar (1890) weêr een goede opbrengst gaven.

Het zijn zeldzame exemplaren, die men nergens zoo vindt; elk jaar zijn ze verplant en daardoor goed kluithoudend. Men kan ze 's winters in een kelder of koetshuis bewaren, wanneer men slechts de wortels ferm met aarde en zand bedekt; ze behoeven dan verder geene verzorging; bij gebrek aan ruimte om ze te bergen, kan men ze echter ook geheel onder den grond graven en de plaats waar ze liggen, met bladeren dekken. Zet men ze dan vroeg in het voorjaar op een warme plaats, in goeden voedzamen grond, dan zullen ze hetzelfde jaar een menigte heerlijke vijgen geven. Wij leveren zoolang de voorraad strekt.

Zware Kroonboomen, pl. m. 6 M. kroonomvang. Prijs per stuk *f* 16.—
Struiken. Prijs per stuk *f* 0.75, per 10 *f* 6.—

Druif.

Wegens de aansluiting van Nederland bij de Berner Phylloxera-Conventie mogen de kweekers, die planten naar het Buitenland verzenden, geen Druiven kweeken. Derhalve zijn er bijna in het geheel geen Druiven meer in den handel verkrijgbaar. Zoolang de voorraad strekt leveren wij sterke ranken van Blauwe Frankenthaler, Vroege witte van der Laan, enz.

Prijs per stuk *f* 1.50 tot *f* 2.—



ENGELSCHE GROOTVRUCHTIGE KRUISBESSEN.

Kruisbes.

Struiken. De schoonste en geurigste roode, gele, groene en witte, grootvruchtige variëteiten en de beste voor aanplanting in het groot.

Prijs per 10 *f* 2.50, per 100 *f* 20.—, per 1000 *f* 140.—

ENGELSCHE GROOTVRUCHTIGE KRUISBESSEN.

Deze Kruisbessen hebben groote vruchten, zijn daarbij zeer milddragend en worden vroeg rijp; men heeft ze in verschillende kleuren, mooi rood, wit en geel en met betrekkelijk dunne schillen. Voor dessertvrucht zijn die met groote vruchten het meest te verkiezen en een sieraad op elke tafel.

Prijs per stuk *f* 0.50, per 10, in soorten, *f* 4.50

Aardbezie.

Bestellingen van Aardbezieplanten boven f 5.— worden door ons franco geleverd door het geheele Rijk.

Verschillende wijzen van planten.



A. Te diep geplant. B. De wortels niet uitgespreid. C. Te hoog geplant. D. Goed geplant.

Wanneer derhalve wordt zorg gedragen dat niet volgens de Afbeeldingen A. B. en C. maar volgens Afb. D. geplant wordt kan men van een goede uitkomst verzekerd zijn. Wij herinneren echter nog dat de grond vooraf goed losgemaakt en gemest dient te worden. Eenige der meest aanbevelenswaardige, oudere soorten laten wij hieronder volgen:

Grootvruchtige Aardbeziën.

	Per 10.	Per 100.
Amerikaansche voldragende. Donkerpurper	*f* 0.50	*f* 3.50
Ananas perpétuel. Donker oranjerood	„ 0.50	„ 3.50
Ascania. Wit	„ 1.—	„ 7.—
Barne's large white. Wit	„ 0.50	„ 4.50
Docteur Morère. Prachtige vrucht	„ 0 60	„ 4.75
Doctor Hogg	„ 0.80	„ 7.—
Graf Moltke. Prachtige vrucht, draagt zeer mild	„ 0.85	„ 7.—
James Carter. Zeer groot	„ 0.70	„ 6.—
Jucunda. Zeer vruchtbaar	„ 0.45	„ 3.75
Maréchal Mac-Mahon. Groote vrucht	„ 0.60	„ 5.—
Patrick's Seedling	„ 0.65	„ 5.50
Princesse royale. Geschikt om te trekken	*f* 0.60	*f* 4.50
Roem van Zuidwijk. Groote vrucht	„ 0.60	„ 4.50
Roseberry maxima. Schoone, lichtroode soort	„ 0.50	„ 3.75
White pine apple. Zeer geurig, wit.	„ 0.60	„ 4.50
Zulu König. Donkerpurpere vrucht.	„ 0.50	„ 3.75

Grootvruchtige Chili-Aardbeziën.

	Per 10.	Per 100.
Belle de Nantes. Groote, sierlijke vrucht	*f* 0.70	*f* 6.—
Blanc rosé. Witachtig rozerood	„ 0.60	„ 5.—
Comet. Prachtige, welsmakende vrucht	„ 1.20	„ 9.—

	Per 10.	Per 100.
Jeanne Hachette. Uitstekende kwaliteit	*f* 0.75	*f* 6.50
Kriegsminister von Roon. Prachtige dessertvrucht	„ 0.90	„ 8.—
Lucida perfecta. Zeer geurig, draagt rijk en geeft groote vruchten	„ 0.50	„ 3.50

Scharlaken Aardbeziën.

	Per 10.	Per 100.
Croesus. Schitterend rood	*f* 0.60	*f* 4.50
Groveend Scarlet. Donkerrood	„ 0.75	„ 6.—
May Queen. Zeer vroeg	„ 0.80	„ 7.—

Muskus- of Kaneel-Aardbeziën.

	Per 10.	Per 100.
Belle Bordelaise. Zeer geurig, donkerpurper	*f* 0.60	*f* 5.—
Black hautbois. Extra donkerrood	„ 0.80	„ 7.—
Royal hautbois.	„ 0.85	„ 7.50

Maandbloeiers.

	Per 10.	Per 100.
Belle de Montrouge. Schoone roode vrucht	*f* 0.70	*f* 5.50
Belle de Montrouge à fruits blancs. Witte vrucht	„ 0.75	„ 6.—
Belle Lyonaise. Extra groote, donkere vrucht	„ 1.—	„ 8.—
de Versailles. Zeer geurige, flinke vruchten; vroeg	„ 0.80	„ 7.50
Gallande. Purperrood, zeer geurig	„ 0.75	„ 6.50
Gilbert's bräune. Bruinroode vrucht	„ 0.70	„ 6.—
Gloire de St. Genis Laval. Milddragend	„ 0.75	„ 6.50
Gloire du Nord. Schoone,ronde vrucht.	„ 0.60	„ 5.—
Non plus ultra. Dikwijls zeer groot.	„ 0.70	„ 6.—
Perpétuelle blanche de Lyon. Witte vruchten, bijzonder groot Milddragend	„ 1.—	„ 9.—
Perpétuelle de St. Gilles perfectionnée	„ 0.55	„ 4.50
Schöne Meissnerin. Uitstekende witte.	„ 0.70	„ 6.—

VERBETERDE BOSCHAARDBEZIE „HOLLAND'S GLORIE".

Buitengewoon groote, kegelvormige vruchten van 4 cM. lang en 2 cM. breed en van voortreffelijken smaak. Draagt lang en bijzonder mild.

Wij lieten er een groote partij van kweeken en bieden ze nu aan tot de volgende billijke prijzen:

Prijs per 10 *f* 0.65, per 50 *f* 2.50, per 100 *f* 4.50

Voor nieuwere verscheidenheden of soorten hierboven niet vermeld, raadplege men onzen specialen Catalogus van Aardbeziën No. 97, waarin tevens afbeeldingen en beschrijvingen zijn opgenomen. Deze Catalogus wordt, op aanvrage, gaarne kosteloos en franco toegezonden.

Aspersie.

De volgende aanbevelenswaardige Aspersiesoorten bieden wij aan, als:

Vroege van Argenteuil. Deze is zeer vroeg, fijn van smaak, mooi wit en wordt in Frankrijk als zoodanig gekweekt en gezocht.

Connover's Colossal. Eene Amerikaansche soort, die, als de meest snelgroeiende, zeer wordt aanbevolen. Sedert wij haar aanboden wordt zij telken jare meer en meer gevraagd, 't geen voorzeker 't best voor haar uitmuntende hoedanigheid pleit. De planten, die wij aanbieden, zijn van zaden, rechtstreeks uit Amerika ontvangen.

Engelsche Reuzen. Wie gaarne groote, d. w. z. dikke, lange Aspersies heeft, neme de Engelsche Reuzen, hoewel zij niet zóó vroeg en minder fijn van vleesch zijn dan die van Argenteuil.

Gewone Hollandsche. Zeer geurig en bij een nauwlettende behandeling een der besten, maar niet zoo dik als de andere soorten, kan echter veel opbrengen.

Tweejarige planten. Prijs per 100 *f* 2.—, per 1000 *f* 17.50
Driejarige „ „ „ 100 „ 3.—, „ 1000 „ 28.—

ASPERSIE. — PALMETTO.

NIEUWE ASPERSIE „PALMETTO".

Van deze nieuwe en zeer aanbevolen Amerikaansche Aspersie hebben wij mooie, zware tweejarige planten, geschikt voor den aanleg van Aspersiebedden en op het oogenblik voor een prijs die niemand behoeft af te schrikken. Volgens de daarvan ontvangen beschrijving is deze Aspersie niet alleen mooi dik, maar zeer fijn van vleesch en buitengewoon geurig, daarbij snelgroeiend en voor den kweek in het groot om hare buitengewone mildheid in het voortbrengen van vroege Aspersies, de eerste in rang.

Prijs per 50 stuks *f* 4.—, per 100 *f* 7.—

NIEUWE ROODE AALBES. — FAY'S PROLIFIC.

Aalbes.

Struiken van gewone roode en witte Aalbes.
Prijs per 10 *f* 1.70, per 100 *f* 14.—

Struiken van gewone zwarte Aalbes.
Prijs per 10 *f* 1.—, per 100 *f* 7.—

Stamboompjes van roode, witte en zwarte Aalbes.
Prijs per stuk *f* 0.75, per *f* 10 *f* 6.—

Nieuwe roode Aalbes „Fay's Prolific"

Waren vroeger witte, rose-kleurige of bont gestreepte bessen een tijdlang zeer gezocht, in den lateren tijd zijn het vooral de **groote vruchten**, die, zoowel hier als in Amerika, bijzonder in trek zijn. De verscheidenheid, die wij aanbieden, wordt zeer geroemd, niet slechts om hare groote bessen en mooie trossen, maar vooral ook om de zachte schil en het zacht-zure sappige vleesch.

Prijs per stuk *f* 0.50, per 10 *f* 4.—

Rabarber.

De stelen leveren in het voorjaar, geschild, in stukjes gesneden en met wijn en suiker als moes toebereid, op de manier van kruisbessen, een buitengewoon goed smakend en gezond gerecht.

Voorhanden in de volgende soorten, als:

Engelsche. Een uitstekende, groote soort.

Johnson's St. Martins. Vroegste soort, groeit welig, is malsch, geheel vrij van vezeligheid, zeer dun van schil en bleek rood van kleur.

Linnæus. Uit Amerika; zeer aanbevelenswaardig door den rijken opbrengst en voortreffelijke hoedanigheid.

Prijs per stuk *f* 0.20, per 10 *f* 1.75, per 100 *f* 15.—



Artisjok.

Als sierplanten zijn de Artisjokken met hare blauwgroene bladeren, ferm breed uitgegroeid, zeer prachtig; vooral als zich daartusschen haar bloemen ontwikkelen. Zij zijn in menigen moestuin een waar sieraad, terwijl zij bovendien nog een fijne schotel leveren.

Groote Engelsche. Wordt nog steeds veel gevraagd.
Groote, groene van Laon. Uitmuntend van smaak; is in Frankrijk zeer gezocht.
Groote, violette Fransche. Zeer aanbevelenswaardig; met violette vruchten.
Groote, groene van Napels. Bijzonder geurig en fijn van vleesch.

Prijs per stuk *f* 0.30, per 10 *f* 2.50

II. AZALEA'S VOOR DEN VOLLEN GROND.
(Azalea mollis.)

☞ **Voor vakken prachtig en weinig kostbaar.**

De prachtige variëteiten, die in den laatsten tijd van deze Azalea's gewonnen zijn, en de weinige aandacht die hen tot nu toe ten deel viel, brengen er ons toe met **nadruk** op dit zoo schoone geslacht te wijzen.



Men vindt er tegenwoordig alle nuances in, tusschen helderwit en donker oranjerood; er zijn er bij zwavelgeel, donkergeel, zalmkleurig rozerood, vermiljoen, donker oranje en nog vele tusschen-nuances, terwijl de bloemen grooter en mooier gevormd zijn dan die der Azalea indica, die men met veel moeite in de kas in bloem trekt.

Men plante ze in turfmolm (turfstrooisel), bladgrond en koemest, dooreen gemengd, na vooral de kluit goed nat gemaakt te hebben en giete ze bij droog weêr nog eenige dagen daarna. Men zal dan reeds het eerste voorjaar rijkelijk bloemen hebben, terwijl ze ook daarna geen jaar overslaan.

Ze behoeven 's winters niet gedekt te worden en kunnen met bovengemelde hulpmiddelen overal groeien.

Wanneer dit verlangd wordt kunnen wij tegen eene verhooging van *f* 0.20 per plant zooveel turfstrooisel in de mand laten bijpakken, als voor de bestelde hoeveelheid noodig is.

KEUZE UIT DE BESTE VARIËTEITEN.

No.

1. **Alphonse Lavallée.** Zeer groote bloeiwijze; de bloemen zijn levendig oranjerood, met scharlakenrood geschakeerd en citroengeel gevlekt.
2. **Baron Edmond de Rothschild.** Bruinrood op gelen grond, zwaar met dojergeel gevlekt.
3. **Baron de Constant Rebecque.** Donker nankingeel, met oranjerood gevlekt.
4. **Charles Kekulé.** Oranjeachtig zalmrood, met oranje gevlekt.
5. **Chevalier A. de Reali.** Stroogeel overgaande roomwit: oranjekleurige vlek.
6. **Comte Papadopoli.** Groote trossen robijnkleurig rozerood, met oranjegeel geschakeerd en donker oranjerood gevlekt.
7. **Comte de Gomer.** Zeer groote bloeiwijze; buitengewoon groote bloemen, levendig rozerood met oranjevlek.
8. **Comte de Quincey.** Groot bouquet en groote bloemen; lichtgeel met goudgeel geschakeerd en oranje vlek.
9. **Consul Cérésole.** Groote, lichtroode met oranjerood gevlekte bloemen.

No.

10. **Consul Pêcher.** Groote bloeiwijze en zeer groote levendig rozeroode met donker oranje gevlekte bloemen.
11. **Dr. Léon Vignes.** Licht vleeschkleurig.
12. **Ebenezer Pike.** Groot bouquet en dof rozeroode, oranje gevlekte bloemen.
13. **Ernest Bach.** Groote, zeer lichte zalmroode bloemen, een weinig met oranje geschakeerd en met olijfgroen gevlekt.
14. **Isabella van Houtte.** Zeer groote bloemen van een fraaie donker nankingele kleur met oranje vlek.
15. **Madame Caroline Legrelle-Dhanis.** Zeer groot bouquet: groote, dof rozeroode bloemen, met robijnkleurigen gloed en oranjerood gevlekt.
16. **M. Arthur de Warelles.** Middelmatig groote, zalmroode bloemen, met oranjerood geschakeerd en gevlekt.
17. **W. E. Gumbleton.** Licht nankingeel, met donkergeel geschakeerd en met olijfgroen gevlekt.

Indien de keuze aan ons wordt overgelaten, kan men zeker zijn schoone variëteiten, in fraai gekweekte exemplaren, te ontvangen.

De planten, die wij leveren, zijn, zelfs van den minsten prijs af, zeer mooi, met vele bloemknoppen voorzien en allerliefst om perken mede te beplanten.

FRAAIE PLANTEN,

zonder namen, in zeer schoone kleuren, van dezelfde kwaliteit als die met namen.

Prijs per stuk *f* 0.65, per 10 *f* 6.—, per 100 55.—

Zwaardere planten, eveneens zonder namen.

Prijs per stuk *f* 0.75 en hooger.

met namen, schoongekleurde verscheidenheden.

Prijs per stuk *f* 0.80, per 10 *f* 7.50, per 100 *f* 70.—

Zwaardere planten, eveneens met namen.

Prijs per stuk *f* 1.— en hooger.

III. GROENBLIJVENDE HEESTERS.

Rhododendron's voor den vollen grond.

(Rhododendron hybridum.)

Zonder overdrijving zijn deze Rhododendron-verscheidenheden de prachtigst bloeiende struik- en heestergewassen, ter versiering van onze tuinen.

't Is niet veel langer dan dertig jaar geleden, dat wij bijna geen andere Rhododendrons voor den vollen grond kenden, dan Rh. ponticum, bloeiende met losse, slappe bloemtrossen, wier fletsche paarsche kleur, bijna geen kleur mocht heeten en die wij toen reeds zeer schoon waanden te zijn.

Deze nieuwe Rhododendrons daarentegen, niet minder mildbloeiend en van even harde geaardheid, bloeien met zeer groote, gevulde trossen, dicht bezet met groote, volmaakt gevormde bloemen, prijkende met de heerlijkste kleuren, als: zuiver wit, rozerood, karmijnrood, purper, vurig helder- en donkerrood, met alle daartusschen liggende schakeeringen, gestippeld, omboord en gevlekt.

Daarbij komt een glanzig, weelderig, altijd groenblijvend gebladerte, in verschillende vormen en tinten, terwijl de struiken, welke met ieder jaar in grootte en schoonheid winnen, ook in dezelfde verhouding, meer pracht en bloemrijkheid ten toon spreiden.

In tegenstelling van vele andere bloemperken, die slechts van kortstondigen duur zijn of van andere heestergroepen, die weldra alle symetrie verliezen, schenken de Rhododendrons jaren lang een voortdurend en steeds toenemend genot; zij behoeven niet gesnoeid te worden en vereischen weinig verpleging.

Om er het volle genot van te smaken, moeten, op de klei- en zandstreken de Rhododendrons geplant worden in een gemengden grond, bestaande, hetzij uit veen- of zwarte tuinaarde, of uit heiaarde met meermolm, in beide gevallen met koemest vermengd.

☛ *Het is niet mogelijk hoogte en omtrek van de planten te vermelden, dewijl de ééne variëteit, voor denzelfden prijs, veel grooter is dan de andere; dit hangt geheel af van de groeiwijze en van de variëteit.*

KEUZE UIT DE ALLERSCHOONSTE VARIËTEITEN.

No.

1. **Alexander Adie.** Helder rozerood.
2. **Alarm.** Wit hart met kersroode randen.
3. **Atrococcineum.** Schitterend rood.
4. **Auguste van Geert.** Licht rozeroodachtig paars, met bruine stippels.
5. **Austin Layard.** Karmozijnachtig rozerood; zwarte stippels: fraai bouquet.
6. **Bianchi.** Licht rozerood; bruine stippels.
7. **Blandyanum.** Groot; prachtig purperrood.
8. **Boule de neige.** Zeer fraai wit.
9. **Brayanum.** Levendig amarantroode bloemen met witte vlekken.
10. **Bylsianum.** Zeer schoone bloeiwijze met rozeroode, in het midden witte bloemen.
11. **Caractacus.** Schoone bloeiwijze, met purperroode bloemen.
12. **Chionoides.** Zuiver wit met citroengele vlekken.
13. **Countess of Wilton.** Fraaie donkerroode bloem.
14. **Crown prince.** Licht rozerood; geelachtig gevlekt.
15. **cruentum.** Zeer donker karmozijnrood.
16. **Cunningham's White.** Groote witte bloemen. Deze variëteit is zeer gezocht omdat zij vroeg bloeit.
17. **Cynthia.** Schitterend rozerood; prachtige piramidevormige tros.
18. **Duc Adolphe de Nassau.** Zeer schoone, goed gevulde bloeiwijze; paarsroode bloem met zwarte stippels.
19. **Duchess of Cambridge.** Mooie variëteit.
20. **Earl of Shannon.** Vurig scharlakenrood; zwart gevlekt.
21. **Elfride.** Schitterend rozerood.
22. **Fastuosum fl. pl.** Halfgevulde bloemen, paars met witten weerschijn; geelachtige stippels.
23. **Francis Dickson.** Schitterend scharlakenrood. Laatbloeiende variëteit.
24. **Frederick Waterer.** Schitterend karmozijnrood, groote bloem; fraaie bloeiwijze.
25. **geranioides.** Donker rozerood.
26. **Henry Bohn.** Schitterend rood met wit hart; zeer mooi.
27. **Hunnewell.** Karmijnrood. Fraai bouquet.
28. **Hippolyte van de Woestijne.** Prachtige bloeiwijze van volmaakten vorm, glimmend licht paars met zwartachtige vlekken.
29. **Jacoba.** Licht roodachtig paars.
30. **Jago.** Zeer groote purperroode bloem.
31. **James Bateman.** Scharlakenrood; zeer schoone vorm.
32. **James Marshall Brooks.** Prachtig scharlakenrood met bronskleurige stippels.
33. **John Standish.** Zeer fraai.
34. **John Waterer.** Amarantrood, met zwarte stippels; zeer schoon.
35. **Joseph Withworth** Donker wijnrood.
36. **Lady Annette de Trafford.** Zwart gevlekt. Zeer fraaie variëteit.

No.

37. **Lady Armstrong.** Bleek rozerood, mooi gevlekt. Fraaie, wel onderscheidene variëteit.
38. **Lady Clermont.** Karmijnachtig rozerood; zwarte vlek.
39. **Lady Emily Peel.** Schitterend karmozijnkleurig rozerood, met groote zwarte stippels.
40. **J. Fiala.** Witachtig paars met bruine vlekken.
41. **Madame Carvalho.** Fraaie bloeiwijze; goed gevormde witte bloemen, met groenachtig bruine stippels.
42. **Mad. Wagner.** Witachtig hart met roode randen. Zeer mooi.
43. **Michaël Waterer.** Lakrood, zwart gestippeld. Een van de fraaiste variëteiten.
44. **Minnie.** Wit, met bruingele stippels.
45. **Mrs. Fitzgerald.** Glimmend kersrood, met witte meeldraden. Mildbloeiend.
46. **Mrs. John Clutton.** Zuiver wit; licht geel gevlekt.
47. **Matchless.** Prachtige rozeroode bloemen.
48. **Mrs. John Waterer.** Groot karmijnrood bouquet.
49. **Mrs. Milner.** Schitterend roode bloeiwijze; zeer fraaie variëteit.
50. **Mrs. R. S. Holford.** Groote bloeiwijze; zalmroode bloemen.
51. **Mrs. William Bovill.** Fraai zalmrood.
52. **nigrescens.** Fluweelachtig zwart, met rooden weerschijn.
53. **Mutabile.** Prachtig rozerood; zeer groot bouquet.
54. **Old Port.** Purperachtig paars; fraaie, zeer lang goedblijvende bloeiwijze.
55. **Perugino.** Rozerood.
56. **Poussin.** Schitterend rood; groote bloem.
57. **Princesse Louise.** Prachtige vorm; de randen der bloemen zijn met zuiver wit geteekend. Fraaie bladeren.
58. **Quadrona.** Zeer schoone, licht rozeroode bloemen.
59. **Raphaël.** Schitterend rozerood; groote bloem.
60. **Rosa mundi.** Levendig rozerood; groote bloeiwijze.
61. **rubescens.** Hoog rood; vroeg.
62. **Sir Robert Peel.** Schitterend karmijnrood met zwarte vlekken.
63. **Star.** Zeer fraai.
64. **The Maroon.** Uitstekend schoon gevormd bouquet; helder bloedroode bloemen.
65. **The village maid.** Bijna wit hart; rozeroode rand; gele vlek.
66. **The Warrior** Schitterend karmozijnrood; mooi bouquet.
67. **The Queen.** Zuiver wit; fraaie vorm.
68. **Verschaffelti.** Paarsachtig rozerood; donkere stippels.
69. **Vivid.** Lichtrood; gedrongen bloemen, schoone bladeren.
70. **Vesuvius.** Helder karmijnrood.

No.
71. **W. Jambor.** Paarsachtig rozerood met zwarte vlek.
72. **William Austen.** Prachtig karmozijnrood.
73. **Prince Camille de Rohan.** Witte bloemen met rozerood genuanceerd; donkerbruine stippels; de rand der bloemen is sierlijk gegolfd. Er is geen Rhododendon hybridum, die beter de strengste vorst verdraagt dan deze schoone variëteit. Zij bloeit buitengewoon vroeg en is daarom zeer gezocht om te trekken.

☞ *Indien de keuze aan ons wordt overgelaten, kan men zeker zijn schoone variëteiten, in fraai gekweekte, goed geknopte exemplaren, te ontvangen.*

Fraaie planten met 4—6 knoppen, op naam. Prijs per stuk *f* **0,95**, per 100 *f* **90.—**
„ „ „ 6—10 „ „ „ „ „ „ *f* **1.10**, „ 100 *f* **100.—**
Zwaardere planten. „ „ „ *f* **1.50** tot *f* **3.—**

Hulst.

Groenbladerige Hulst, in verscheidenheden.

(Ilex Aquifolium in var.)

In de laatste jaren heeft men de Hulsten niet zoo mooi en zoo goedkoop kunnen aanbieden als thans gedaan wordt. Zeer mooie goed gevormde piramidevormige heesters, ferm kluithoudend, met prachtige donkergroene bladeren, in verschillende soorten met groote en kleine bladeren, gestekeld, glad, enz. Uitstekende waar; voor kleine en groote tuinen, altijd even mooi en goed te gebruiken, des winters met bessen als roode kralen, en in menig opzicht zelfs boven Coniferen te verkiezen. Wanneer ze behoorlijk ingesneden worden, groeien ze zóó dicht, dat men er niet door kan zien. Men plante ze in veen of in bladgrond, met wat koemest vermengd. Is het voorjaar droog, en zijn de planten nog niet geworteld, dan is een begieting nu en dan noodzakelijk. Beginnen de Hulsten nà de planting hunne bladeren te verliezen, zoo is dit geen slecht teeken, maar eerder een bewijs dat ze zullen groeien.

Planten van de gewone groenbladerige Hulst, van 1.25 tot 1.50 M. hoog.
Prijs per stuk *f* **0.85**, per 10 *f* **8.—**, per 100 *f* **75.—**
Idem, idem, zwaardere planten. Prijs per stuk *f* **1.— tot** *f* **2.50**

Schoone verscheidenheden van de groenbladerige Hulst, als: Laurier-, Ananas-, Thee-, Egelhulst, en vele andere soorten, planten van 1.25 tot 1.50 M. hoog.
Prijs per stuk *f* **1.75** tot *f* **4.—**

Bontbladerige Hulst, in verscheidenheden.

(Ilex Aquifolium fol. var.)

Wat wij van de groene Hulst gezegd hebben, is ook voor de bonte van toepassing. Ter afwisseling met de groene is de zilver- en goudbonte Hulst bepaald onontbeerlijk. Het zijn evenzeer mooie, sterke, ferm kluithoudende piramidevormige heesters, goed gevuld, met mooi heldergeel of wit geteekende bladeren.

Planten van de gewone goud- en zilverbontbladerige Hulst, van ± 1.25 tot 1.50 M. hoog.
Prijs per stuk *f* **1.50**, per 10 *f* **14.—**, per 100 *f* **135.—**
Idem, idem, zwaardere planten. Prijs per stuk *f* **1.75** tot **3.—**

Schoone verscheidenheden van de goud- en zilverbontbladerige Hulst, in vele zeer van elkander afwijkende soorten, planten van 1.25 tot 1.50 M. hoog.
Prijs per stuk *f* **1.75** tot *f* **4.50**

Goudboom in soorten.

(Aucuba japonica in var.)

Was er vroeger hiervan slechts ééne soort bekend, thans is het aantal soorten en verscheidenheden zeer groot. Men heeft ze met geel gestippelde, gevlekte, gerande en gevlamde bladeren; ook zijn er met ronde lange en breede bladeren; lichtgroen en donker zwartgroen; er zijn er die hoog groeien en die laag blijven, mannelijke en vrouwelijke, de laatste met schoone, groote roode, somtijds ook gele bessen en nog veel meer vormen, kleuren en afwijkingen, die wij niet in staat zijn met weinig woorden te omschrijven. Wanneer de koude des winters niet buitengewoon is, overwinteren zij zeer goed in den open grond en houden zij zich best in kamers, vestibules, enz. Wanneer alles dood gaat zijn zij de eenigen die levend overblijven en er frisch en goed uitzien. Alleen onbekendheid met deze zoo uitermate sterke en schoone planten, kan de oorzaak zijn dat men er in de tuinen niet meer verscheidenheden van aantreft en ze niet meer in huis gekweekt worden. Zelfs een bloemtafel, alleen met verschillende Aucuba's gevuld, is allerliefst.

Ze willen gaarne water hebben, maar zijn met kleine potten tevreden. Door de groote hoeveelheden, die wij er in de laatste jaren van hebben laten kweeken, zijn wij in staat mooie planten te leveren in verschillende, goed uiteenloopende soorten, in potten geteeld.

Prijs per 5 stuks, in 5 soorten *f* **1.75**
" " 10 " " 5 " " **3.—**

Palm.

(Buxus arborescens.)

Voor kleine tuinen, binnenplaatsen en, waar het noodig is, in potten geplant, een bekend en gezocht gewas dat, door de groote uitvoer van palmgroen, hier te lande schaars begint te worden. Voor in volières en kippenhokken te planten zeer gewild, terwijl men er ook, zooals bekend is, allerlei figuren van kan vormen.

Wij hebben een groote partij piramidevormige exemplaren van *0.80—1.00 M. hoog*, die wij tot de onderstaande goedkoope prijzen kunnen aanbieden.

Prijs per stuk *f* **0.70**, per 10 *f* **6.50**, per 100 *f* **60.—**

Planten van 0.50—0.75 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**, per 100 *f* **40.—**

Smalbladerige Zuurbes.

(Berberis stenophylla.)



BERBERIS STENOPHYLLA.

Een allerliefste, altijd groenblijvende heester. Het is een verscheidenheid van Berberis Darwini, evenwel veel sierlijker dan deze, daar zijne schoon goudgeel gekleurde bloemen meer afhangen, terwijl ook de los neerhangende takjes daartoe nog het hunne bijdragen.

Deze Berberis, een van de meest geliefde, altijd groene heesters bloeit zeer mild, tweemaal per jaar, doch de voorjaarsbloei is verreweg de schoonste.

Prijs per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.50**

Simon's Dwergmispel.

(Cotoneaster Simonsi.)

Een laaggroeiende, groenblijvende heester met kleine, bruinachtige blaadjes die dicht aan elkaar, aan uiterst korte steeltjes, aan de takken geplaatst zijn. In 't najaar tooit hij zich met een menigte vuurroode zaadbessen, die aan den zoogenaamden Buisson ardent (Vuurdoorn) doen denken. Hij werd waarschijnlijk uit de Himalaya bij ons ingevoerd, hoewel de oorsprong niet zeker bekend is.

Struiken van 0.70 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.—**

Groenblijvende Laurierkers.

(Prunus Laurocerasus.)

Als groote planten in groepen, tusschen Coniferen, of kleinere heesters en dan geheele vakken er van geplant, altijd zeer mooi en aanbevelenswaardig om hare fraaie, groote en heldergroene bladeren. Het zijn goedgevulde planten, die, al sterven ze ook bij strenge winters of tengevolge van het verplanten een weinig of tot bijna de helft af, toch nadat ze ingesneden zijn in korten tijd weer prachtig zullen uitgroeien en zomer en winter groen blijven.

Planten voor vakken. Prijs per stuk *f* **0.75**, per 10 *f* **7.—**
Zwaardere planten . " " " " **1.—** tot *f* **1.50**

Hulstbladerige Zuurbes.

(Mahonia (Berberis) Aquifolium.)

Voor geheele vakken en randen een bijzonder geschikt groenblijvend heestertje, dat zeer gedrongen groeit De jonge bladeren zijn groenachtig rozerood gekleurd, later olijfgroen en eindelijk donker olijfbruin. De schoone gele en welriekende bloempluimen, die in Mei te voorschijn komen en aan de uit Nizza en Italië ingevoerde Acaciatakken herinneren, worden door blauwe, licht bedauwde bessen opgevolgd, welke in den nazomer de plant tot sieraad strekken.

Verplante struiken van 0.30—0.40 M. hoog, mooi bosschig en gevuld.

Prijs per stuk *f* **0.35**, per 10 *f* **3.**—, per 100 *f* **25.**—

IV. CONIFEEREN.

KEUZE UIT DE SCHOONSTE EN MEEST GEZOCHTE SOORTEN, GESCHIKT VOOR VAKKEN.

☛ *Voor extra mooie, fijne en zeldzame Conifeeren zie men onzen Voorjaars-Catalogus No. 93, waarin de maten en prijzen van eenige der schoonste en meest gezochte soorten zijn aangegeven en zijn wij gaarne bereid, dezen Catalogus, aan belangstellenden, op aanvrage, franco toe te zenden.*

Vakken met Conifeeren beplant zijn niet alleen des zomers, maar gedurende het geheele jaar, een waar sieraad voor elken tuin en wanneer dergelijke vakken tevens verzamelingen van schoone soorten zijn, zoo schenken zij een dubbel genot.

Geplant in goed losgemaakten en voedzamen grond, zullen de planten, die wij aanbieden, veel voldoening schenken. Vakken met Conifeeren zijn bij den aanleg weinig kostbaar, schenken blijvend genot en vermeerderen steeds in waarde.

De exemplaren, die geleverd worden, zijn geregeld verplant geweest en voor zoover noodig kluithoudend en zeer gezond. Het is goed ze elke twee jaar op te nemen en op nieuw te planten, ten einde ze goed kluithoudend te doen blijven.



CUPRESSUS LAWSONIANA LUTEA.



ABIES AMERICANA ALBA.

	Hoogte in centim.	Prijs per stuk.
Japansche Edelden. (Abies Alcoquiana.) Mooie jonge planten van deze prachtige soort, waarvan de bladeren van boven donkergroen en van onderen lichtblauw gekleurd zijn; vooral als ze iets grooter worden buitengewoon schoon	60	*f* 1.25
Witte Amerikaansche Spar. (Abies americana alba.) Zeer mooie gedrongen groeiwijs en schoone kleur	± 200	„ 1.25
Blauwe Amerikaansche Spar. (Abies americana coerulea.) Groeit zeer spoedig; prachtige kleur . .	100—140	„ 0.50
Idem, idem	140—160	„ 0.75
***Douglas Spar. (Abies Douglasi.)** Zeer donkergroen loof; moet ingesneden worden om gevuld te blijven	± 150	„ 0.70
***Fijnspar. (Abies excelsa.)** Mooie, gevulde planten †)		
***Fraser's Edelden. (Abies Fraseri.)** Zwartachtig groene bladeren; wordt een schoone boom van 7—9 M. hoog . . .	160—200	„ 0.75
***Sitcha Spar. (Abies Menziesi.)** Wordt een zeer groote boom van 20—30 M. hoog; zeer aanbevelenswaardig en mooi.	± 150	„ 0.60
***Nordmann's Spar. (Abies Nordmanniana.)**		

†) Men zie hiervoor afzonderlijke aanbieding, achter deze lijst.

	Hoogte in centim.	Prijs per stuk.
Onder de Dennen is deze een van die, welke als sierboom zeer gezocht en om hare regelmatige groeiwijze en mooi groene kleur bemind wordt	80—100	ƒ 1.25
***Laagblijvende Chineesche Levensboom.** (Biota semper-aurea.) Mooi licht groengeel gekleurd; heeft een mollige vorm	± 50	„ 0.45
***Sierlijke Cryptomeria.** (Cryptomeria elegans.) Een bijzonder los en sierlijk gewas, zeer verschillend van alle andere Coniferen; onmisbaar in groepen; moet 's winters beschut staan	± 80	„ 0.60
***Lawson's Cypres.** (Cupressus Lawsoniana.) Zeer mooie, gevulde planten †)		
***Wit gestippelde Lawson's Cipres.** (Cupressus Laws. albo spica.) Een allerliefste verscheidenheid met mooie, witte punten aan de bladeren . .	100—130	„ 0.75
Idem, idem	130—160	„ 0.90
Idem, idem	160—200	„ 1.25
***Lawson's Cipres met rechtopstaande takken.** (Cupressus Lawsoniana erecta.)	130—150	„ 0.50
***Lawson's Cipres van Waterer.** (Cupressus Lawsoniana erecta viridis.) Een prachtige, heerlijk lichtgroen gekleurde heester die mooi zuilvormig groeit; voor schrale winden dient hij beschut te worden	150	„ 1.20



ABIES CANADENSIS.

	Hoogte in centim.	Prijs per stuk.
***Goudbonte Lawson's Cipres.** (Cupressus Lawsoniana fol. aur. var.) Geheel bedekt met heldergeel gekleurde takjes tusschen het donkergroene loof. Zeer mooi	60—80	„ 0.50
Idem, idem	100—120	„ 0.75
***Geelachtige Lawson's Cipres.** (Cupressus Lawsoniana lutea.) Mooi helder goudgeel gekleurd, donker loof; groeit gedrongen. Een uitstekend schoone plant	75	„ 0.65
Idem, idem	100	„ 1.—
***Blauwachtig groene Lawson's Cipres.** (Cupressus Lawsoniana glauca.) Mooi blauwachtig gekleurd, donker loof; goed gevulde planten	150	„ 0.85
Zilverbonte Amerikaansche Ceder. (Juniperus virginiana argentea.) Schoon zilverachtig gekleurd	100—120	„ 0.90
Zuilvormig groeiende Jeneverbes. (Juniperus hibernica.) Deze verscheidenheid is afkomstig uit Ierland en neemt een zuilvormige gedaante aan. Schoone planten	130	„ 1.—
Jeneverbes. (Juniperus officinalis.) Een bekende heester, waarvan de vruchten in de jeneverbranderijen gebruikt worden. Groeit zelfs op magere en droge gronden	120—140	„ 0.60
Roode Ceder. (Juniperus virginiana.) Deze soort stamt uit N.-Amerika en wordt daar 20 M. hoog; een zeer mooie, aanbevelenswaardige conifeer	120—140	„ 0.40
Idem. idem	150—180	„ 0.60
***Oostenrijksche Den.** (Pinus austriaca.) Bereikt dikwijls een hoogte van 30 M. De naalden zijn mooi glanzend donkergroen, terwijl de takken horizontaal uitstaan	70—90	„ 0.55
Karpatische Cembra-Den. (Pinus Cembra.) Hoewel deze Den langzaam groeit, wordt zij toch niet zelden 25 M. hoog. De groeiwijze is zeer regelmatig en zijn dan ook reeds kleine exemplaren, zeer schoon. Het hout is welriekend en zeer duurzaam, zoodat het zich eigent om er verschillende voorwerpen van te snijden; in Tyrol wordt het hiervoor dan ook veel gebruikt.	80	„ 0.75
Mugho-Den. (Pinus Mugho.) De Kromhouten-Den, aldus genaamd, daar hij met zijne takken veelal langs den grond groeit en zoo de knie- of kromhouten levert voor de scheepstimmerwerven.	40—60	„ 0.45
***Weymouth-Den.** (Pinus Strobus.) Stamt uit N.-Amerika en ontleent zijn naam aan Lord Weymouth, die deze soort in Engeland het eerst in het groot aanplantte. Schoon van vorm met lichtblauw gekleurd loof. Groeit bij voorkeur in veengrond	120	„ 0.50
***Treurzonneboom.** (Retinospora filifera.) Een allerliefst gewas met sierlijk naar alle zijden afhangende takken . . .	60—80	„ 0.75
***Dwergzonneboom.** (Retinospora leptoclada.) Geschikt voor kleine tuinen	± 70	„ 0.65

†) Men zie hiervoor afzonderlijke aanbieding, achter deze lijst.

	Hoogte in centim.	Prijs per stuk.
***Sierlijke Zonneboom.** (Retinospora pisifera.)		
Een zeer fraai gewas, lichtgroen gekleurd.	± 100	*f* 0.60
***Pluimzonneboom.** (Retinospora plumosa.)		
Mooie, dichtgevulde blauwachtig groen gekleurde planten met zeer fijne bladeren.	100	„ 0.60
Idem, idem	100—120	„ 0.75
***Goudgele Zonneboom.** (Retinospora plumosa aurea.)		
Zeer mooie, prachtig goudgeel gekleurde planten met fijn loof . .	100	„ 0.65
Idem, idem	120—140	„ 0.80
***Blauwe Zonneboom van Veitch.** (Retinospora squarrosa Veitchi.)		
Met schoon, blauw loof, wordt een prachtige, dichtgevulde heester.	± 90	„ 0.65
Idem, idem.	120—130	„ 0.80
***Gewone Taxis.** (Taxus baccata.)		
Groeit gemakkelijk en laat zich door snoeien in elke gewenschte vorm kweeken	100—120	„ 0.85
Idem, idem.	± 150	„ 1.25
***Rechtopgroeiende Taxis.** (Taxus baccata erecta.)		
Groeit met mooie rechtopstaande takken	80—100	„ 0.60
***Iersche Taxis.** (Taxis hibernica.)		
Zuilvormige groeiwijze; donker zwartgroen blad	± 70	„ 0.80
***Goudbonte Iersche Taxis.** (Taxus hibernica fol. aur. var.)		
Bijzonder fraaie, goudbonte verscheidenheid	± 50	„ 0.90
***Levensboom van Canada.** (Thuia canadensis.)		
Zeer schoone gevulde heesters, mooi lichtgroen blad; verdragen goed koude en schrale winters. †)		
***Ellwanger's Levensboom.** (Thuia Ellwangeriana.)		
Piramidaal groeiend met lichtblauw groene bladeren; zeer dicht gevulde heesters, fijn en sierlijk	110—140	„ 0.60



CUPRESSUS LAWSONIANA ERECTA VIRIDIS.

	Hoogte in centim.	Prijs per stuk.
***Levensboom van Lob.** (Thuia Lobbi.)		
Op jeugdigen leeftijd groeit hij zeer sterk, later wordt hij eerst voller en vormt dan een schoone piramide, met helder frisch groen loof; moet goed onder het mes gehouden worden	70—100	„ 0.50
***Vervaene's Levensboom.** (Thuia Vervaeneana.)		
Mooi goudgeel van kleur, zeer sterk en fraai van vorm.	120—140	„ 0.60
Idem, idem	150—170	„ 0.80
***Levensboom van Nootkasond.** (Thuiopsis borealis.)		
Bijzonder sierlijke groeiwijze, mooie donkergroene bladeren, vooral grooter wordend zeer mooi, mits men hem niet snoeie. In zijn vaderland (N.-Amerika en Rusland) waar hij meer dan 25 M. hoog wordt, bevriest hij niet maar weerstaat integendeel den strengsten winter	80—100	„ 0.75
***Japansche Levensboom of Hiba.** (Thuiopsis dolobrata.)		
Een geheel van vorm afwijkende soort, sterk en geen wilde groeier. Zeer schoon voor kuipen. Mooie planten	± 100	„ 0.90

VERZAMELINGEN VAN CONIFEEREN UIT BOVENSTAANDE LIJST GEKOZEN.

Schoone, zorgvuldig bekweekte planten, geschikt voor vakken.

Naar onze keuze:		Naar keuze van den besteller:	
Prijs per 10 stuks in 10 soorten . . .	*f* 6.—	Prijs per 10 stuks in 10 soorten . . .	*f* 7.—
„ „ 100 „ „ 20 „ . . .	„ 54.—	„ „ 100 „ „ 20 „ . . .	„ 60.—

†) Men zie hiervoor afzonderlijke aanbieding, achter deze lijst.

Kleine en goedkoope Conifeeren, voor vakken.

Uit vorenstaande lijst leveren wij eveneens, van de met * gemerkte soorten, kleine verplante en goed bekweekte exemplaren van dezelfde kwaliteit als de voorgaande, doch iets minder groot, van af ongeveer 0.50 tot 1 M. en kunnen wij die wegens den grooten voorraad tot onderstaande, lage prijzen aanbieden.

Prijs per	10 stuks	in	10	soorten	*f*	3.50
„ „	20	„ „	20	„	„	6.50
„ „	100	„ „	30	„	„	30.—

Lawson's Cypres.

(Cupressus Lawsoniana.)

In 1856 werd deze prachtige en tegenwoordig bij honderd-duizenden gekweekte Cipres uit Californië naar Europa overgebracht. Het is een bekende maar toch zeer mooie Conifeer, die voor alle prijzen wordt verkocht, en altijd afnemers vindt. Men kan ze steeds met gerustheid een ieder aanbevelen.

Planten van 1.— tot 1.30 M. hoog en ± 0.60 M. breed. Prijs per stuk *f* **0.50**
Planten van 1.40 tot 1.60 M. hoog en ± 0.75 M. breed. Prijs per stuk *f* **0.75**
Planten van 1.70 tot 2.— M. hoog en ± 0.90 M. breed. Prijs per stuk *f* **1.25**
Planten van 2.— tot 2.50 M. hoog en ± 1.— M. breed. Prijs per stuk *f* **1.75**

Voor altijd groene heggen.

Levensboom van Canada.

(Thuia canadensis.)

De Thuia's of Levensboomen zijn te goed bekend om daarvan veel te zeggen. Zij zijn te gebruiken voor altijd groene heggen en groeien zeer spoedig. De Thuia canadensis is een heester voor het gazon en bij uitstek geschikt om er in tuinen onooglijke plekjes mede te omplanten en er zoowel gedurende den zomer als des winters een frisch en groen aanzien aan te geven.

De prijs die men tot heden moest besteden is oorzaak dat nog menige heg ongeplant is en vele plaatsen, die aan 't oog dienden onttrokken te worden, niet omplant zijn. Wij leveren thans schoone, goed gevulde sterke en ook kluithoudende exemplaren op zandgrond gekweekt, tot de onderstaande lage prijzen, als:

Planten van 1.50 M. Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**, per 100 *f* **40.**—
Planten van 1.70 M. Prijs per stuk *f* **0.65**, per 10 *f* **6.**—, per 100 *f* **58.**—
Planten van 2.— M. Prijs per stuk *f* **0.90**, per 10 *f* **8.50**, per 100 *f* **78.**—

Zeer zware exemplaren van ± 2.50 M. hoog en ± 1 M. breed, goed gevuld en dicht.
Prijs per stuk *f* **1.50**, per 10 *f* **12.50**, per 100 *f* **100.**—



LAWSON'S CYPRES.

Fijnspar.

(Abies excelsa.)

Genoeg bekend om hare geschiktheid voor het aanplanten van lanen, groepen of ook voor heggen en afscheidingen.

Van deze altijd gezochte en goedkoope Conifeer kunnen wij vele duizenden leveren, en tot prijzen waarvoor wij ze nooit hebben kunnen aanbieden. Sterke gedrongen planten, goed kluithoudend en stevig opgegroeid.

Planten van	0.70—1.00 M. . .	Prijs per stuk	*f* **0.15**,	per	100	*f* **12.50**
„ „	1.00—1.30 „ . .	„ „ „	„ **0.25**,	„	100	„ **20.—**
„ „	1.40—1.60 „ . .	„ „ „	„ **0.45**,	„	100	„ **40.—**
„ „	1.70—2.— „ . .	„ „ „	„ **0.60**,	„	100	„ **55.—**

Zwaardere planten naar evenredigheid hooger in prijs.

Kroon-Spar.

(Araucaria imbricata.)



Wie herinnert zich niet het vak met prachtige kroonsparren, geplant op den weg naar het Cambrenbosch te Brussel of de vele pracht-exemplaren, die men daarvan in Engeland aantreft?

Werkelijk, men behoeft ze slechts gezien te hebben om, als men er nog geen heeft, zich onmiddellijk een exemplaar van dezen Kandelaar-spar aan te schaffen. Hij spreidt eerst zijn volle schoonheid ten toon wanneer hij eenige jaren op dezelfde plek is blijven groeien, dat hij overigens zeer goed en gemakkelijk doet, als men hem des winters, doch vooral in 't voorjaar, maar een weinig tegen schrale winden en directe zonnestralen beschut. Hij is afkomstig van *Chili en een gazonplant van den eersten rang.*

Wij leveren flinke planten van
± 0.60 à 0.70 M. hoog.
Prijs per stuk *f* **3.75**

Chineesche Goud-Lork.

(Pseudolarix Kæmpferi.)

De naalden van deze fraaie verscheidenheid zijn wel driemaal langer dan die van den gewonen Lorkenboom, daarbij geel gekleurd en aan de onderzijde blauw en wit gestreept. De takken staan waterpas tegenover elkander, terwijl ze aan de uiteinden eenigszins neerhangen. Hij wordt zeer groot, in zijn vaderland ongeveer 30 Meter hoog. Hoewel bekend, wordt hij evenwel nog weinig in verzamelingen aangetroffen, terwijl hij toch ten volle de aandacht waardig is, zoowel van liefhebbers van schoone boomen in 't algemeen als van Conifeeren in 't bijzonder.

Kleine planten van ± 0.25 M. in potten gekweekt. **Prijs per stuk** *f* **1.25**
Mooie „ „ ± 1.— „ . . . . „ „ „ „ **3.50**

Japansche Scherm-Den.

(Sciadopitys verticillata.)

Niet nieuw, maar nog te weinig bekend en aangeplant; een plant voor het gazon, mooi en geheel afwijkend van alle overige Coniferen. Slechts hier en daar vindt men er exemplaren van. Zeer schoon vindt men ze b. v. op het Koninklijk Domein van het Loo, waar men overigens van bijna alle zeldzame boomen en heesters pracht-exemplaren aantreft.

Het wordt geen hooge boom; de naalden zijn zeer lang en breed en aan het einde der takken in een groot aantal te zamen geplaatst, die aldus den vorm van een scherm aannemen.

Wij hebben ze in drie verschillende grootten, in potten gekweekt, voorhanden; voor mislukken behoeft men dus niet te vreezen.

Planten van 0.20 M.	**Prijs per stuk *f* 1.50**
„ „ 0.30 „	„ „ „ „ **2.—**
„ „ 0.50 „	„ „ „ „ **5.—**

V. ROZEN.

Tegenwoordig verdeelt men de Rozen uit een bloemistiek oogpunt in drie hoofdgroepen, namelijk: *A*. Doorbloeiende Rozen. *B*. Eénmaal 's jaars bloeiende Rozen. *C*. Klimmende Rozen.

Deze worden elk weder in verscheidene onderafdeelingen gesplitst.

Het zijn hoofdzakelijk de talrijke hybriden en verscheidenheden der eerste hoofdgroep, de **„Doorbloeiende Rozen"**, die thans voornamelijk algemeen gezocht en bemind zijnde, bijgevolg hoofdzakelijk door ons worden gekweekt en aangeboden.

A. Doorbloeiende Rozen.

I. BENGAAL- OF MAANDROZEN.

(Rosa semperflorens.)

Dit is de stamsoort der bij ons algemeen bekende **Bengaalsche**- of zoogenaamde **Maandroos,** omdat zij hier te lande den ganschen zomer tot in 't late najaar en ook des winters binnenshuis doorbloeit. Zij werd voor de eerste maal in 1789 naar Europa overgebracht; haar onderscheidingsnaam Bengaalsche roos is abusievelijk ingeslopen, want China is oorspronkelijk haar vaderland; vermoedelijk werd zij in Bengalen ingevoerd en is in genoemd jaar van daar in onze cultuur gekomen.

De Bengaal- of Maandrozen worden uitsluitend in struikvorm aangekweekt, ter beplanting van rozenperken.

Het is aan te bevelen om ze des winters een lichte bedekking te geven.

	Per stuk.
Reine Blanche. Zeker een der bevalligste variëteiten van deze groep, mildbloeiend bij uitnemendheid; den ganschen zomer en tot dat de vorst invalt, overdekt met zuiver witte bloemen	*f* 0.45
Cramoisi supérieur. Donker karmozijnrood	„ 0.20
Ducher. Grootbloemig; zuiver wit; zeer geschikt om te worden getrokken . .	„ 0.40
Eugène de Beauharnais. Donkerrood, mooi dubbeld	„ 0.25
Fellemberg. Prachtig karmijnrood . . .	*f* 0.25
Hermosa. Schoongevormde, licht rozeroode bloemen	„ 0.25
Nemesis. Donker purperkleurig. . . .	„ 0.30
Pourpre. Prachtig donker purperrood. Mild	„ 0.30
Sanglant. Mooi genuanceerd rood . . .	„ 0.35
Viridiflora. Een curiositeit met groene bloemen	„ 0.45

5 verschillende **Maandrozen** naar onze keuze.	*f* 1.25
5 „ „ „ keuze des bestellers. . . .	„ 1.75
10 **Maandrozen** in 5 soorten naar onze keuze.	„ 2.—
10 „ „ 5 „ „ keuze des bestellers . . .	„ 3.—

II. MINIATUUR- OF LILIPUTROOSJES.

(Rosa indica Lawrenceana en polyantha.)

De **Rosa indica Lawrenceana** werd omstreeks het jaar 1810 uit China ingevoerd en aldus genaamd ter eere van Miss Lawrence, eene Engelsche dame, die een fraai plaatwerk over de Rozen heeft uitgegeven. Zij is klaarblijkelijk ontstaan uit de Bengaalroos, waarvan ze een miniatuurvorm is.

Deze onderafdeeling bevat niet vele verscheidenheden, maar ze zijn allen mildbloeiend met kleine bloempjes; ze zijn zeer fijn getakt, hebben kleine blaadjes en een dwergachtige groeiwijs.

Deze roosjes worden alléén in struikvorm gekweekt, hetzij voor potcultuur of om er randen van te planten rondom bloemperken.

Haar geaardheid is teeder, althans in zoover, dat het de voorkeur verdient, om ze 's winters vorstvrij te bewaren.

Per stuk.

Anna Marie de Montravel. Zeer kleine, goed dubbelde bloem; schoon van vorm. De bloemen zijn zuiver wit en aan trossen geplaatst . . . . *f* 0.60

Gloire des Polyantha. Wit met levendig rood genuanceerd. Het midden der bloembladeren is dikwijls donker rozerood of rood gestreept. Zeer gevulde en goedgevormde bloemen. Bloeit aan trossen . . „ 0.65

Jeanne Drivon. Wit met rozerood omzoomd en geschakeerd. De bloem heeft den vorm der bekende Camelia Balsaminen en is een der grootsten onder de „Polyantha's" . . . . „ 0.70

Mademoiselle Cécile Brunner. Eveneens een dwergachtige groeiwijs en zeer bloemrijk; de bloempjes zijn klein en keurig gevormd; zacht rozerood met zalmrooden weerschijn en zeer welriekend . . . „ 0.50

Mignonette. De bloemen zijn zeer klein; rozerood met wit; aan trossen geplaatst; somtijds 30—40 bloemen op een stengel. Prachtig . . . . „ 0.50

Paquerette. Zeer kleine bloemen; zeer mildbloeiend aan trossen; zuiver wit. Een allerliefste verscheidenheid. . . . „ 0.40

Perle d'or. Zeer fraai, in 1884 in den handel gekomen. Kleine, goed gevormde, nankingele bloemen, zoowel geschikt voor potcultuur als om bloemen van te snijden „ 0.60

White Pet. Een nieuwe verscheidenheid, door den bloemist Henderson gewonnen. De bloemen zijn vrij groot, schotelvormig en zuiver wit. Bloeit zeer mild met trossen van 40—50 bloemen . . . . . *f* 0.75



MINIATUURROOSJE — PAQUERETTE.

5 verschillende **Miniatuur- of Lilliputroosjes** naar onze keuze . . . *f* **2.25**

III. NOISETTE-ROZEN.

(Rosa indica Noisettiana.)

Deze groep ontleent haar naam aan zekeren Philippe Noisette, die haar, in het tweede decennium dezer eeuw, aanwon door bevruchting van de Bengaal-roos met de Muskus-roos.

Door onderlinge kruising, ook met andere soorten, ontstonden hieruit vele andere verscheidenheden, waaronder zeer schoone en welriekende rozen, ook met gele bloemen. De meeste Noisette-rozen hebben een krachtige, weelderige groeiwijs, een glanzig groene bladerdos en bloeien met talrijke bloemen, die in trossen vereenigd staan. Eenige variëteiten vormen fraai bloeiende klimstruiken, anderen, op stam veredeld, prachtige kroonboomen. Hier te lande vorderen zij gedurende de wintermaanden behoorlijke bedekking.

* **Aimée Vibert.** Zeer mildbloeiend in trossen; zuiver wit.

†***Boule de neige.** Wit met geelachtigen weerschijn; kogelvormig, middelmatig groot; welriekend.

†***Bouquet d'or.** Donkergeel met licht koperrood hart

†***Céline Forestier.** Platte bloem; bleekgeel, in 't hart hooger geel; mildbloeiend.

† **Earl of Eldon.** Koperkleurig oranjerood.

* **Général Lamarque.** Wit met kanariegeel hart.

†***Rève d'Or.** Donkergeel, met koperrood. Middelmatig groote, gevulde bloem. Zeer mildbloeiend.

†***Solfatare.** Zwavelgeel, zeer welriekend, schoone vorm.

† **Triomphe de Rennes.** Kanariegeel; zeer welriekend.

†***William Allen Richardson.** Een der beste Noisette-rozen. Het is een aanwinst van de laatste jaren, die overal gewaardeerd wordt. De bloemen zijn donker oranjegeel en vooral als knop zeer fraai. Groeit bijzonder krachtig en bloeit rijk.

Fraaie, sterke stammen met goede kronen, de variëteiten naar onze keuze . . .	Per stuk	*f* **1.10**
„ „ „ „ „ „ „ keuze des bestellers . .	„	„ **1.25**
„ wortelechte en laag geënte struiken naar onze keuze . . .	„	„ **0.40**
„ „ „ „ „ „ keuze des bestellers . . .	„	„ **0.50**
5 verschillende **Hoogstam-Noisette-Rozen** naar onze keuze . . .	„	„ **5.—**
5 „ **Struik-** „ „ „ . . .	„	„ **2.—**

Verklaring der teekens: * Voorhanden alleen in struikvorm; † alleen op hoogstam en †* als struik zoowel als op hoogstam.

IV. THEEROZEN.

(Rosa indica fragans.)

Ook deze soort werd in 1810 uit China ingevoerd; de geelbloemige kwam in 1824 uit hetzelfde land. Zij ontleent haar naam aan den welriekenden theegeur, die haar bloemen verspreiden. De zuivere en zachte omtrek harer bloemen; haar eigenaardige en aangename geur; het zachte en frissche koloriet der bloemen, waarin de gele kleur en de geelachtige tinten meer dan in eenige andere groep voorkomen; haar fraaie glansrijke bladerdos en bovenal de prachtige verscheidenheden, in de laatste jaren aangewonnen, hebben deze groep tot een der meest beminden gemaakt. Zoowel in struikvorm, als geoculeerd op lage of op hooge stammen, schenken zij veel voldoening, want ze bloeien zeer mild en zijn doorbloeiend; vooral in den nazomer zijn ze met talrijke bloemen en knoppen overdekt. Voor potcultuur zijn ze in den struikvorm bijzonder geschikt, alsmede om vroegtijdig in bloei getrokken te worden.

In den vollen grond uitgeplant, beminnen de theerozen bij voorkeur een niet te vochtigen grond, een beschutte, warme standplaats, zonder aan de volle zon blootgesteld te zijn.

Des winters vorderen zij een zorgvuldige bedekking of nog beter is het om ze uit den grond te nemen en vorstvrij te overwinteren.

THEEROOS. — MARÉCHAL NIEL.

†***Anne Olivier.** Vleeschkleurig rozerood.

†***Belle Lyonaise.** Witachtig geel; het hart is licht kanariegeel; groote bloem en heerlijke geur.

†***Beauté de l'Europe.** Groote donkergele bloem; de keerzijde der bloembladeren is kopergeel. Het is een afstammeling van Gloire de Dyon en zou een verbetering van Mad. Bérard genoemd kunnen worden.

†***Cheshunt hybrid.** Zeer dubbeld; wijnrood; snel groeiend; fraaie bladeren.

* **Comtesse Riza du Parc.** Zeer groot en schoon gevormd; rozerood met koperrood geschakeerd.

† **Etoile de Lyon.** Groote, schitterend zwavelgele, welgevormde roos. Krachtige groeier.

†***Gloire de Dyon.** Zalmkleurig geel met rozerooden tint.

†***Homère.** Levendig rozerood, met vleeschkleurig wit hart.

* **Jean Ducher.** Zalmgeel, met prachtig perzikrood hart.

† **Jean Pernet.** Schitterend zwavelgeel; zeer groot.

†***Jules Finger.** Lichtrood.

†***Mad. Bérard.** Maakt zeer groote bloemen; een van de beste geelachtige rozen.

† **Mad. Cécile Berthold.** Middelmatig groot; bekervormig; glimmend zwavelgeel.

† **Mad. Dénis.** Middelmatig groote bloem; zalmkleurig wit.

†***Mad. Falcot.** Nankingeel tot hooggeel overgaande; prachtige groote knop.

† **Mad. Jules Margottin.** Licht rozerood met donker hart.

† **Mad. Eug. Verdier.** Donker gemslederkleurig geel; de keerzijde der bloembladeren is helder kanariegeel; riekt sterk.

†***Maréchal Niel.** Zeer groote bloem; helder hoog geel; prachtbloem, zeer welriekend.

† **Mathilde Leenaarts.** Schitterend rozerood, met witten rand; zeer fraai.

* **Marie van Houtte.** Geelachtig wit met schitterend rozeroode randen.

† **Marie Guillot.** Groote, kogelvormige bloem; wit met gelen weerschijn.

* **Papa Gontier.** Schitterend rozerood met geel genuanceerd. De keerzijde der bloembladeren is purperrood. Het schoonst doet zij zich voor als knop.

†***Perle de Lyon.** Donkergeel, soms abrikoosgeel.

* **Perle des jardins.** Donker kanariegeel; nà Maréchal Niel de schoonste gele roos.

†***Reine Emma des Pays-Bas.** Schoone vorm; groote bloem; goudgeel met zalmrood genuanceerd en aurora-weerschijn.

†***Reine Marie Henriette.** Evenals Gloire de Dyon, waaruit zij ontstond; mooi kersrood; welriekend, sterk groeiend, extra.

† **Reine Maria Pia.** Donkerrozeroode, in het hart karmozijnroode bloem.

†***Sombreuil.** Een der sterkste theerozen. De bloemen zijn bijna zuiver wit, met een licht-

gelen tint in het hart en bijzonder talrijk.
† **Souvenir de Paul Neyron.** Kogelvormig; roomkleurig wit met licht rozerooden rand.

* **Sunset.** Helder safraankleurig oranjegeel. Gelijkt op Perle des jardins, waarvan het eene variëteit is. Prachtig.

Fraaie hoogstammen, met goede kronen, de variëteiten naar onze keuze . . . . . Per stuk *f* **1.10**
" " " " " " " " keuze des bestellers . . " " " **1.25**
" wortelechte en laag geënte struiken naar onze keuze. . . . . " " " **0.40**
" " " " " " " keuze des bestellers . . . . " " " **0.50**

Verklaring der teekens: * *Voorhanden alleen in struikvorm;* † alleen op hoogstam en †* als struik zoowel als op hoogstam.

THEEROOS. — REINE MARIE HENRIETTE.

V. BOURBON-ROZEN.

(Rosa bourbonica.)

De verscheidenheden dezer afdeeling zijn voortgekomen uit zaailingen eener roos van onzekere afkomst, oorspronkelijk op het eiland Bourbon aangetroffen. Later hebben zeker de Bengaal-, Thee- en Noisette-rozen ook haar aandeel gehad in de onderlinge kruising en het ontstaan dezer variëteiten.

In het algemeen is de habitus der echte Bourbon-Rozen krachtiger, haar takken zijn korter en dikker dan die der Bengaal- en Theerozen. De schors is zeer glad, de stekels zijn kort en sterk, aan de basis

breeder en aan de punt krom. Haar bladen zijn glanzig donkergroen, ovaal, afgerond, getand en staan ten getale van 3—7 aan den bladsteel. Het ovarium is rond, meestal kort en gezwollen.

De Rozen dezer groep verlangen een behoorlijke bedekking tegen de winterkoude. Voor de potcultuur in struikvorm, zijn vele dezer rozen geschikt; de zwakker groeiende variëteiten worden bij voorkeur op laagstam veredeld terwijl de krachtig groeiende sierlijke kronen vormen op hoogstam.

De Bourbon-Rozen maken een schoone groep uit; ze bloeien bij uitnemendheid mild en zijn doorbloeiend, daarbij rijk aan fraaie kleurenverscheidenheid. In den jongsten tijd zijn ze eenigermate op den achtergrond gedrongen door de zoogenaamde Hybride-Remontant-Rozen. die van sterker geaardheid en in de laatste jaren veel verbeterd zijnde, evenzeer uitmunten door milden bloei, groote bloemen- en kleurenpraal.

†***Cathérine Guillot.** Groot, purperrood.
†***Louise Odier.** Mooi zacht rozerood; modelvorm; zeer mild bloeiend.
† **Mad. Desprez.** Helder rozerood.
†***Mad. Is. Pereire.** Groote, schoon gevormde, schitterend karmijnroode bloemen. Zeer mildbloeiend. Komt in grootte Paul Neyron nabij.
* **Mademoiselle Blanche Lafitte.** Vleeschkleurig. Zeer aanbevelenswaardig.
†***Malmaison rouge.** De bekende prachtige roos, met roode bloemen.
* **Mistress Bosanquet.** Rozeroodachtig wit.
†***Paxton.** Zeer bloemrijk; helder vurig rood.
* **Queen of bedders.** Donker karmozijnrood.
†***Reine des Iles Bourbon.** Zeer mildbloeiend; zacht rozerood.
†***Souvenir de la Malmaison.** Vleeschkleurig wit.

Fraaie hoogstammen met goede kronen, de variëteiten naar onze keuze . . . . . Per stuk *f* **1.10**
„ „ „ „ „ „ keuze des bestellers . . . „ „ **1.20**
„ wortelechte en laag geënte struiken naar onze keuze . . . . „ „ **0.40**
„ „ „ „ „ „ „ keuze des bestellers . . . . „ „ **0.50**

Verklaring der teekens: * Voorhanden alleen in struikvorm; † alleen op hoogstam en †* als struik zoowel als op hoogstam.

VI. HYBRIDE-REMONTANT-ROZEN.

(Rosa hybrida bifera.)

Deze groep is zeer uitgebreid en om de voortreffelijke, prachtige verscheidenheden, die zij bevat, wordt zij tegenwoordig met groote voorliefde gekweekt. De rozen dezer groep zijn aanvankelijk ontstaan uit de Damascener en Fransche Rozen (Rosa Damascena en R. gallica), die later door kruising met Bourbon-, Bengaal- en Noisette-Rozen, allengs zooveel verbeterd zijn, dat haar milden en aanhoudenden of herhaalden bloei, bijna niets meer te wenschen overlaat. De meesten toch hebben groote, velen zeer groote bloemen, met uitzondering van blauw, met de heerlijkste kleuren prijkend, daarbij zijn ze welriekend en van alle doorbloeiende rozen, het best bestand tegen onze winterkoude. 't Zijn dan ook hoofdzakelijk de Hybride-Remontant-Rozen, die bij voorkeur gezocht zijn en alleen met de Theerozen de algemeene sympathie der liefhebbers te deelen hebben.

Keur der uitgelezenste harde, doorbloeiende Rozen, hybrides perpétuels en remontants.

Abel Carrière. Karmozijnrood met donkeren weerschijn.
Agatoide. Levendig rood; zeer dubbeld; mildbloeiend.
Alfred Colomb. Schitterend vurig rood.
Alba carnea. Middelmatig groote, dubbelde witte bloem; aan trossen bloeiend.
Antoine Mouton. Zeer groote bloem, helder hoog rozerood.
Anna Alexieff. Helder lilakleurig rozerood, zeer mildbloeiend.
Auguste Mie. Glimmend rozerood.
Aurore boréale. Schitterend lakroode, groote, goed gevormde roos. Mildbloeiend.
Baronne Prévost. Zeer groote bloem, hoog rozerood.
Baronne de Rothschild. Zeer groote bloem, vleeschkleurig rozerood, met wit geschakeerd.
Baron de Bonstetten. Zeer groote bloem; karmozijn met zwarten weerschijn.
Baron Haussman. Vurig karmozijnrood.
Beauty of Waltham. Schoone vorm; licht rood; zeer bloemrijk.
Berthe Baron. Bleek rozerood met wit genuanceerd.
Boïeldieu. Zeer groote bloem; helder vurig kerskleurig rood.
Cardinal Patriszi. Donker karmozijnrood; zeer dubbeld.
Capitaine Christy. Zeer groote bloem; zeer bleek vleeschkleurig, in 't hart rozerood.
Centifolia rosea. Mooi rozerood, vaasvormig: zeer welriekend.
Charles Margottin. Zeer groote, dubbelde, levendig roode bloem.
Charles Turner. Zeer groote bloem; schitterend rood.
Charlotte Corday. Groote bloem; purperrood.
Claude Million. Donker amarantrood.
Comtesse Cécile de Chabrillant. Licht rozerood; schoone vorm.
Comtesse de Joncourt. Zeer fraai.
Deuil du Prince Albert. Zeer donker karmozijnrood, met vuurrood hart.
Docteur Andry. Vurig donker karmijnrood.
Dominique Daran. Schitterend fluweelachtig purperrood.
Duc d'Edimbourg. Donker karmozijn, met helderrood geschakeerd.
Duchess of Bedford. Schitterend scharlakenrood. Mildbloeiend.
Duchesse d'Aoste. Zeer groote glimmend rozeroode bloem.

Duchesse d'Ossuna. Vurig vermiljoenkleurig rozerood; herfstbloeier.
Edouard Morren. Zeer dubbeld; licht karmozijnrood.
Elisabeth Vigneron. Zeer groote bloem; frisch helder rozerood.
Elisa Boëlle. Witachtig, overgaande tot zuiver wit.
Eugène Appert. Fluweelachtig, scharlakenkleurig karmozijnrood.
Ferdinand de Lesseps. Een van de beste scharlakenroode rozen.
Fisher and Holmes. Schitterend vurig rood met purperen tint; prachtig.
François Arago. Groote, paarsachtig roode bloem.
Gabrielle de Peyronny. Vuurroode gr. bloem.
Géant des batailles. Schitterend karmozijnrood; fluweelachtig, mildbloeiend.
Général Jacqueminot. Zeer groote bloem; helder vurig karmijnrood.
Général Washington. Schitterend hoogrood, uitstekend in den nazomer.
Gloire de Ducher. Purperrood met paarsachtigen weerschijn.
Gloire de Santhenay. Middelmatig groote, purperroode bloem; zeer bloemrijk.
Henry Pages. Paarsrood; zeer dubbeld.
Hortense Mignard. Schitterend kersrood.
Jean Rosenkrantz. Schitterend scharlakenrood. Groote fraai gevormde bloem. Mildbloeiend.



HYBRIDE-REMONTANTROOS. — SOUVENIR DE WILLIAM WOOD.

John Hopper. Schitterend karmozijnrood: zeer schoon.
Jules Margottin. Schitterend karmozijnrood; goed dubbeld en sterk groeiend.
La France. Zeer groote prachtbloem; zeer mildbloeiend; gesatineerd zilverkleurig rozerood, op een vleeschkleurig witten grond.
La Reine. Zeer groote bloem; lilakleurig rozerood.
La Reine de Lafitte. Paarsachtig rozerood.
Le Hâvre. Zeer groote, schitterend vermiljoenroode bloem.
Louise Darzens (Noisette hybr.) Wit met bleek gelen tint; zeer mild.
Louis van Houtte. Vurig donkerpurperkleurig karmozijnrood.
Le lion des combats. Zeer groot; donkerkarmozijnrood.
Leopold II. Zeer schoon! Rozerood met licht zalmrood geschakeerd.
Lord Raglan. Zeer bloemrijk; schitterend paarsachtig rozerood.
Mabel Morisson. De witbloemige Baronne de Rothschild. Extra!
Marie Boisé. Wit met zacht rozerood; bloemen van middelmatige grootte en zeer goed gevormd.
Madame Alfred de Rougemont. Wit met rozerood; een der beste witte rozen.
Madame Campbell d'Isly. Variëteit van de Rose de la Reine; somtijds bont.
Madame Charles Crapelet. Kersrood.
Madame Eugène Appert. Zalmrozeroode bloem.
Madame Flory. Zeer goed van vorm; licht rozerood; zeer bloemrijk.
Madame Knorr. Groote, lichtrozeroode, bekervormige bloem
Madame Nomann. Zuiver wit; mildbloeiend.
Madame Moreau. Zeer groote, levendig rozeroode bloem.
Madame Plantier. Sneeuwwit met geelachtigen weerschijn.
Madame Schmidt. Zeer groot van bloem; mooi rozerood.
Madame Victor Verdier. Zeer fraai, helder kerskleurig rozerood.
Madame Rivers. Middelmatig groote, licht rozeroode, goed gevormde bloem.
Madame Valembourg. Karmozijnachtig rozerood.
Madame van Houtte. Donkerrood.
Mademoiselle Alice Leroy. Licht rozerood; bloemrijk.
Mademoiselle Anne Wood. Schitterend rood; groote, goed dubbelde bloem.
Mademoiselle Thérèse Levet. Schitterend rozerood.
Madame Boutin. Kersrood; groot; zeer dubbeld.
Magna Charta. Prachtig rozerood met karmijn.
Maréchal Suchet. Zeer groot van bloem; karmijnkleurig rozerood.
Maréchal Vaillant. Schitterend purperrood; welriekend.
Marie Baumann Zeer schitterend licht scharlaken karmijnrood. Een der meest aanbevelenswaardige rozen.
Maurice Bernardin. Groote, goed gevormde licht amarantroode bloem.
May Turner. Licht rozerood; zeer groot.
Miranda. Mooi zacht rozerood.
Monsieur Boncenne. Fluweelachtig purper met zwarten gloed.
Monte Christo. Zwartachtig purperrood.
Noëmie. Licht rozerood.
Paul Neyron. Buitengewoon groote bloem; heerlijk donker rozerood.
Paul Verdier. Zeer dubbeld en goed gevormd. Fraai licht karmijnachtig rozerood.
Pæonia. Middelmatig groote bloem; helder karmozijnrood.
Perle des blanches. Middelmatig groot; zuiver wit.
Pierre Notting. Zeer groote bloem; donkerrood met violetkleurigen tint.

Pierre Seletzky. Donkerpurperrood.
President Lincoln. Fraai kersrood; mildbloeiend.
Prince Camille de Rohan. Kastanjebruin, met vuurrood genuanceerd.
Prince Henri des Pays-Bas. Zeer donker purperkleurig karmozijnrood.
Princess of Wales. Zeer groote bloem; zacht witachtig rozerood.
Reine des Violettes. Paarsachtig purperrood.
Reine Mathilde. Licht rozerood.
Reynold's Hole. Prachtig rozerood.
Rosy Morn. Perzikbloesemkleurig met rozerood; prachtige vorm.
Sénateur Vaise. Donker fluweelachtig karmozijn.
Sir Garnet Wolsely. Fraai rood met karmijnrood geschakeerd.
Souvenir de Abraham Lincoln. Karmozijnrood.
Souvenir de Mad. Boll. Groote kersroode bloem.
Souvenir de Monsieur Rousseau. Kersrood met zwarten rand: goed gevormd, groot.
Souvenir de Solferino. Fluweelachtig karmozijnrood.
Souvenir de Charles Montault. Schitterend fluweelachtig scharlakenrood.
Souvenir de la Reine d'Angleterre. Groote bloem, zeer middbloeiend, helder hoogrozerood.
Souvenir de William Wood. Donker purperrood.
Sidonie. Mooi helder rozerood.
Triomphe de l'Exposition. Fluweelachtig karmozijnrood met donkere schaduw.
Triomphe des Français. Schitterend karmozijnrood.
Victor Verdier. Zeer goede bloem, mooie rooskleur met karmijnrood geschakeerd.
Victor Trouillard. Donker karmozijnrood.

	Per stuk.	Per 10.	Per 100.
Fraaie stammen, met goede kronen, de variëteiten naar onze keuze . . .	*f* **1.—**	*f* **9.50**	*f* **90.—**
„ „ „ „ „ „ „ „ keuze des bestellers	„ **1.10**	„ **10.50**	
„ wortelechte en laag geënte struiken „ „ onze keuze . . .	„ **0.40**	„ **3.50**	„ **30.—**
„ „ „ „ „ „ „ „ keuze des bestellers	„ **0.45**	„ **4.—**	„ **37.50**

VII. JAPANSCHE ROZEN.

(Rosa rugosa.)

JAPANSCHE ROOS. — ROSA RUGOSA FL. ALBO.

Een zeer schoone, aanbevelenswaardige en voor onze tuinen nieuwe bloemstruik. Deze, uit Japan en het noorden van Azië oorspronkelijke Roos, zal spoedig in onze heesterpartijen een in 't oog vallende plaats innemen. Van het einde van Mei tot in het laatst van September bloeit zij onafgebroken door met zeer groote, enkelde, dubbelde en gevulde bloemen.

Zoowel in eigenaardigheid van groei- als van bloeiwijs onderscheidt zich deze soort van andere Rozen. Het groote, glanzige, donkergroene, perkamentachtige blad, aan lichtgroene stelen gezeten, vormt een schoon contrast met de groote, enkelde, zuiverwitte of helder karmozijnroode bloemen, die aan de uiteinden der jonge scheuten in tientallen bij elkander zitten, waarvan een deel begint te bloeien, een ander deel reeds bloeit, weer een ander uitgebloeid is en dikwijls weer een ander reeds de rijpe, hoogoranje gekleurde bottels draagt.

Deze bottels zijn uitstekend geschikt om te confijten, doch kunnen ook rauw gegeten worden, daar ze geheel glad van schil en zeer vleezig zijn. De smaak is aangenaam rinsch en eenigszins zoet.

De struiken worden 1.50 tot 2 Meter hoog en zijn niet alleen wegens de bloemen, maar ook om de vele groote en schoone vruchten, en hare geschiktheid tot het maken van heggen ten zeerste aan te bevelen.

Rosa rugosa fl. albo. Zuiver wit; enkeldbloemig.
„ „ „ **rubro.** Helder karmijnrood; enkeldbloemig.
Prijs, van beide soorten, per stuk *f* **0.50**

Nieuwe Japansche Roos.

(Rosa rugosa var. Mme Georges Bruant.)

NIEUWE JAPANSCHE ROOS. — MADAME GEORGES BRUANT.

Deze nieuwe, dubbeld-witbloemige Japansche Roos ontstond door kruising van de enkeldbloemige witte verscheidenheid met de Theeroos Sombreuil (zie pag. 31) en heeft de goede eigenschappen van beiden in zich vereenigd:

1°. Is zij, zooals de Rugosa-rozen, volmaakt winterhard en behoeft geene bedekking.

2°. Is de habitus compact en bosschig en hebben de bladeren de tint van theerozen aangenomen; ze zijn echter iets kleiner dan die der gewone Rugosa-rozen.



3°. Houdt zij niet op met bloeien, ook bij de ongunstigste weêrsgesteldheid.

4°. Zijn de bloemen zuiver wit en hebben als knop groote waarde voor bouquetten, daar hare knoppen niet minder schoon zijn dan die der theeroos Niphetos en zijn ze ook in vorm aan deze gelijk.

5°. Is zij tegelijk bedekt met open bloemen, half opene bloemen, met knoppen en jonge knoppen, zoodat men altijd zijn gading vindt.

Prijs per stuk *f* **0.75**

STAMROZEN.

BIJZONDERE AANBIEDING.

Zware kronen, een keus uit de beste soorten Thee-, Noiset-, Bourbon-, Mos- en Hybride-remontantrozen.

Naar onze keuze. Prijs per stuk *f* **1.20,** per 10 *f* **10.**—

Buitendien hebben wij voorhanden een beperkt aantal, met extra zware kronen en mooie rechte stammen, een eerste keus uit de besten, in de soorten als boven, waarvan wij aanbieden, zoolang de voorraad strekt.

Prijs per stuk *f* **1.60**, per 10 *f* **15.**—

B. Eénmaal 's jaars bloeiende Rozen.

GELE- OF CAPUCIJNERROZEN.

(Rosa lutea.)

Persian Yellow. Gevulde bloem; zuiver goudgeel. Deze moet nà het bloeien gesnoeid worden. Fraaie, laag geënte struiken . . . . . . Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.**—

MOSROZEN.

(Rosa muscosa.)

Deze zijn nog altijd zeer bemind en onderscheiden zich van alle andere Rozen, door de eigenaardigheid, dat hare kelk, bloemknop en bloemsteel door een zacht frisch mos omhuld zijn.

† **Alice Leroy.** Zeer fraai lichtrood.
† **Béranger.** Middelmatig groote bloem; dubbeld; zacht rozerood.
†***Blanche Moreau.** Zuiver wit, aan trossen bloeiend.
† **Capitaine Ingram.** Donker purper; middelmatig groot.
† **Délile.** Licht rood tot vleeschkleur overgaande.
† **Dénis Helge.** Groote, dubbelde; violetpurpere bloem.
†***Deuil de Paul Fontaine.** Donkerpurperrood; een van de schoonste mosrozen.
†***Emmeline.** Zuiverwit.
* **Eugénie Guinoisseau.** Purperrood met violetten weerschijn; groote, dubbelde bloem.
† **Eugène Verdier.** Zeer schoon levendig karmozijnrood, naar het midden iets donkerder.
† **Gloire des Mousseuses.** Vleeschkleurig rozerood, naar het midden in licht karmozijnrood overgaand.
* **James Veitch.** Donker leikleurig violet.
†***John Cranston.** Donkerrood.
* **Madame Landeau.** Lichtrood met witte stippels.
* **Madame Moreau.** Steenrood met wit genuanceerd; zeer groot.
* **Mousseline.** Wit, in zacht rozerood overgaand.



MOSROOS.

†***Salet.** Schitterend rozeroode, fraai gevormde bloem. Een der beste mosrozen.

Fraaie hoogstammen, met goede kronen, naar onze keuze . . . . Prijs per stuk *f* **1.10**
" " " " " keuze des bestellers . . " " " **1.20**
" struiken, naar onze keuze . . . . " " " **0.45**
" " " keuze des bestellers . . . . " " " **0.50**

Verklaring der teekens: * Voorhanden alleen in struikvorm; † alleen op hoogstam en †* als struik zoowel als op hoogstam.

C. Treurrozen en Klimrozen.

TREURROZEN.

Deze zijn bij uitstek geschikt om hier en daar in 't gazon of op een in 't oog vallende plaats te planten. Zij zijn op hooge stammen gekweekt en bloeien buitengewoon lang en mild. Met de jaren neemt de kroon een grooter omvang aan en in dezelfde verhouding vermeerdert haar bloemrijkheid, waarvan men vele voorbeelden hier te lande aantreft, die als 't ware bloembergen voorstellen.

Prijs per stuk *f* **2.—**

KLIMROZEN.

De Klimrozen behooren tot de fraaist bloeiende klimgewassen; ze zijn niet doorbloeiend, maar bloeien zeer mild, verscheidene weken achtereen met zware bloemtrossen, in onderscheidene mooie kleuren, buitendien zijn zij van harde geaardheid.

Behalve als sterke klimplanten, in dat opzicht tot allerlei doeleinden bruikbaar, kan men van deze soorten ook sierlijke piramide- of standaard-Rozen kweeken. Vrij staande aan een langen stevigen staak, waarbij ze zich vrijelijk kunnen ontwikkelen, maken zij volop bloeiende ook een schilderachtige uitwerking.

Ze moeten evenals de Treurrozen, slechts bij de planting flink gesnoeid worden, doch overigens niet te veel. De hoofdranken worden in 't voorjaar 50—70 centimeter ingekort en de zijdelings staande takjes tot op 3 oogen ingesnoeid; wanneer men te kort snoeit verliest men veel bloemen. Ze kunnen allen in den piramidevorm gekweekt worden.

Ayrshire. Middelmatig groote, karmijnpurperroode bloem. Groeit goed en bloeit mild. . . . . . *f* 0.65
Belle de Baltimore. Roomwit met gelen weerschijn; een der beste klimrozen . . . . " 0.55
Bennett's Seedling. Kleine, platte, witte bloemen. Groeit krachtig . . . . " 0.45
Dundée Rembler. Wit met bleek rozerooden tint . " 0.45
Félicité perpétuel. Prachtig vleeschkleurig wit. Een der schoonste en meest gezochte klimrozen . . . " 0.50
La Guirlande. De sierlijkste van alle klimrozen, welke haren naam eer aandoet . . . . " 0.50
Luxembourg. Een der mildbloeiendste klimrozen, die niet zelden doorbloeit. De bloemen zijn fraai gevormd en wit, met een vleeschkleurig rozerood hart; zij zijn aan groote trossen vereenigd . . . . . . " 0.60
Michigan Eva Corina. Schoone bloem, licht rozerood met donkerrood genuanceerd . . . . " 0.55
Multiflora coccinea. Bloeit met ontelbare, groote karmijnrozeroode bloemen . . . . " 0.25
Prairie belle. Zeer mooie, lilarozeroode bloemen; een sterke groeier. . . . . " 0.45
Ruga. Middelmatig groot; schotelvormig; licht vleeschkleurig in chamoisgeel overgaand. De geur herinnert aan die der Theerozen . . . . " 0.60
Thoresbyana. Wit, met licht rozerooden tint. Mildbloeiend . . . . " 0.40
William Allen Richardson. Geen eigenlijke klimroos en ook minder bestand tegen onze winters, evenwel een sterke groeier. De bloemen zijn talrijk, donker oranjegeel. Vooral de knoppen zijn zeer sierlijk. . " 0.65

KLIMROOS. — LUXEMBOURG.

Een klimroos bij uitnemendheid.

Doorbloeiende, nieuwe Klimroos „Zéphirin Drouot."

Zonder twijfel is dit tot nog toe de schoonste roode klimroos. Zij bloeit lang achtereen met groote, fraai gevormde en kersroode bloemen die zeer schoon tegen het bruinachtig roode blad uitkomen; vooral de knoppen zijn bijzonder fraai.

Zij heeft in 't geheel geen doorns, is zeer sterk en zal binnenkort tot de doorbloeiende rozen gerekend worden, daar zij niet ophoudt na den grooten bloei telkens weer nieuwe knoppen te maken. Deze eigenschap verheft haar ver boven alle andere klimrozen, daar deze slechts eenmaal in den zomer bloeien.

Dit is een werkelijke verbetering op het gebied van klimrozen.

Prijs per stuk *f* **1.25,** per 5 stuks *f* **5.—**

De Bengaal-, Miniatuur-, Theerozen en enkele andere soorten zullen wij (als het struiken zijn) om zeker te zijn van den groei, in kleine potten geplant, zenden. Door den sterken vorst der laatste maanden zijn sommige teedere soorten van Rozen eenigermate ingevroren.

VI. BLOEM- EN STRUIKHEESTERS.

(Voorraad 170.000 stuks.)

Bij het beplanten van tuinen zijn Bloem- en Struikheesters geheel onmisbaar. Sommige gebruikt men om er geheele vakken van éénе soort mede te bezetten, terwijl men andere plaatst langs wandelpaden, ter afdekking van hooger groeiend houtgewas.

De prijzen, waarvoor wij thans sterke, gezonde exemplaren leveren, zijn, zoo lang de voorraad bij ons strekt, uiterst billijk gesteld. Voorhanden in mooi gegroeide, sterke en veel vertakte struiken van 1 M. tot 1.50 M. hoog, die uitmuntende wortels hebben en dan ook zeker zullen groeien.

AFDEELING A.

	Prijs per stuk.	per 10.
Cornus rubra. **Koraalhout**	*f* 0.12	*f* 1.—
Cornus sanguinea. **Koraalhout**	„ 0.10	„ 0.90
Cytisus Laburnum. **Goudenregen**	„ 0.18	„ 1.50
Deutzia crenata fl. pl. **Deutzia met dubbelde bloemen**	„ 0.12	„ 1.—



RIBES SANGUINEUM.

WEIGELIA ROSEA.

Ligustrum vulgare. **Gewone Liguster**	*f* 0.08	*f* 0.60
Lonicera Ledebouri. **Haagkers van Ledebour**	„ 0.15	„ 1.20
Lonicera nepalense. **Haagkers van Nepal.**	„ 0.12	„ 1.—
Lonicera tartarica. **Siberische Haagkers**	„ 0.15	„ 1.20

DEUTZIA CRENATA FL. PL.

	Prijs per stuk.	per 10.
Philadelphus coronarius. Boeren-Jasmijn	*f* 0.15	*f* 1.20
Philadelphus grandiflorus. Grootbloemige Jasmijn	„ 0.18	„ 1.40
Ribes aureum. Geelbladerige Sierbes	„ 0.12	„ 1.—
Ribes sanguineum. Roode Sierbes	„ 0.15	„ 1.20
Sambucus nigra. Gewone Vlier	„ 0.10	„ 0.90
„ „ **fol laciniatis.** Peterselie Vlier	„ 0.10	„ 0.30
Spiræa californica. Theeboompje van Californië	„ 0.10	„ 0.80
Spiræa Douglasi. Theeboompje van Douglas	„ 0.10	„ 0.75
Symphoricarpus racemosa. Radijsboompje	„ 0.12	„ 1.—
Syringa vulgaris. Gewone Sering	„ 0.12	„ 1.—
Viburnum Opulus sterile. Sneeuwbal	„ 0.18	„ 1.50
Weigelia rosea. Gewone Weigelia	„ 0.18	„ 1.50

Uit bovenstaande lijst leveren wij:

Naar onze keuze . . . . 10 stuks *f* 1.20, 100 stuks *f* 10.—

„ keuze des bestellers . . . . 10 „ „ 1.50, 100 „ „ 14.—

AFDEELING B.

	Prijs per stuk.
Amygdalus persica fl. albo pl. Dubbeld witbloeiend Amandelboompje	*f* 0.45
Artemisia Abrotanum. Citroenkruid	„ 0.30
Calycanthus floridus. Meloenboompje	„ 0.40
Cerasus Avium fl. albo pl. Dubbeldwitbloeiende Kers	„ 0.40
Cerasus Avium fl. roseo pl. Dubbeld rozeroodbloeiende Kers	„ 0.40
Cerasus Avium fol. pulverulentis. Wit gestippelde Kers	„ 0.40
Cornus sanguinea fol. eleg. arg. var. Zilverwitbont Koraalhout	„ 0.35
Corylus Avellana fol. atropurpureïs. Zwarte Hazelaar	„ 0.35
Evonymus radicans fol. arg. var. Zilverbonte, kruipende Evonymus	„ 0.25
Forsythia suspensa. Forsythia met afhangende takken	„ 0.25
Hibiscus syriacus. Althaeaboompje „ „ **fl. violacea varieg.** Met violette, gestreepte bloemen **Hibiscus syriacus fl. purpurea pl.** Dubbeld purperrood **Hibiscus syriacus Leopoldi pl.** Schoon dubbeld **Hibiscus syriacus fl. coerulea pl.** Dubbeld blauw **Hibiscus syriacus fl. albo pl.** Dubbeld wit **Hibiscus syriacus Boule de Feu.** Schitterend rood	„ 0.40
Hibiscus syriacus, in soorten, zonder namen	„ 0.30
Hydrangea hortensis nivea. Zilverwitte Hortensia	„ 0.30
Hypericum hircinum. Bokkekruid	„ 0.40
Leycesteria formosa. Schoone Leycesteria	„ 0.45
Ligustrum Ibota. Japansche Sier-Liguster	„ 0.45
„ **ovalifolium.** Grootbladerige Liguster	„ 0.25
„ „ **fol. aur. var.** Grootbladerige, goudbonte Liguster	„ 0.45
„ **vulgare glaucum marginatum.** Liguster, met donkere bladeren en zeegroene randen	„ 0.40
Lycium flaccidum. Boksdoorn	„ 0.35
Mespilus Amelanchier. Gewone Rotspeer	„ 0.40



CERASUS AVIUM FL. ALBO PL.

Prijs per stuk.

Philadelphus coronarius fol. aureïs. Goudbladerige Jasmijn . . . . *f* 0.35
„ microphyllus. Miniatuur-Jasmijn . . . . „ 0.60
Prunus Padus aucubæfolia. Vogelkers met bonte Aucuba-bladeren . . . . „ 0.35
Ribes albidum. Sierbes met witte bloemen . . . . „ 0.20
Rosa provincialis. Provincieroos, roode . . . . „ 0.30
„ „ alba. „ witte . . . . „ 0.30



STAPHYLEA COLCHICA.



SYRINGA LEMOINEI FL. PL.

Rhus glabra laciniata. *Azijnboom met ingesneden bladeren* . „ 0.45
Rhus Osbecki. Chineesche Azijnboom „ 0.45
Rubus corylifolius fl. albo pl. Dubbeld witbloeiende Sier-Braam . „ 0.30
Rubus fruticosus. Roodbloeiende Sier-Braam . . . . „ 0.40
Salix Britzensis. Wilg, met zilverachtige bladeren . . . . „ 0.25
Salix Caprea fol. var. Bonte Zandwilg. „ 0.35
„ laurifolia. Laurierbladerige Wilg. „ 0.40
„ rosmarinifolia. Smalbladerige Wilg . . . . „ 0.35
„ uralensis. Wilg, van het Uralgebergte; met smalle bladeren. . „ 0.20
„ viminalis. Wilg, met bladeren aan de onderzijde zilverwit gekleurd „ 0.20
„ vitellina glauca. Wilg, met mooi bruin hout. . . . . . „ 0.25
„ Wisconsin. Wilg, met lange smalle bladeren . . . . „ 0.30
Sambucus canadensis. Canada-Vlier „ 0.40
„ monstrosa. Sabel-Vlier . „ 0.30
„ fol. arg. marg. Vlier, met zilverwit gerande bladeren . „ 0.30
„ pyramidalis. Piramidaal-Vlier . . . . „ 0.30
„ racemosa. Vlier, met mooie bessen . . . . „ 0.25
Spiræa ariæfolia. Schoon witbloeiende Spiræa. . . . . „ 0.45
„ Bumalda. Rozeroodbloeiende, schermbloemige Spiræa. . . „ 0.45
„ opulifolia. Spiræa, met bladeren als de Sneeuwbal en groote, witte bloemtrossen . . . . „ 0.25
„ prunifolia. fl. albo pl. Dubbeld witbloemige Spiræa . „ 0.40
„ sorbifolia. Spiræa, met Lijsterbesbladeren. . . . . . . „ 0.50
„ splendens. Spiræa, met hoogroode, fraaie bloemen. . . . „ 0.45
„ ulmifolia. Spiræa, met bladeren als de Iep en witte bloemen . „ 0.30
Staphylea colchica. Wild Muscaatboompje; zeer welriekende witte bloemen. . . . . „ 0.50
Symphora glomerata. Virginische Sneeuwbes, met kleine, roode bloemen. „ 0.30
Symphora glomerata fol. aur. var. Bontbladerige Sneeuwbes . . . . „ 0.60
Syringa persica. Persische Sering . „ 0.50
„ sinensis alba. Witte Chineesche Sering . . „ 0.45
„ Saugeana. Fransche Sering „ 0.50
„ vulgaris Ambroise Verschaffelt. Sering, met groote trossen, rose bloemen, later wit. „ 0.60
„ vulgaris Béranger. Sering, met schoon gekleurde bloemen . . . . „ 0.50
„ vulgaris Charles X. Sering, met groote, donkere bloemen; een der besten . . . . . . „ 0.60
„ vulgaris Gloire de Belgique. „ 0.60



SPIRÆA SORBIFOLIA.

Prijs per stuk.

Syringa vulgaris Lemoneï fl. pl. **Dubbeldbloemige Sering** . . *f* 0.70

„ **vulgaris Marie Legray.** **Witte Sering**; een der schoonsten. Nieuw! Kleine struikjes. „ 0.70

„ **vulg. Princesse Marianne** **Fraaie, witte Sering** . . . „ 0.60

„ **vulgaris Rouge de Marly.** **Paarsroode Sering** . . . „ 0.50

„ **vulgaris Schneelawine.** **Gevulde, witbloemige Sering**. „ 0.50

Tamarix africana. **Afrikaansche Tamariks** . . „ 0.40

„ **arborea. Sierlijk** gewas, uit de Pyreneeën. . . . . . „ 0.30

„ **germanica.** **Gewone Tamariks**. . . . „ 0.30

„ **indica. Indische Tamariks** . „ 0.45

„ **parviflora.** **Kleinbloemige Tamariks** . . „ 0.30

Viburnum Lantana. Sneeuwbal, met donkergroene, wollige bladeren; in het najaar met roode bessen . . . . „ 0.50

Struikachtige Amorpha.

(Amorpha fruticosa.)

Een allerliefste bloemheester, afkomstig uit Carolina (Florida), vormt een 2 M. hooge struik met schoon gevederde bladeren, evenals die der Acacia's; de bloemen zijn violetkleurig blauw en verschijnen van Juni tot Augustus.

Prijs per stuk *f* **0.15**, per 10 *f* **1.30**, per 100 *f* **12.**—

Witbont gevederde Eschdoorn.

(Acer Negundo fol. arg. var.)

Weinig planten zijn zoo schoon als deze, in alle gronden welig tierende heester. De bladeren zijn sierlijk van vorm, bijna geheel wit met eene kleine groene oppervlakte in het midden; zij zijn bij sterken groei aan roode, soms witte of ook groen gestreepte stengels en stammen gehecht.

Deze allersierlijkste plant, een vroolijk en fraai gewas, algemeen bekend, is altijd en overal op haar plaats. Men plante er geheele vakken of randen van, ook als alleenstaande heester in kleinere tuinen, alsmede afgewisseld met bruinbladerige heesters, bruine Hazelaars of Berberis, rondom een vak met bruinbladerige Pruimen of hier en daar tusschen andere heesters, ja zelfs in groote potten geplant, worden ze in Engeland gebruikt om vestibules en ook kamers mede te versieren; ze worden dan zorgvuldig aangebonden, in een oranjerie of ook onder glas gekweekt en tusschen andere sierplanten bij plantendecoraties gebruikt. Altijd even mooi.

Onze voorraad prachtige, laag veredelde exemplaren, flink en sterk gegroeid, is ook dit jaar zeer aanzienlijk.

Prijs per stuk *f* **0 35**, per 10 *f* **3.**—

Gewone Zuurbes

(Berberis vulgaris.)

Een heestertje met kleine ovale en dicht ineen staande bladeren en lange, scherpe stekels, die in 3-tallen bij elkander zitten. De jonge scheuten zijn in 't voorjaar licht rozerood gekleurd. In het najaar draagt hij schoone purperroode bessen, die ingemaakt en vervolgens gegeten kunnen worden. Groeit op alle gronden.

Prijs per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.25**, per 100 *f* **20.**—



JAPANSCHE TROMPETBOOM.

Bruinbladerige Zuurbes.

(Berberis vulgaris fol. atropurpurea.)

Heeft dezelfde eigenschappen als de groenbladerige verscheidenheid, maar groeit iets minder snel. De bladeren en takken zijn donkerpurperrood gekleurd. Zij is zeer goed voor vakken en randen te gebruiken; een vak van goudgele vlier met een rand van bruinbladerige Berberis of ook bontbladerige Eschdoorns, omgeven door een rand van bruine Berberis zal altijd goed voldoen. Flinke struiken.

Prijs per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.50,** per 100 *f* **30.–**

Japansche Trompetboom.

(Catalpa Kaempferi.)

Heeft groote, hartvormige bladeren, die fijn behaard zijn. De fijn gevormde en aan den rand uitgetande bloemen zijn vleeschkleurig met bruine stippels. Hij is bijzonder geschikt ter aanplanting van geheele vakken, daar de Catalpa's, ook al bloeien ze niet, door hunne groote en fraaie bladeren overal tot sieraad strekken.

Prijs per stuk *f* **0.25,** per 10 *f* **2.25,** per 100 *f* **20.–**

Amerikaansche Sikkelbloem.

(Ceanothus americanus.)

Een lief bloemheestertje met kleine, ovale blaadjes en fijne, witte bloemtuilen. In Amerika worden de bladeren gedroogd en als een surrogaat voor thee onder den naam „New Jersey thee" verkocht. Het bloeit van af Juni tot laat in den herfst en vriest bij ons niet zelden 's winters in, maar groeit dan in het voorjaar weêr uit den grond verder; geschikt voor randen om vakken en groepen.

Prijs per stuk *f* **0.30,** per 10 *f* **2.50**

Het Blaasboompje.

(Colutea arborescens, Colutea arborescens purpurea.)

Een heester met mooie bloemen, sierlijke bladeren, schoone groeiwijs. Onder de vlinderbloemige gewassen, (een plantenfamilie rijk aan schoonbloeiende planten en grootendeels ook met sierlijk gebladerte) mag deze, vooral onder de heesters, wel het eerste genoemd worden.

De schoone, gevinde, blauwachtig groene bladeren, de mooie, frisch geel of bruinachtig gekleurde bloemen en de zaaddoozen, die als peulen later de geheele plant rijkelijk bedekken, nadat hij eerst gedurende de maanden Juni –Juli en Augustus volop gebloeid heeft, daarbij de sierlijke bouw maken hem tot een der meest aantrekkelijke bloemheesters. Hij bereikt eene hoogte van ongeveer 2—4 M.

Kinderen vinden hem steeds elk jaar even vermakelijk; meestal bekend onder den naam „Klappertjesboom", omdat de zaadhuizen, tusschen duim en vinger gedrukt een knal geven, vinden zij gewoonlijk elken dag weer nieuw materieel, om mede te experimenteeren.

Van de beide soorten, die wij hierbij aanbieden, is de eerste de geelbloemige, de tweede soort die met bruingekleurde bloemen.

Prijs per stuk *f* **0.45**
Beide soorten „ **0.80**

Viltige Dwergmispel.

(Cotoneaster tomentosa.)

Herkomstig uit Zuidelijk Europa, waar ze tot flinke struiken opgroeit. De bladeren zijn grooter dan die van Cotoneaster Simonsi, (zie „Groenblijvende Heesters," pag, 23) en met een grijsachtig vilt bedekt. De purperroode vruchten zijn een sieraad der plant. Zij blijft echter 's winters niet groen.

Prijs per stuk *f* **0.35**, per 10 *f* **3.**—

JAPANSCHE KWEEPEER.

Japansche Kweepeer in soorten.

(Cydonia japonica in var.)

In de vroege lente, zelfs gedurende den winter, ontwikkelen zich reeds de prachtige, verschillend gekleurde bloemen van de grootte van een appelbloesem.

Het zijn alle schoone kleuren, van af donker purperrood tot zuiver wit.

Als struik in den tuin geplant of als leiboom tegen schuttingen of muren, alsook om des winters in bloem getrokken te worden, niet alleen om de schoone, heldergekleurde bloemen, maar ook om zijn donker en mooi groen gekleurd blad en de groote vruchten, gelijkelijk aan te bevelen. Sterke flinke struiken, meestal met bloemknop.

Prijs per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.50**

☛ Laagblijvende Deutzia.

(Deutzia gracilis.)

De Deutzia's behooren tot de allerschoonst bekende en rijkstbloeiende bloemheesters, daarbij uiterst bevallig, vooral deze Deutzia: de benaming van gracilis geeft dit reeds dadelijk te kennen en hoewel tal van jaren in den handel, is het bepaald opmerkelijk, dat men ze nog te weinig in de tuinen aantreft. Dikwijls toch plant men heesters aan, die veel minder genot kunnen verschaffen dan de Deutzia's, veel minder bloeien en waaraan steeds moet gesnoeid worden, omdat ze anders te veel ruimte innemen; met de Deutzia's en vooral met D. gracilis is dit niet het geval, het blijven bescheiden struikjes, die zich een groot deel van den zomer in hun rijken bloementooi vertoonen. Prachtige, witte bloemen, overvloedig bloeiende, zoodat de geheele plant het voorkomen heeft alsof ze besneeuwd is; zeer sierlijke trossen; vooral uitstekend voor bouquetten.

Een zeer gezochte, ruim ½ M. hoog wordende heester voor geheele vakken of randen; zooals bekend is, zeer geschikt om des winters in bloem getrokken te worden.

Zware struiken. Prijs per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.25**

Olijfwilg met eetbare vruchten.

(Elæagnus edulis.)

In Engeland wordt deze ook J a m t r e e genoemd, daar men de vruchten tot het fabriceeren van gelei bezigt en ze ook rauw eetbaar zijn.

Het is een eigenaardige heester met donkerbruin gebronsde stengels en middelmatige, donkergroene, ovale bladeren, aan de onderzijde zilvergrijs met lichtbruine stippels. In den herfst zijn de struiken met schoone purperroode vruchten als overdekt, hetwelk ze ook als sierplanten belangrijk maakt. Flinke struiken.

Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**, per 100 *f* **40.**—

Kardinaalshoed.

(Evonymus europæus.)

Vormt een flinke struik, die somtijds zeer hoog wordt. De bladeren zijn elliptisch, donkergroen en zeer fijn gezaagd. De helder oranjeroode vruchten, die de plant in het najaar in grooten getale versieren, maken haar tot een zeer aantrekkelijken heester. Mooie struiken van pl. m. 1 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.—**

Grootbloemige witte Pluim-Hortensia.

(Hydrangea paniculata grandiflora.)



Boven de gewone Hortensia heeft deze het voordeel zich veel beter in den open grond te laten kweeken. Zij bevriest niet of bijna niet en bloeit veel minder; iedere stengel draagt een zware, groote, piramidevormige pluim van helder witte, later rosekleurige bloemen; de bladeren zijn kleiner. De geheele plant ziet er daardoor levendig uit en bevalt iedereen Bloempluimen van bijna 100 cM. omvang zijn geen zeldzaamheid, wanneer de planten in volle groei zijn.

Wij hebben den prijs van deze uitstekende plant belangrijk verlaagd, niettemin zijn de struiken sterk en zullen in het eerste jaar reeds hun bloemenrijkdom toonen. Voor vakken, als randen langs boschjes of als alleenstaande planten steeds zeer goed te gebruiken.

Prijs per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.25**, per 100 *f* **20.—**

☛ Zilverbonte Jasmijn.

(Philadelphus coronarius fol. eleg. var.)

Een prachtige heester, met groote, breede, zilverwit gerande bladeren, buitengewoon sierlijk, als alleenstaande plant uitmuntend. De struiken, die wij er van aanbieden zijn sterk, 0.60 M. hoog, veel vertakt en gezond.

Prijs per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* **5.—**

Pruikeboom.

(Rhus Cotinus.)

Bijna iedereen kent en waardeert dezen sierlijken heester, met zijn schoone, frissche bladeren en eigenaardige, prachtige bloeiwijze, welke de geheele plant als het ware overdekt met fijne draden van een zachte, roodachtige kleur. De bloemen zijn groenachtig geel, het zijn echter de bloemstelen, die zich verlengen, als het ware, vederachtig worden en dan een purpere kleur aannemen. Hij is bepaald een aantrekkingspunt in elken tuin en jammer is het dat men hem zoo weinig meer aantreft. Zoowel vrijstaande als langs houtgewas, altijd zeer aan te bevelen, te meer daar de schoone en levendig groen gekleurde bladeren er lang aanblijven.

Op een afstand gezien kunnen zij, die deze plant niet kennen, zich kwalijk voorstellen welk gewas zich aan hun oog vertoont. Het gezicht is dan ook buitengewoon schoon en hoe ouder de struik wordt, des te overvloediger zijn de bloemen. Zware struiken.

Prijs per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.50**

Witbloeiende Magnolia.

(Magnolia Soulangeana.)

Nog vóór de schoone, groote en lichtgroen gekleurde bladeren zich ontwikkelen en zoodra het voorjaar slechts eenige mooie dagen geeft, vertoonen zich de groote bloemknoppen der Magnolia's om spoedig zich te openen en de geheele boom als met een wit kleed te overdekken. Overal waar men ze vindt worden ze in eere gehouden en op plaatsen geplant, waar ze in het oog loopen of waar men van uit het huis het gezicht heeft op deze welkome lenteboden. De bloemen, dikwijls tien en meer centimeters groot, zijn aan sterke en lang vaststaande exemplaren zeer overvloedig. Wij leveren ze van pl. m. 1.50 M. hoog, mooi vertakt.

Prijs per stuk *f* **2.25**

☛ Jasmijn met dubbelde anjeliervormige bloemen.

(Philadelphus coronarius dianthiflorus plenus.)

Hoewel de andere dubbeldbloemige soort ook hare verdiensten heeft kan zij toch met deze niet vergeleken worden.

De bloemen zijn zuiver wit, zeer schoon gevormd en zouden, oppervlakkig gezien, met Gardeniabloemen verwisseld kunnen worden. Elke struik brengt een groot aantal bloemen voort.

Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**

Grootbloemige Jasmijn.

(Philadelphus grandiflorus.)

Het woord „Philadelphus" beteekent reeds in het Grieksch een welriekende bloem, en, zooals bekend, is deze naam zeer juist. Iedereen kent thans de Grootbloemige Jasmijn, die ons in Juni en Juli met zijn bloemenrijkdom verrast. Evenals bij alle andere bloemheesters is ook bij deze weinig snoeien aan te bevelen en moet men zich alleen bepalen tot het uitsnijden der te lange takken of waterloten. Flinke struiken.

Prijs per stuk *f* **0.18**, per 10 *f* **1.40**, per 100 *f* **12.—**

Vogelkers.

(Prunus Padus.)

Zooals bekend, is de Vogelkers een der heesters, die ons in het vroege voorjaar het eerst met zijne frissche, jonge, groene bladeren en tallooze welriekende, witte bloemtrossen verrast. Hij groeit bijna overal en is bij uitstek geschikt om als onderhout onder boomen, waar andere heesters niet kunnen groeien, dienst te doen.

De vruchten, die de bloemen opvolgen, zijn klein en dragen zeer tot sieraad van den boom bij. Hij is afkomstig uit Oostelijk Europa en groeit in alle gronden.

Heesters van 1.25 M. hoog. Prijs per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.—**

Driebladerige Lederboom.

(Ptelea trifoliata.)

Afkomstig uit Midden-Amerika. Een aardige struikheester met glanzig, donkergroen blad en groenachtig witte, welriekende bloemen. De bladeren zitten bij drie-tallen aan den steel bijeen, hetwelk de struik een bijzonder vlug en vroolijk aanzien geeft. Bovendien tooit hij zich in het najaar met gevleugelde vruchten, die alsdan, tezamen met het inmiddels geel geworden loof, een eigenaardig effect teweeg brengen.

Prijs per stuk *f* **0.35**, per 10 *f* **3.—**

Gladbladerige Azijnboom.

(Rhus glabra.)

Voor groepen of alleenstaande in het gazon een fraaie heester, die struikachtig groeit en lange gevederde bladeren draagt, welke aan de bovenzijde donkergroen en aan de onderzijde blauwachtig groen gekleurd zijn. De vruchten krijgen in den herfst een roode tint. Voor groote beplantingen of groepen niet genoeg aan te bevelen.

Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.**—

Zilverwilg.

(Salis regalis.)

Deze uiterst sierlijke heester, met glinsterende, zilverwitte bladeren, is zeer geschikt om, bij het aanleggen van waterpartijen, met andere soorten dooreen geplant te worden en zal alsdan iedereen uitstekend voldoen, daar toch het echte zilverwit een zeldzame kleur is onder de struikheesters en deze kleur, tegen donkergroene, bruine en gele bladeren afstekend, een goed effect te weeg brengt. Wij leveren flinke, goed vertakte struiken van deze schoone soort.

Prijs per stuk *f* **0.35**, per 10 *f* **3.**—

Zilverwitte Vlier.

(Sambucus nigra fol. arg. pulverulentis.)

Hoewel vlierstruiken gewoonlijk, zelfs op lichte gronden, spoedig te groot worden, is dit met deze soort niet het geval; zij groeit zelden hooger dan 1 Meter, welke eigenschap haar voor randen om donkerbladerige groepen, bijvoorbeeld om Bruinbladerige Pruim, Zwarte Hazelaar of dergelijke bijzonder geschikt maakt, daar het zilverwit gemarmerde en gevlekte blad, dat dikwijls ook licht rozerood getint is, een schitterend effect teweeg brengt. Het fraaie, bijna geheel witte blad is in bouquetten ook zeer schoon en niet met een ander gewas te vergelijken of te vervangen.

Mooie struiken. Prijs per stuk *f* **0.70**, per 10 *f* **6.**—

Goudvlier.

(Sambucus nigra fol. aureïs.)

Bekende en altijd gezochte struik die in Europa, Noord- en Midden-Azie en ook in Japan wordt aangetroffen. Zeer geschikt om groepen en vakken van te planten; vooral te zamen met donkerbladerige heesters geplant zeer effectvol. Een bruinbladerige Pruim (Prunus Pissardi) op den achtergrond en daaromheen de Goudvlier of ook de laatstgenoemde in het midden en daaromheen de Bruine Zuurbes (Berberis vulgaris fol. atrop.) Struiken van ± 1 Meter hoog.

Prijs per stuk *f* **0.15**, per 10 *f* **1.25**, per 100 *f* **12.**—

Twee fraai bloeiende, schermbloemige Spiræa's.

(Spiræa callosa superba, Spiræa callosa rosea.)

Beiden zijn het struikheesters van denzelfden habitus; zij groeien niet zeer snel en worden zelden veel hooger dan 1 Meter. De kleur der bloemen is van de eerste karmozijnrood, terwijl die der tweede soort helder rozerood gekleurd zijn. Zij zijn afkomstig uit Japan en tieren bij ons zeer goed. Zij bloeien zeer schoon en mild. Wij leveren kleine struiken.

Prijs per stuk *f* **0.35**, per 10 *f* **3.**—

Witte, schermbloemige Spiræa.

(Spiræa callosa alba.)

Hier te lande ingevoerd uit China en Japan en een dwergvorm van Spiræa callosa. Uitmuntend geschikt voor vakken en randen en niet hooger dan 0.30 tot 0.50 M. groeiende. Hij bloeit zonder ophouden met prachtige, witte schermbloemen en is den geheelen zomer een sieraad voor den tuin. Flinke struiken.

Prijs per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.50**

Goudbladerige Spiræa.

(Spiræa opulifolia aurea.)

Een zeer mooie heester, met helder goudgele bladeren en zuiver witte bloemen. De bladeren zijn zeer sierlijk van vorm, en geven aan de geheele plant een bevallig voorkomen, dat nog verhoogd wordt als zij bedekt is met mooie, fijne, zuiver witte trosjes bloemen; bij het heldergeel der bladeren is het wit der bloemen dubbel schoon. Flinke struiken.

Prijs per stuk *f* **0.35**, per 10 *f* **3.—**

Lindley's varenbladerige Spiræa.

(Spiræa Lindleyana.)

Deze schoone en sierlijke bloemheester uit het Himalaya-gebergte heeft lange gevederde bladeren en lange, ver voor-uithangende bloempluimen.

Bij sterke koude moeten ze 's winters gedekt worden. Men kan ze als alleenstaande planten in het gazon of ook voor geheele groepen of vakken gebruiken. Flinke struiken.

Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.—**, per 100 *f* **35.—**



LINDLEY'S VARENBLADERIGE SPIRÆA.

Laatbloeiende Sering.

(Syringa Josikæa).

Hoewel de geheele plant in houding, enz. veel overeenkomst met de gewone Sering heeft en de bloemen ook op de takken geplaatst zijn, zoo wijken de donkergroene en glanzige bladeren toch in vorm en kleur af van de gewone soort, terwijl ook de bloemen, als men ze goed beziet, fijner zijn en geheel verschillen.

Als alle Seringen reeds uitgebloeid zijn, begint deze hare groote, mooi donkerpaars gekleurde bloemtrossen te ontwikkelen en bloeit zij nog lang en mild. Zij is voor dezelfde doeleinden geschikt als de gewone Sering en kan met deze gebruikt worden.

Mooie sterke, bloeibare struiken voorhanden.

Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.—**

Blauwe Sering.

(Syringa vulgaris.)

Hiervan hebben wij wegens de altijd zoo groote vraag een belangrijke partij in voorraad; er zijn er ongeveer 8000 in allerlei grootte, en kunnen wij ze derhalve billijk aanbieden.

Het zijn zaailingen van de zoo gunstig bekende soort „Rouge de Marly". waarin vele schoone variëteiten worden aangetroffen, daarbij met donkerpurpere en lichtrozeroode, met licht- en donkerblauwe bloemen, doch allen dooreen en niet op kleur gehouden.

Wij leveren sterke, verplante en goed vertakte struiken

van pl. m. 0.60 M. hoog. Prijs per 10 stuks *f* **0.90**, per 100 *f* **8.—**

Idem „ 1.20 „ „ „ stuk „ **0.18**, „ 10 „ **1.40**, per 100 *f* **12.—**

Zeer zware struiken van 1.25 M.—1.60 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.—**, per 100 *f* **35.—**

Sneeuwbal of Balroos.

(Viburum Opulus sterile.)

Van deze bekende, maar altijd geliefde bloemheester hebben wij, evenals van de Seringen enz., een zeer grooten voorraad sterke en groote, bloeibare struiken, van 1 tot 1½ Meter hoogte, die wij aanbieden als volgt:

Flinke heesters. Prijs per stuk *f* **0.20,** per 10 *f* **1.80**

Zeer zware, ruige heesters. Prijs per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **4.50**

Weigelia in verscheidenheden.

(Weigelia in var.)

Weigelia's met witte, rose, lichtroode, donkerroode purpere en gestreepte bloemen en daaronder, zooals de Weigelia Groenewegeni (de roode) en de Weigelia amabilis alba (de witte), die in den herfst voor de tweede maal bloeien. In schoon gekweekte exemplaren zijn bij ons vele soorten voorhanden, die wij, om er een geheel vak mede vol te planten, of wel om de verscheidenheid, die zij aanbieden, ten zeerste aanbevelen.

Weigelia Hendersoni.
„ hortensis candida.
„ Groenewegeni.
„ intermedia.
„ Mad. Couturier.
„ Mons. Lemoine.
„ stricta.

Weigelia van Houttei.
„ Lavallei.
„ hybr. Leroi.
„ Kosteriana fol. var.
„ Stelzneri.
„ amabilis alba.

Prijs per stuk *f* **0.30,** per 10 *f* **2.50**

☞ *Door den fellen vorst zijn de Weigelia's voor het meerendeel eenigzins ingestorven, 't geen echter niet hindert, ze moeten alleen wat korter worden ingesneden.*

Twee nieuwe Sierpruimen.

DUBBELD ROZEROOD BLOEIENDE KERSPRUIM.

(Prunus Myrobalana flore roseo pleno.)

In groeiwijs zoowel als in bladvorm wijkt deze soort geheel af van de gewone Myrobalaan; de donkergroene, glanzige bladeren zijn elliptisch hartvormig, bovendien dragen de dubbeld rozeroode bloempjes in het voorjaar niet weinig tot hare verdiensten bij. Het gewas herinnert aan dat van Prunus triloba.

Tweejarige piramiden. Prijs per stuk *f* **0.60,** per 10 *f* **5.—**

PLANTIÈRE'S DUBBELDBLOEMIGE PRUIM.

(Prunus Plantieri flore pleno.)

Men heeft ons deze nieuwigheid aanbevolen als een variëteit met dubbelde, welriekende bloemen en groote, sappige, gesuikerde en geurige vruchten. De groeiwijs is gelijk aan die der gewone Pruimen. Het voorjaar moet gunstig zijn, zal men overvloedig vruchten hebben.

Tweejarige exemplaren. Prijs per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **3.50**

VII. WOUD- EN LAANBOOMEN.

KASTANJE. — ÆSCULUS HIPPOCASTANUM.

Schoone, goed gekweekte, meermalen verplante en sterke exemplaren, met mooi wortelgestel. Verkrijgbaar bij groote hoeveelheden en tot lage prijzen.

De gemiddelde hoogte en omvang van den stam (welke laatste op 1 M. boven den grond genomen is) hebben wij, om daarnaar eenigermate de zwaarte te kunnen bepalen, aan onze aanbieding toegevoegd.

☞ *Van de hieronder aangeboden Woud- en Laanboomen zijn eveneens exemplaren verkrijgbaar in kleinere zoowel als in grootere maat en aan verschillende prijzen.*

Zoo ook zijn voor alleenstaande boomen van de meest uiteenloopende soorten van heesters mooie exemplaren als boomen gekweekt, voorhanden; de soorten en maten, allen zeer verschillend, kunnen wij, om de ruimte die daarvoor noodig is, niet afzonderlijk opnemen.

Het zijn voor het meerendeel boomen, die alleen gestaan hebben langs lanen of paden, meermalen verplant en daardoor van uitstekende wortels voorzien en met mooie kronen en gave stammen.

Prijzen en omschrijvingen zullen wij gaarne mededeelen bij opgaaf van het ongeveer benoodigde getal en de meest gewenschte soorten.

	Hoogte in meters.	Stamomvang in centim.	Prijs per stuk.	Prijs per 100.
ABEEL. (Populus alba)	3½—4	12—14	f 0.50	f 45.—
ACACIA. (Robinia Pseudacacia)	3—4	7—10	„ 0.35	„ 30.—
BERK. (Betula alba)	4—5	8—14	„ 0.40	„ 35.—
BEUK. (Fagus sylvatica)	4—5	10—14	„ 0.90	„ 85.—
CANADA-POPULIER. (Populus canadensis)	3½—4½	8—12	„ 0.30	„ 25.—
	4½—5½	13—17	„ 0.50	„ 45.—
EIK. (Quercus pedunculata)	± 4	10—14	„ 0.90	„ 85.—
EIK. AMERIKAANSCHE, (Quercus americana)	4—4½	10—14	„ 1.20	„100.—
ESCHDOORN. GEWONE, (Acer Pseudoplatanus)	4—5	12—15	„ 0.90	„ 87.50
ESCHDOORN. PLATAANBLADERIGE, (Acer platonoides)	4—5	10—14	„ 0.80	„ 78.—
ESCH. (Fraxinus exelsior)	3—4	8—12	„ 0.40	„ 35.—
IEP. (Ulmus campestris)	5	12—16	„ 0.85	„ 78.—
	5	18—24	„ 1.10	„ 95.—
ITALIAANSCHE POPULIER. (Populus dilatata)	4—4½	10—14	„ 0.50	„ 45.—
KASTANJE. (Æsculus Hippocastanum)	4—4½	16—20	„ 0.90	„ 85.—
	4—5	20—25	„ 1.50	„140.—
KASTANJE. ROODE, (Æsculus rubicunda)	3½—4	10—14	„ 1.50	„125.—
LINDE. (Tilia europæa)	3½—4	12—14	„ 0.85	„ 80.—
	4—5	16—20	„ 1.25	„115.—
PLATAAN. (Platanus occidentalis)	5—5½	12—15	„ 1.25	„120.—

VIII. TREURBOOMEN.

De Treurboomen zijn een onmisbaar sieraad in elken aanleg. Behalve dat zij in vele gevallen voor het vormen van smaakvolle priëlen onontbeerlijk zijn, brengen zij ook op grootere of kleinere gazons, langs de kanten van vijvers enz., een schilderachtig effect te weeg. De exemplaren, die wij aanbieden, zijn sterk en hebben rechte stammen en goede wortels; wij vestigen slechts de aandacht op die soorten, waarvan fraaie, goed gevormde boomen geleverd kunnen worden. Menige overigens fraaie aanleg wordt bedorven door een al te groote keuze van bontbladerige gewassen. Men zie vooral niet voorbij, dat verscheidenheid van vormen een vereischte is, dat meer op den voorgrond behoort gesteld te worden dan gewoonlijk geschiedt.



TREURBERK. — BETULA ALBA PENDULA YOUNGI.

Treurberk.

(Betula alba pendula Youngi.)

Onder de boomen met afhangende takken (treurboomen), is deze ontegenzeggelijk de schoonste, vooral in tuinen, dewijl hij niet zoo groot behoeft te worden als b.v. een Treurbeuk, om zijn volle schoonheid te ontwikkelen. Een Treurberk, die een paar jaar flink groeit, is een zoo bijzonder sierlijk gewas en groeit zoo welig en gemakkelijk op zand- en veengronden, dat men hem iedereen kan aanbevelen, en hij een onmisbaar sieraad is in elken welaangelegden tuin. Onze voorraad schoone, veredelde exemplaren is van dien aard, dat wij den prijs veel hebben kunnen verlagen en ze aanbieden in mooie, jeugdige exemplaren op hoogstam.

Prijs per stuk *f* **1.75**

Zwaardere exemplaren. Prijs per stuk *f* **2.50**

Treur-Karagana.

(Caragana arborescens pendula.)

Een bijzonder sierlijke Treurboom, die bijna met de treurende Sophora gelijk te stellen is; alleen is het blad iets lichter groen van kleur en niet zoo glanzig. Ieder voorjaar bloeit hij met tallooze, gele vlinderbloemen, welke opgevolgd worden door kleine peulvruchten.

Prijs per stuk *f* **1.75**

Grootbladerige Treurkers.

(Cerasus macrophylla pendula.)

Een zeer karakteristieke boom, die bijna horizontaal groeit, met groote, 20 cM. lange bladeren en kleine, witte bloemen.

Om alleen te staan op een gazon is hij niet bijzonder geschikt, maar in groepen tusschen andere heesters geplant is hij uitstekend om de symetrie te breken.

Wij hebben hiervan krachtige hoogstammen met zware kronen voorhanden.

Prijs per stuk *f* **1.75**

Treurbeuk.

(Fagus sylvatica pendula.)

Een ware treurboom, die altijd eenzijdig groeit, doch juist daardoor een geheel eigenaardig en schilderachtig voorkomen verkrijgt. Vooral alleenstaande op een gazon komt deze boom bijzonder tot zijn recht en waar men hiervan oudere exemplaren aantreft, zijn deze bepaald indrukwekkend schoon.

Meermalen verplante exemplaren.

Prijs per stuk *f* **3.—**

Zwartbladerige Treurbeuk.

(Fagus sylvatica atropurpurea pendula.)

Een zeer schoone boom, welke niet genoeg kan worden aanbevolen. Die wij aanbieden is de nieuwe, echte soort en zijn onze boomen allen dikwijls verplant. Bij een doelmatige behandeling kan men dus van het aanslaan verzekerd zijn.

Prijs per stuk *f* **4.—**

Treuresch.

(Fraxinus excelsior pendula.)

Een algemeen, zeer gunstig bekende boom, waarvan wij goede, verplantbare exemplaren leveren.

Prijs per stuk *f* **1.75**

TREURENDE VIRGINISCHE TROSKERS. — PRUNUS SEROTINA PENDULA.

Treurappel.

(Malus floribunda pendula.)

Oorspronkelijk uit Duitschland. Regelmatig van vorm. Hij bloeit mild; de bloemen zijn bleekrood gekleurd, terwijl zich later kleine, roode appeltjes vertoonen.

Prijs per stuk *f* **1.50**

Treurende Virginische Troskers.

(Prunus serotina pendula.)

Een zeer aanbevelenswaardige, hoewel nog weinig bekende treurboom. Evenals bij de gewone soort zijn de bladeren glanzig, donker groen en blijven zij tot laat in den herfst frisch; vooral op niet te hooge stammen veredeld, schenkt hij veel voldoening als gazonboom en vormt spoedig een aardig rond heuveltje van groene bladeren, die tot op den grond toe afhangen. Hij groeit op alle gronden snel en gemakkelijk.

Mooi gekweekte boompjes, op stammen van pl. m. 1½ M. hoog.

Prijs per stuk *f* **1.—**

Gewone Treurwilg. (Napoleons Wilg.)

(Salix babylonica.)

Aan waterkanten, langs vijvers en overal op vochtige plaatsen is deze Wilg goed op zijn plaats; hoewel hij ook op droge gronden tiert, geeft hij de voorkeur aan zware en lage grondstreken. De fijne lancetvormige bladeren hangen aan dunne olijfbruine takjes naar alle zijden af en vormen zoo in vereeniging met de grillig geplaatste takken een schilderachtig geheel.

Exemplaren van 2 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* **5.—**



GEWONE TREURWILG. — SALIX BABYLONICA.

Treurwilg met goudgele takken.

(Salix babylonica ramulis aureis.)

Niet alleen in den zomer, maar ook 's winters is deze Treurwilg bijzonder schoon, om het zilverachtige groen der bladeren en het goudgeel van stam en takken. In heestergroepen voldoet hij bij uitstek goed.

Flinke exemplaren van 2—2.50 hoog.

Prijs per stuk *f* **0.90**

Treur-Waterwilg.

(Salix Caprea pendula).

Vormt ronde, naar alle zijden afhangende kronen van groote, behaarde, ovale of elliptisch toegespitste bladeren.

Een zeer sterke soort, welke in Europa thuis behoort. De exemplaren, die wij hiervan leveren zijn op hoogstam veredeld.

Prijs per stuk *f* **1.40**

Treurwilg met wollige bladeren.

(Salix sericea pendula.)

Een Treurboom met zilvergrijs behaarde knoppen en takken. Hij tiert in Noordelijk Europa. Vooral in den bloeitijd zeer schoon.

Prijs per stuk *f* **1.50**

Grootbladerige Amerikaansche Treuriep.

(Ulmus americana macrophylla pendula.)

Van alle bekende Treurboomen zijn er zeker niet veel, die zoo bij uitstek geschikt zijn om daarvan prieëlen enz. te maken; zoowel wat groeiwijs als wat sterke geaardheid aangaat wordt deze schoone Iep dan ook door weinig boomen overtroffen, daar hij vlug en gemakkelijk groeit.

De prachtige, donkergroene bladeren vormen op den duur een ondoordringbaar dak, zoodat men daaronder, zoowel voor zon als voor regen veilig is.

Bij het planten zie men bij deze, evenals bij alle overige Iepen, de wortels goed na, d. w. z. de door het rooien veroorzaakte wonden moeten met een scherp mes glad worden bijgesneden, terwijl men de haarwortels, die, wanneer de boom gerooid is, licht schimmelen, voor het grootste deel moet verwijderen.

Krachtige hoogstammen, met flinke kronen.

Prijs per stuk *f* **2.25**

Horizontaal groeiende Treuriep.

(Ulmus americana horizontalis.)

Deze Iep spreidt zijne takken zeer wijd uit, zoodat zij bijna horizontaal staan. Een zeer schoone boom, hoewel voor treurboom minder aan te bevelen.

Prijs per stuk *f* **3.—**

De Kurkiep als Treurboom.

(Ulmus suberosa pendula.)

Een zeer mooie, van alle overige Treurboomen afwijkende vorm, aan welke dan ook onder de boomen met afhangende takken eene eerste plaats niet mag worden ontzegd, daar ze een nieuwigheid is, die door liefhebbers van sierboomen, zoodra deze haar hebben leeren kennen, zeer zal worden gewaardeerd. Evenals bij de gewone Kurkiep zijn ook hier de takken sterk met kurkbast bekleed, maar wat haar boven veel Treurboomen bijzonder aantrekkelijk maakt, is de schoone, regelmatige verdeeling der takken en hare sterke geneigdheid om steeds naar beneden te groeien. Hij heeft een sierlijk gewas en voldoet in het gazon of in groepen, tusschen andere heesters geplant, uitstekend.

Wij leveren extra mooie gevormde exemplaren.

Als hoogstam. Prijs per stuk *f* **2.—**
„ halfstam. „ „ „ „ **1.75**

IX. SIERBOOMEN EN HEESTERS,

op stam, als kroonboom en piramidevormig gekweekt.

Zeer geschikt voor alleenstaande boomen en om geheele partijen van eene soort te planten, in parken of in kleine tuinen, waarin slechts weinig boomen eene plaats kunnen vinden en men iets beters verlangt dan de gewone woudboomen; over 't geheel zijn deze geënte en op andere wijzen veredelde heestersoorten bij uitstek goed te gebruiken om in een aanleg het alledaagsche weg te nemen en die recht effectvol te maken.

Schoongekleurde en bontbladerige Eschdoorns.

(Acer in var.)

Het aantal soorten en verscheidenheden van de Eschdoorns, dat door ons gekweekt wordt, is bijzonder groot; daarbij zijn er echter die slechts weinig van elkander verschillen. Wij noemen om die reden slechts eenige werkelijk schoone en goed uiteenloopende soorten, als:

VIRGINISCHE ESCHDOORN. — ACER DASYCARPUM.

SPAANSCHE AAK.

(Acer campestre.)

Heeft kleine donkergroene, fraai ingesneden bladeren, terwijl de takken en de stam met een lichtbruin gekleurden kurkbast bekleed zijn. Het is een bij uitstek sierlijke boom, die op alle gronden groeit en, zoowel alleenstaande als in groepen, goed voldoet.

Piramiden. Prijs per stuk *f* **0.30**

VIRGINISCHE ESCHDOORN.

(Acer dasycarpum.)

Mooi blad, lichtgroen van kleur, aan de onderzijde lichtgrijs. De jonge bladeren hebben een licht oranjekleurigen tint, terwijl in het najaar de tint der bladeren in bruinrood overgaat. Groeit welig en snel; uitstekend op zangrond; blijft lang groen.

Piramiden. Prijs per stuk *f* **0.40**

PLATAANBLADERIGE ESCHDOORN.

(Acer platanoides.)

Een sierlijke, sterk groeiende heester met glimmend, donkergroene, fraai ingesneden bladeren; de jonge scheuten zijn lichtrood gekleurd. Zeer aan te bevelen voor groepen.

Piramiden. Prijs per stuk *f* **0.30**

ROODE PLATAANBLADERIGE ESCHDOORN.

(Acer platanoides Schwedleri.)

In het voorjaar vooral, maar ook in den zomer is deze Eschdoorn, die zich als een schoone heester laat kweeken en gemakkelijk groeit, niet genoeg aan te bevelen; de bladeren zijn purperrood gekleurd en buitendien van sierlijken vorm, zoodat hij in geen tuin mag ontbreken.

Piramiden. Prijs per stuk *f* **0.60.**

GOUDBONTBLADERIGE ESCHDOORN.

(Acer Pseudoplatanus fol. aureo-var.)

Heeft groote, geel en roodachtig gestreepte bladeren en is vooral voor heestergroepen zeer aan te bevelen, om daarin wat afwisseling te brengen. Hij vormt, evenals de gewone Eschdoorn, groote en schoone boomen.

Piramiden. Prijs per stuk *f* **0.45**

PURPERBLADERIGE ESCHDOORN.

(Acer Pseudoplatanus purpurascens.)

Eerst in den nazomer komt deze soort tot haar recht. De bladeren zijn dan donker purperrood gekleurd, terwijl de onderzijde purperkleurig paars is. Uitstekend om geheele groepen van te planten. Groeit welig en laat zich zeer goed snoeien.

Piramiden. Prijs per stuk *f* **0.40**

☞ **Bovenstaande 6 variëteiten te zamen *f* 2.—**

Witbont gevederde Eschdoorn.

(**Acer Negundo fol. arg. var.**)

Een sierboom, die niet gemakkelijk door een anderen zal worden verdrongen; wanneer men er eens een heeft gehad en het effect kent, dat hij teweeg brengt zal men de ledige plaats niet onaangevuld laten.

In heestergroepen vooral bij een donkeren onder- of achtergrond is het een sieraad van den tuin; zoo ook alleenstaand in het gazon of wel tezamen geplant met Clematis Jackmanni (men late alsdan de Clematis tegen den stam klimmen) altijd en in alle omstandigheden maakt hij een goed figuur. Men drage echter zorg voor voedzamen grond.

Voorhanden in halfstammige exemplaren van 1½ M. stamhoogte met mooie piramidevormige kronen.

Prijs per stuk *f* **0.75**, per 10 *f* **6.**–

Zwaardere exemplaren. Prijs per stuk *f* **1.25**, per 10 *f* **10.**–

Wij leveren evenens hiervan flinke piramiden.

Prijs per stuk *f* **0.35**, per 10 *f* **3.**–

WITBONT GEVEDERDE ESCHDOORN. — ACER NEGUNDO FOL. ARG. VAR.

Hemelboom.

(**Ailanthus glandulosa.**)

In een voedzamen, goed losgemaakten grond geplant groeit deze prachtig gevindbladerige, lichtgroen gekleurde heester spoedig tot een boom op. Hij bloeit zeer schoon met roode bloemen, wordt in Parijs en Brussel ook als boom langs de wegen gebruikt, geeft aan een tuin een tropisch aanzien en is zeer aan te bevelen tot het planten van groote groepen. Mooie exemplaren van 2—3 M. hoog; sterk gegroeid.

Prijs per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.75**

Weichselhout.

(**Cerasus Mahaleb.**)

Een zeer gezochte, uit Zuidelijk en Oostelijk Europa afkomstige sierheester met kleine, bijna ronde glimmend donkergroene bladeren en olijfgroene, met grijs gestippelde takken. Het hout is zeer welriekend en ook versch geplukt, neemt het reeds spoedig den bekenden, aangenamen geur aan, die men van een groep reeds van verre kan waarnemen.

Zooals bekend is, worden van het hout tal van luxe-voorwerpen gemaakt, zooals wandelstokken, doosjes, pijpen, enz. enz.

De boom groeit gemakkelijk op alle gronden.

Mooie heesters. Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.**–

☞ Meidoorn.

(**Cratægus Oxyacantha.**)

Iedereen kent den Meidoorn met zijn heerlijk geurende en schoone bloemen, die hij ons, wanneer men slechts niet of weinig snoeit, elk jaar in overvloed schenkt. Wij hebben hiervan jonge piramidevormige exemplaren van $1\frac{1}{2}$--2 Meter hoog, welke van uitstekend wortelgestel zijn voorzien zoodat men voor mislukken dus niet behoeft te vreezen. Ze zijn voorhanden in de volgende soorten:

De dubbeld wit bloeiende. (Crataegus Oxyacantha fl. albo pleno.)

De dubbeld rood bloeiende. (Crataegus Oxyacantha fl. rubro pleno.)

De enkeldbloemige, scharlakenroode. (Crataegus Oxyacantha Charles X.)

Door den grooten voorraad kunnen wij ze bijzonder goedkoop aanbieden.

Prijs per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.50**

Klaverbladerige Goudenregen.

(Cytisus nigricans.)

De bladeren zijn fijn, donkergroen, zeer talrijk en zitten dicht bijeen, terwijl de bloemtrossen aan de uiteinden der takken geplaatst zijn.

Een allerliefst boompje, dat nooit bijzonder groot wordt en zeer mildbloeiend is. De bloeitijd is van half Juli tot half Augustus, zoodat, wanneer men reeds niet meer aan den anderen Goudenregen denkt, dit aardige heestertje nog in vollen bloei staat.

Stamboompjes van ± 1.25 M. hoog, met flinke kroontjes. Prijs per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* **5.—**

Bruinbladerige Beuk.

(Fagus sylvatica atropurpurea.)

Mooie, zware, goed gekweekte, piramidevormige exemplaren van dezen altijd en terecht zeer gezochten boom.

Van 2—2½ M. hoog.
Prijs per stuk *f* **1.75**, per 10 *f* **16.--**
Zwaarderen van ± 3½ M. hoog.
Prijs per stuk *f* **2.50**, per 10 *f* **22.50**
Zeer zware, van 4—5 M. hoog.
Prijs per stuk *f* **5.—**

Jeugdige exemplaren van ± 1.60—2 M. hoog, zeer bruikbaar in heestergroepen of wel om er zelf boomen van te kweeken.

Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**



BRUINBLADERIGE BEUK. — FAGUS SYLVATICA ATROPURPUREA.

Christus-Doorn.

(Gleditschia triacanthos.)

Aldus genaamd naar den in 1486 te Leipzig overleden Prof. J. G. Gleditsch en hier ingevoerd uit Noord-Amerika, waar hij 16—20 M. hoog wordt. Een bijzonder fijn en aantrekkelijk gewas, dat aan dat der Acacia's herinnert, maar veel fijner en glanziger groen is, terwijl de groote, altijd bruine doorns niet weinig tot sieraad bijdragen. Heeft de boom gebloeid, dan versieren hem nog lang daarna de groote, gekroonde zaadpeulen, door naar alle zijden tusschen het fijne loof af te hangen.

Piramidevormige heesters van 1.50—2.00 M. hoog.
Prijs per stuk *f* **0 20**, per 10 *f* **1.75**, per 100 *f* **15.—**

Nieuwe bontbladerige Sier-Mirabel.

(Prunus Myrobalana elegantissima variegata.)

Een uitnemend schoone sierheester en een groote aanwinst voor deze Afdeeling. Voor de beplanting van groepen, in vereeniging met den Bruinbladerigen Pruim is deze nieuwigheid met hare helder geelachtig witte bladeren en sierlijken vorm bij uitstek geschikt en zal zij een zeer schoon effect maken.

Het purperroode hout der bladstelen steekt zeer schoon af bij het geelbestoven en gemarmerd gebladerte. De jonge bladeren zijn in den beginne goudgeel, hier en daar afgewisseld door groote groene vlekken, later gaat dit bij de oudere bladeren in sterk sprekend bont over.

Zij groeit piramidevormig, terwijl de zijtakken zeer talrijk en eenigszins naar beneden gebogen zijn. De bladeren zijn klein en eveneens zeer talrijk.

Door den sterken vorst hebben de meeste exemplaren veel geleden; het zal derhalve noodig zijn ze goed terug te snijden.

Piramiden. Prijs per stuk *f* **0.75**, per 10 *f* **7.—**

Tulpeboom.

(Liriodendron tulipifera.)

Behoort tot de familie der Magnoliaceae en is afkomstig uit de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en wel voornamelijk uit de streek, die tusschen Canada en Florida ligt. Het is een bijzonder fraaie boom met groote, glanzig groene en bijna vierkante bladeren en groote veelkleurige, schoon gevormde bloemen, die het best met de zoogenaamde Papegaai-Tulpen te vergelijken zijn.

Deze boom zou zeker meer algemeen worden aangetroffen, indien hij niet zoo dikwijls bij het planten mislukte, doch wanneer men slechts jonge exemplaren plant, zoals wij die hierbij aanbieden, behoeft men daarvoor niet te vreezen.

Mooie, jeugdige, goed vertakte en dikwijls verplante piramiden van pl. m. 2 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **1.**—, per 10 *f* **9.**—

Dubbeld rozerood bloeiende Kerspruim.

(Prunus Myrobalana flore roseo pleno.)

In groeiwijs, zoowel als in bladvorm wijkt deze soort geheel af van de gewone Myrobalaan; de donkergroene, glanzige bladeren zijn elliptisch hartvormig, bovendien dragen de dubbeld rozeroode bloempjes in het voorjaar niet weinig tot hare verdiensten bij. Het gewas herinnert aan dat van Prunus triloba.

Piramiden. Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**

Bruinbladerige Pruim.

(Prunus Pissardi.)

Een nieuwigheid van de laatste jaren, die een plaats verdient in elken tuin en hetzelfde effect maakt als een Bruine Beuk, maar spoediger aanslaat en welig tiert op de magerste gronden. Zij geeft heerlijke vruchten, zoo groot als de gewone groote pruimen, ongeveer van dezelfde kleur als het blad en van een heerlijken smaak; de steen ligt geheel los in het vleesch, dat zeer sappig, zoet en malsch is. Voor kleine tuinen is het een allerliefste heester om in het gras te plaatsen, zoo ook om er perkjes of groepjes van te planten, daar hij zich door snoeien in een bepaalden vorm laat houden. Afgewisseld door licht gekleurdbladerige heesters, is hij mede prachtig voor lanen. Hij is in elken vorm te kweeken en dus zoowel voor lagen piramidevorm als voor hoogstammen geschikt. In den herfst is het bruin der bladeren hooger van kleur dan in het voorjaar. Groote voorraad van mooie exemplaren en goedkoop.

Piramiden van pl. m. 2 M. hoog. Prijs per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* **5.**—
" " " " 3 " " " " " " **0.75**, " 10 " **7.**—
Op stam gekweekt. " " " " **1.**—, " 10 " **8.75**

Plantière's dubbeldbloemige Pruim.

(Prunus Plantieri flore pleno.)

Men heeft ons deze nieuwigheid aanbevolen als een variëteit met dubbelde, welriekende bloemen en groote, sappige, gesuikerde en geurige vruchten. De groeiwijs is gelijk aan die der gewone Pruimen. Het voorjaar moet gunstig zijn, zal men overvloedig vruchten hebben.

Piramiden. Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.**—

Een Oranjeboom voor den vollen grond of Virginische Troskers op stam.

(Prunus virginiana.)

☛ **Zeer geschikt voor kleine lanen en dreven.**

Van dezen fraaien Sierkers, die op tal van groote buitengoederen bij wijze van gazonboom dienst doet en daar geheel of ten deele de zoo majestueuse oranjeboom vervangt, bieden wij schoone sterke stamboompjes, met flink zware kronen aan, tot de onderstaande uiterst lage prijzen.

Door de groote vraag naar dit artikel in den laatsten tijd kweekten wij er bijzonder veel van aan, zoodat wij nu in staat zijn flinke exemplaren te leveren.

Kroonboompjes. Prijs per stuk *f* **0.35**, per 10 *f* **3.**—, per 100 *f* **27.50**

Virginische Troskers.

(Prunus virginiana.)

Wegens zijn frisch, glanzig, donkergroen blad en schoone groeiwijze is deze Kers reeds bijna overal bekend en bemind en wordt hij in groote aanplantingen zoowel als in kleine tuinen aangetroffen.

Hij groeit op alle gronden en neemt ook een minder gunstige standplaats voor lief.

Zware en ruige piramiden van 2—3 M. hoog, welke zeker aanslaan.

Prijs per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.50**

Robinia van Besson.

(Robinia Bessoniana.)

Buitengewoon schoon om zijn gedrongen, kegelvormigen groei. Een prachtig gewas met helder groen gekleurde bladeren en weinig doorns; groeit gemakkelijk, echter niet zoo wild als andere Acacia's.

Heesters van ± 2 M. hoog, sterk en goed vertakt.

Prijs per stuk *f* **0.70**, per 10 *f* **6.50**

Robinia van Decaisne.

(Robinia Decaisneana.)

Maakt een mooien boom, die evenals de gewone Acacia mild bloeit. De bloemen zijn veel grooter en de trossen dicht, vol en prachtig, lichtpaars gekleurd, veel grooter dan die van de gewone Acacia. Ook zijn de bladeren veel grooter en van een prachtige, frissche en mooi groene kleur. Het is een zeer aanbevelenswaardige heester, die als alleenstaande boom, zoowel als om in heester- en boomgroepen gebruikt te worden, terecht zeer gezocht is. Hij groeit in de magerste en zelfs op droge gronden en bloeit dankbaar. Wij bieden er mooie, sterke heesters van aan, van 2.50—3.50 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**

Doorbloeiende Acacia.

(Robinia semperflorens.)

Een mooi gewas; de bladeren gelijken op het fijne loof van de gewone Acacia, zoo ook de bloemen met haar zachte roomwitte kleur en voortreffelijken geur. Als de gewone Acacia gebloeid heeft, en men het betreurt niet langer van hare vroolijke bloemen te kunnen genieten, blijft deze doorbloeien en groeien, totdat de winter een einde maakt aan het groeien van alle boomen en heesters. Tegelijk met de nieuwe bladeren maakt zij steeds weer nieuwe knoppen en houdt niet op zich als met een laken van bloemen te overdekken, terwijl de geur zich tot op betrekkelijk verren afstand verspreidt. Wij hebben dezen meer en meer gezochten boom voorhanden in piramidevorm 2 tot 4 M. hoog en op stam gekweekt; zeer schoone exemplaren.

Piramiden van ± 2 M. hoog. Prijs per stuk *f* **0.75**, per 10 *f* **7.—**

Piramiden van 3—4 M. hoog. Prijs per stuk *f* **1.—**, per 10 *f* **9.50**



DOORBLOEIENDE ACACIA. — ROBINIA SEMPERFLORENS.

Japansche Sophora.

(Sophora japonica.)

Afkomstig uit China en Japan, vormt een 15—20 Meter hoogen boom, die dikwijls ook struikvormig blijft. De glanzige, donkergroene en ovale bladeren zijn aan vedervormige takken, zooals bij de Acacia, geplaatst. Als jonge exemplaren heeft de boom wel eens van onze winters te lijden, maar dit wordt beter naarmate hij ouder wordt. Het fraaie en donkergroene gebladerte en de witte bloemen maken hem tot een voor groepen en beplantingen bijzonder geschikten boom. Piramidevormige exemplaren van 1½ tot 2 Meter hoog.

Prijs per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.50**

Piramidaal-Eik.

(Quercus pyramidalis.)

Deze Eik groeit even stijl naar boven als een Italiaansche Populier, vormt fraaie en groote boomen en onderscheidt zich vooral door den verticalen stand der takken.

Mooie piramidevormige heesters van 1.50—2.00 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* **5.**—

Horizontale Zilverlinde.

(Tilia argentea horizontalis.)

De zoo schoone Zilverlinde met hare donkergroene, groote bladeren, die van onderen zilverwit zijn, is te goed bekend, dan dat wij haar zouden behoeven aan te bevelen, alleen dient hier nog te worden gezegd, dat voor hen die van los en gracieus houden, deze soort het meeste aanbeveling verdient. Zij groeit snel en is bijzonder sierlijk, daar de lange takken naar alle zijden bijna horizontaal uitstaan.

Flinke, piramidevormige heesters van 2.50—3.50 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **1.50**, per 10 *f* **12.50**

Piramidaal-Zilverlinde.

(Tilia argentea pyramidalis.)

Deze variëteit, hoewel niet zoo sterk en los groeiend, heeft ook vele verdiensten; de bladeren zijn niet minder fraai dan die der voorgaande en de groeiwijze, die men stijf zou kunnen noemen, zoo dit bij een Linde mogelijk is, maakt haar geschikt om zoowel in kleine tuinen, waar de ruimte beperkt is, als daar, waar men geen wildgroeiende boomen kan gebruiken en als alleenstaande boom, dienst te doen.

Krachtige, piramidevormige exemplaren van 2.50—3 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **1.50**, per 10 *f* **12.50**

Lindeboom.

(Tilia europæa.)

De gewone Linde, in 't voorjaar met prachtig jong groen en later, als hij bloeit, met heerlijken geur, is nog steeds zeer bemind en wordt altijd met voorliefde door velen aangeplant.

Mooie rechte en goed vertakte piramideheesters, van 2—2.50 M., voor heestergroepen uitstekend geschikt.

Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.**—

Zilverbonte Iep.

(Ulmus campestris fol. arg. var.)

In heestergroepen en vooral in vereeniging met bruin- en groenbladerige heesters geplant is dit een heester die nooit mist effect te maken. Hij groeit los en vlug en vormt groote boomen die ook alleenstaand goed voldoen. Om altijd frissche en krachtige scheuten en bladeren te verkrijgen, moet hij elk jaar gesnoeid worden. Mooie piramidevormige exemplaren van 2—3 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**



ZILVERBONTE IEP. — ULMUS CAMPESTRIS FOL. ARG. VAR.

Krimlinde.

(Tilia euchlora.)

Deze fraaie soort met helder, lichtgroene bladeren, die geheel van die der gewone Linde verschillen heeft in den laatsten tijd bijzonder veel opgang gemaakt en wordt vooral voor wegbeplanting en lanen veel gebruikt, en terecht, want de slechte eigenschap der gewone Linde, nl. het vroeg geel worden en afvallen der bladeren, valt bij deze soort geheel weg, daar zij integendeel haar blad tot laat in het najaar behoudt en ook niet gevoelig is voor de nachtvorsten, die in den herfst altijd voorkomen.

Wij leveren hiervan schoone, piramidevormige exemplaren van 2.50 tot ± 3 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **1.50**, per 10 *f* **12.50**

Drie nieuwe en aanbevelenswaardige Eschoorns.

Goudgeelbladerige virginische Eschdoorn.

(Acer dacycarpum lutescens.)

Deze snelgroeiende, fraaie en sierlijke heester verdient de opmerkzaamheid, die hem in den laatsten tijd bij verschillende kweekers en leeken te beurt viel, in ruime mate.

De habitus is die van de gewone Virginische Eschdoorn, het sierlijke, ingesneden blad, de stevige stengels en bovenal de forsche groei herinneren aan de stamsoort. De bladeren, die wanneer de boom in vollen groei is, zich goudgeel kleuren, zijn aan de onderzijde grijs, terwijl de jonge bladeren helder oranjerood en de oudere bladstelen lichtrood gekleurd zijn. Hij vormt zich even gemakkelijk tot een boom als de gewone maar moet dan, om fraai te blijven, goed onder het mes gehouden worden, terwijl hij in piramide-vorm toch steeds de meeste voldoening zal schenken. Groeit ook op lichte gronden uitmuntend. Zeer aanbevelenswaardig!

Jeugdige, piramidevormige exemplaren. Prijs per stuk *f* **0.75**, per 10 *f* **7.—**

Nieuwe purperbladerige Eschdoorn.

(Acer Pseudoplatanus fol. atropurpureis.)

Een zaailing van Acer Pseudoplatanus purpurascens, die echter deze oudere variëteit verreweg overtreft. Reeds in 't voorjaar wanneer hij pas begint te groeien, is deze heester schoon bruinrood gekleurd, terwijl de bladstelen en stengels, bij de oudere soort groen, bij deze helder karmijnrood gekleurd zijn evenals de onderzijde der bladeren.

Daar de stamsoort eerst in den nazomer zich begint te kleuren en dan nog niet te vergelijken is met deze schoone variëteit lijdt het geen twijfel, dat dit eene belangrijke verbetering is. Een zeer schoone boom voor groepen en ook als solitair-boom uitstekend geschikt.

Piramiden. Prijs per stuk *f* **1.—**, per 10 *f* **9.—**

Bronskleurige Eschdoorn.

(Acer Pseudoplatanus purpurascens Prinz Handjery.)

Vooral in het voorjaar is dit een bijzonder schoone heester; de jonge bladeren zijn dan geheel rozerood, in zalmrood overgaande, zoodat de geheele boom dan een roode zuil gelijkt; later wordt de kleur der bladeren geelachtig rozerood en eindelijk krijgen ze een groenachtige tint, die afgewisseld wordt door vleeschkleurig rozerood, terwijl de onderzijde der bladeren, evenals bij Acer Pseudoplatanus purpurascens donker paarsrood gekleurd is. Deze variëteit groeit langzaam en is dus bijzonder geschikt voor kleine tuinen. Van alle tot heden bekende Eschdoorns is dit zeker de fraaist en meest uiteenloopende soort, vooral in het voorjaar.

Kleine Piramiden. Prijs per stuk *f* **0.90**, per 10 *f* **8—**

Hoogstam Leiboom Iep en Linde.

Mooie, gave, rechte stammen van pl. m. 1.50 M. hoog, met goed geleide takken, ter breedte van 3 à 4 Meter. Uitmuntend om vóór huizen te planten.

Prijs per stuk *f* **3.50**, het paar *f* **6.—**

X. KLIMPLANTEN.

Tengevolge van de in de laatste jaren gewijzigde, bevallige bouworde onzer woningen en van de talrijke villa's, die overal verrijzen, omringd door veranda's, kiosken, enz. zijn ook de klimplanten veel meer gezocht dan vroeger. Niet het vaak kunstvolle timmerwerk, maar de natuurlijke bevalligheid der klimmende planten en hare bloemen moeten aan onze woningen leven en sierlijkheid verleenen.

De tuinbouw heeft daarmede rekening gehouden; vele schoone klimplanten zijn thans in de culturen voorhanden en daaronder wordt, zonder tegenspraak, de eerste rang ingenomen door de Clematissen.

Deze, in elken grond weelderig groeiende en zich snel ontwikkelende planten, bloeien verscheidene

weken achtereen met groote bloemen, in zoo overgroote menigte, dat zij als levende bloemfestoenen alles, waaraan zij zich hechten kunnen, omslingeren, om straks, geen steun meer vindende, als zooveel kleurrijke guirlandes, sierlijk neer te hangen, en in vereeniging met heerlijk riekende klimrozen, vuurroode bloemen van Tropæolums en meer andere fraaie klimgewassen, de gewrochten van de kunst door onnavolgbare bekoorlijkheden der natuur te verhoogen.

Grootbloemige Clematis. (Vuurkruid.)

Adèle. Violet gekleurd met bruine meeldraden . . . . *f* 0.75
Albert Victor. Licht paars; bloeit laat. Zeer fraai . . . . „ 1.—

Alexander Cremers. Groote uit 10 bloembladen samengestelde witte bloem van 15 cM. doorsnede; de meeldraden zijn grijsachtig bruin; een uitstekend schoone, nieuwe verscheidenheid, *f* 1.75
Belle d'Orléans. Roodachtig paars, middelvroeg . . . . „ 1.50
Bélisaire. Paars met witte middelnerf. Zeer mooi . . . . „ 1.—
Comte d'Ansembourg. Weelderig groeiende, nieuwe verscheidenheid met groote, zuiver witte bloemen en een fraai bladergewas. Is zeer mildbloeiend en zonder tegenspraak een der beste witbloemige Clematis, die wij kennen. . . . . „ 1.75
Flora. Bloem van middelbare grootte, wit, met bleek zilverkleurig lila overtogen en violetkleurige meeldraden. Een laagblijvende en zeer mildbloeiende verscheidenheid; in elk opzicht zeer aanbevelenswaardig . . . . „ 1.50
Fortunei. *Groote, dubbelde bloemen; wit met rozerood; zeer bloemrijk* . . . . „ 1.25
Jackmanni. De meest gezochte, mildst bloeiende variëteit, die in bruikbaarheid door geen andere wordt geëvenaard en algemeen voor de schoonste wordt gehouden; donker blauw met metaalkleurigen weêrschijn; zeer aanbevelenswaardig! . . . . „ 1.50
John Gould Veitch. Helder licht blauw; zeer groote dubbelde en half dubbelde bloemen; deze variëteit wordt tot de allerschoonste dubbelde gerekend . . . . „ 1.50
Lady Londesborough. Zilvergrijs met witte middelnerf; middelvroeg . . . . *f* 0.60 tot „ 1.50
Lady Stratford de Redcliffe. Licht malvarood met groenachtige middelnerf . . . . „ 1.75
lanuginosa. Lichtblauw; bloeit den geheelen zomer; de bloemen hebben een doorsnede van 15 cM. . . . . „ 1.50
Lord Derby. Zeer groote lavendelblauwe bloemen . . . . „ 1.—
Lord Mayo. Rozeroodachtig paars; welriekend . . . . *f* 1.75 tot „ 1.50
monstrosa fl. pl. Dubbeld wit . . . . „ 1.25
Mad. Grangé. Schitterend donkerpurperrood met fluweelachtigen glans . . . . *f* 0 80 tot „ 1.60
Maria. Zeer donker blauw; prachtige vroege variëteit . . . . *f* 0.75 tot „ 1.25
Mr. S. C. Baker. Paarsachtig wit; middelvroeg . . . . „ 1.—
Nelly. Lila met witte meeldraden, zeer mooi . . . . *f* 0.50 tot „ 1.—
Notaris Cremers. Groote, uit 8 bloembladen saamgestelde bloem die 12 cM. doorsnede heeft; ze is heerlijk blauw met zuiver witte meeldraden; zeer mildbloeiend en in 't oogloopend fraai. Nieuw! . . . . „ 1.50
patens. Zuiver wit, de bloem heeft 18 cM. middellijn . . . . „ 1.—
patens azurea grandiflora. Blauw . . . . „ 1.—
patens Sieboldi. Een van de allerfraaiste variëteiten, die niet zeer lang wordt, doch prachtige groote, zilverachtig paarsche, schoon gevormde bloemen voortbrengt . . . . „ 1.25
patens Sophia. Wit met bleek roselila tint . . . . „ 1.50
patens Sophia fl. pl. Fraaie, hemelsblauwe, dubbelde, vroeg bloeiende variëteit . . . . „ 1.-
Prince of Wales. Helder purperkleurig violet . . . . „ 1.—
Reginæ. Groote lavendelblauwe bloem . . . . „ 1.50
Rob. Roy. Geheel wit; zeer schoon . . . . „ 0.90
Star of India. Paarsrood; gestreept. Zeer mooi . . . . „ 1.50
Standishi. Mildbloeiend; paars; vroeg. Zeer fraai! . . . . „ 1.—
The Queen. Fraai lichtblauwe, middelmatig groote bloemen . . . . „ 0.75
Titruoffa. Zeer groote bloem, met breede bloembladeren, helder lilablauw; over elk bloemblad een paarsche streep, aan de punt eindigende in een wijnroode vlek. Onderscheidt zich door een weelderige groeiwijze en is een bijzonder forsche klimplant . . . . „ 1.50
Viticella. Paars met kleine bloemen, doch buitengewoon snel groeiend en mildbloeiend . . „ 0.75
William Dick. Zeer mildbloeiende variëteit, lila met blauwe strepen. . . . . „ 0.70

6 **Clematis,** in 6 beste variëteiten, naar onze keuze, zware planten . . . . *f* 5.75
12 „ „ 10 „ „ „ „ „ „ „ . . . . . „ 10.—

Kruidachtige Clematis.

De onderstaande Clematis worden geheel als overblijvende- of vollegrondsplanten behandeld. Zij sterven des winters af, doch blijven in den grond voortleven, om in de lente op nieuw uit te loopen. Als de planten eenigen tijd op dezelfde plaats gestaan hebben, maken zij een welig groeiend en mildbloeiend gewas.

coccinea. Prachtige en zeer aanbevelenswaardige overblijvende plant; de ranken worden 2 tot 3 meter hoog, zij brengen van Juni totdat de vorst aanvangt, klokvormige, donkerkoraalroode bloemen voort, die glimmen alsof zij gepolijst zijn. Zelfs als deze plant niet zoo fraai bloeide dan zou zij nog, uit hoofde van haar sierlijke groeiwijs en gebladerte, een van de fraaiste klimplanten zijn . . . . *f* 1.—
virginiana. Witte, ruikende Clematis. Zeer mildbloeiend in den nazomer met kleine, witte bloemen in trossen vereenigd en aangenaam welriekend . . . . „ 0.50
Vitalba. Wilde witte Clematis; heeft de groei- en bloeiwijs der voorgaande maar is veel zwakker van geur. Groeit zeer weelderig en is vooral aanbevelenswaardig ter bedekking van kale boomstammen; haar ranken die een lengte van 12 en meer meters bereiken, slingeren zich zeer bevallig door de boomen, terwijl na den bloei de glanzige, gevederde zaadbundels een schilderachtige uitwerking te weeg brengen. . . . . „ 0.40

Donkerblauw bloeiende, kruidachtige Clematis.

(Clematis integrifolia cœrulea.)

Een bijzonder aardig, niet zeer hooggroeiend gewas, dat geheel van dat der overige Clematis afwijkt. De glanzige, lederachtige, donkergroene, lancetvormige bladeren staan kruiselings tegenover elkander aan stevige stengels. Zij bloeit bijna den geheelen zomer door met donkerblauwe, klokvormige bloemen, waarvan de kelkbladeren naar buiten zijn omgebogen. Uit de bladoksels komen voortdurend weder nieuwe bloemen voort, zoodat de plant als overdekt is met knoppen, open bloemen en zilverwitte zaadbundels, welke laatste niet weinig tot sieraad der plant bijdragen.

Prijs per stuk *f* **0.75**, per 10 *f* **6.—**

Wilde Wingerd met klimopblad.

(Ampelopsis Hederacea.)

☞ Behoeft niet te worden aangebonden.

De gewone Wilde Wingerd, die toch reeds groote verdiensten als klimplant heeft, wordt door deze soort in vele opzichten overtroffen. De fraaie, donkergroene en glanzige bladeren zijn beter gevormd en worden in het najaar helder rood gekleurd. Zij groeit niet zoo wild als de gewone soort en hecht zichzelf vast aan steenen muren, zoowel als aan houten beschotten, onverschillig of ze al dan niet geschilderd zijn, zonder ooit te worden aangebonden en is derhalve bij uitstek geschikt om aan villa's prieëlen, tuinhuizen enz. als bedekking dienst te doen. Men drage echter zorg, bij de planting de takken in te snijden en voor de eerste maal aan te binden.

Mooie sterke planten. Prijs per stuk *f* **0 50**, per 10 *f* **4.50**



DUITSCHE PIJPENPLANT. — ARISTOLOCHIA SIPHO.

Wilde Wingerd.

(Ampelopsis quinquefolia.)

Voor muren, die men des zomers spoedig dicht begroeid en in het najaar met prachtig rood gekleurde bladeren getooid wenscht te zien, is dit een bij uitstek geschikte klimplant. Om af te hangen van balcons en voor het bedekken van prieëlen of loofgangen, komt ze in een grooten pot of bakje geplant, zeer goed tot ontwikkeling; zoo ook in den vollen grond en dan zelfs op plekjes, waar anders bijna niets meer zou groeien.

Waar de grond droog is, is van tijd tot tijd een begieting met water haar zeer welkom en zeer bevorderlijk aan den groei.

Planten van 3 M. lang.
Prijs per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.50**

Duitsche Pijpenplant.

(Aristolochia Sipho.)

De groote en schoone, smaragdgroene bladeren, die als dakpannen over elkander liggen, maken haar voor prieëlen en veranda's zeer gezocht; ook als piramiden alleenstaand in het gazon (om eenige stokken gegroeid) is zij zeer aan te bevelen. De bloemen hebben den vorm der Duitsche tabakspijp, Zij roeit welig en is een der schoonste klimplanten.

Planten van pl. m. 1.70 M. lang. Prijs per stuk *f* **0.55**, per 10 *f* **5.—**

Donkerroode Pijpkamperfoelie.

(Caprifolium virginianum coccineum.)

Buitengewoon schoone, helder oranje-roodbloeiende klimplant, met mooie, lichtgroen gekleurde, eigenaardig gevormde bladeren. Tegen een muur of wand opgeleid, geeft zij in den zomer een groote hoeveelheid prachtige bloemen, die ieder aantrekken; een lieveling der dames en in bouquetten en korfjes de vroolijkste onder de bloemen. Verdraagt de volle zon en groeit gemakkelijk. Zware planten bijna 2 Meter lang, goed vertakt, kunnen wij tegen billijke prijzen leveren.

Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.—**

Klimop.

BONTBLADERIGE KLIMOP.

(Hedera helix in var.)

In schoone verscheidenheden, zeer geschikt voor ampels, jardinières enz. Jonge planten, in potten, met goud- en zilverbonte, gerande. gemarmerde en gevlekte bladeren.

Prijs per stuk *f* **0.55**
„ „ 10 „ **5.—**
„ „ 100 „ **45.—**

GEWONE KLIMOP.

(Hedera hybernica.)

Flinke planten. Prijs per stuk *f* **0.40**
„ „ „ „ 10 **3.75**
„ „ „ „ 100 **35.—**



Kamperfoelie met goudgeel geaderde bladeren.

(Lonicera brachypoda aureo reticulata.)

De bladeren van dit schoone gewas zijn met een helder goudgeel netwerk overtrokken, terwijl de stengels roodgekleurd zijn; een vroolijke door iedereen beminde plant, die zich niet alleen om te klimmen, maar ook voor bordures, enz. uitstekend laat gebruiken. Zij groeit gemakkelijk en welig, maar wordt niet zoo lang als de gewone Kamperfoelie. Wij leveren hiervan mooie sterke exemplaren van 1 Meter lang en goed vertakt.

Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.—**

Doorbloeiende, witte Kamperfoelie.

(Lonicera semperflorens.)

Deze soort onderscheidt zich nog bijzonder van de Japansche doorbloeiende door de wittere kleur der bloemen, welke laatsten aan trossen bij elkander geplaatst zijn. Zij houdt niet zoo lang haar blad, doch is daarentegen gedurenden den geheelen zomer met bloemen en mooi rood gekleurde bessen getooid. Een welige groeier en als klimplant zeer gezocht.

Prijs per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.50**

MILDBLOEIENDE CHINEESCHE ROOS. — ROSA MULTIFLORA.

Touwboom.

(Periploca græca.)

Niet geschikt voor muren, maar onovertroffen voor het beklimmen van kolommen, palen enz., die zij in zeer korten tijd met haar schoone, heldere, frisch groene, lancetvormige bladeren bedekt.

Binden is ook bij deze hoog groeiende plant niet noodig; zij windt zichzelve om elken stok of paal vast en bloeit met trossen van donkergele, stervormige bloemen. Zij groeit gemakkelijk en is tegen de koudste winters bestand.

Prijs per stuk *f* **0.35**, per 10 *f* **3.—**

Mildbloeiende Chineesche Roos.

(Rosa multiflora.)

Een uit China en Japan bij ons ingevoerde soort, die, hoewel reeds bij velen goed bekend, toch lang niet genoeg verspreid is. Tegen latwerk gebonden, vormt zij in betrekkelijk weinig tijd schoone heggen, terwijl zij in de bloeiperiode met honderden groote, dubbelde en lichtroode met karmijn getinte, zeer welriekende bloemen, overladen is. Uitstekend voor groote groepen of vakken.

Prijs per stuk *f* **0.20**, per 10 *f* **1.75**, per 100 *f* **16.—**

Braam met dubbelde, rozeroode bloemen.

(Rubus bellidiflorus fl. roseo pl.)

Als klimplanten en voor de beplanting van rotsgroepen zijn de Bramen, om hun sierlijk gewas, bijzonder geschikt. Deze verscheidenheid is met hare mooi donkergroene, ingesneden bladeren en dubbelde, roode bloemen veel schooner en aanbevelenswaardiger, dan die, welke tot hiertoe daarvoor gebruikt werden, hetgeen een ieder zal toestemmen wanneer men zich in de plaats der onaanzienlijke bloempjes kleine, lichtroode roosjes denkt, van 2 à 3 centimeter doorsnede, welke mooi dubbeld zijn.

Prijs per stuk *f* **0.75**



XI. JONG PLANTSOEN, VEEREN EN DEKHEESTERS.

a. Jonge Planten van Boomen en Heesters.

☛ *Voor maten en prijzen raadplege men onze Herfstaanbieding No. 98, 1890.*

b. Veeren en Dekheesters, Haag- en Boschplantsoen.

		Per 10.	Per 100
Aak, Spaansche. Acer campestris.			
Ruige veeren, mooi recht, ruim 1 M. hoog		*f* 0.75	*f* 6.—
Idem, van ruim 1.50 M. hoog		„ 1.50	„ 12.—
Acacia. Robinia Pseudacacia.			
Uitstekende waar, van 3 tot 4.50 M. hoog, mooie bekweekte piramide heesters	per stuk *f* 0.45	„ 4.—	
van 2 tot 3 M. hoog, flink ruig, voor heggen	„ „ „ 0.20	„ 1.75	„ 15.—
Berk. Betula alba.			
Heesters van 3 à 4 M. hoog, mooi ruig en sterk		„ 1.80	„ 15.—
Beuk. Fagus sylvatica.			
Goed gevulde heesters van 2 tot 2.50 M. hoog		„ 2.75	„ 25.—
Idem. Veeren van 1.50 tot 2.— M. hoog		„ 1.40	„ 12.—
„ „ 1.25 „ 1.50 „ „		„ 0.75	„ 6.50
Eik, Gewone. Quercus pedunculata.			
Zeer mooie, gevulde heesters van 3 tot 4 M. hoog		„ 3.50	„ 30.—
Idem, van pl. m. 2.50 M. hoog		„ 3.—	„ 25.—
Eik, Amerikaansche. Quercus americana.			
Zware veeren, van 3—4 M. hoog		„ 3.50	„ 30.—
Idem van 2 tot 3 M. hoog		„ 2.25	„ 20.—
Esch. Fraxinus excelsior.			
Flinke boeters van 1.20 tot 1.60 M. hoog	per 1000 *f* 28.—		„ 3.—
Idem van 70 cM. tot ruim 1 M. hoog, mooi recht en vertakt, sterk	„ 1000 „ 17.50		„ 2.—
Eschdoorn, Plataanbladerige. Acer platanoides.			
Flinke, zware heesters van 2.50—3.50 M. hoog		„ 2.—	„ 15.—
Idem, flink zwaar stek voor hakhout van 2—2.50 M. hoog		„ 1.—	„ 7.50
Haagbeuk. Carpinus Betulus.			
Sterke, ruige heesters van 1.50—2 M. hoog, goed beworteld		„ 1.50	„ 12.50
Hazelaar. Corylus Avellana.			
Goed vertakte, mooie struiken		„ 2.—	„ 18.—
Iep of Olm. Ulmus campestris.			
Sterke, ruige heesters, voor prieëlen en loofgangen van 4—5 M. hoog		„ 5.—	„ 48.—
Idem, zeer zwaar en mooi ruig van 3—4 M. hoog		„ 3.—	„ 25.—
„ van 2—3 M. hoog		„ 1.50	„ 12 50
Kastanje, Wilde. Æsculus Hippocastanum.			
Boeters van 2 M. hoog		„ 1.60	„ 15.—
Idem van 1.25—1.50 M. hoog		„ 0.90	„ 8.—
„ „ pl. m. 1 „ „		„ 0.75	„ 6.—
Kers, Virginische Tros-. Prunus virginiana.			
Sterke, mooi gevulde struiken van 1—1.60 M. hoog	per 1000 *f* 90.—	„ 1.50	„ 12.50
Lorkenboom. Larix europæa.			
Zeer mooie, tot onder dichtgevulde en vertakte, rechte heesters van 2.50—3.50 M. hoog		„ 3.—	„ 27.50
Idem, van 1.60—2.— M. hoog		„ 1.40	„ 12.—
„ „ 1.20—1.50 „ „	per 1000 *f* 60.—	„ 0.85	„ 7.50
Liguster, Gewone. Ligustrum vulgare.			
Flinke, ruige exemplaren	per 1000 *f* 45.—	„ 0.75	„ 6.—
Plataan. Platanus occidentalis.			
Prachtige, sterk gegroeide heesters van 2—3 M. hoog		„ 3.50	„ 32.50
Idem van 1.50—2.— M. hoog		„ 2.25	„ 20.—
„ „ 1.25—1.50 „ „		„ 1.50	„ 12.50
Populier, Canadasche. Populus canadensis.			
Heesters van 3—4.50 M. hoog		„ 2,50	„ 22.50
Populier, Italiaansche. Populus dilatata.			
Heesters van 3—4 M. hoog, zwaar		„ 3,50	„ 30.—
Idem van 2—3 M. hoog		„ 0,90	„ 8.—
Populier, Zilver — of Abeel. Populus alba.			
Gezonde, sterke en vertakte heesters van 2,50—3 M. hoog		„ 4.—	„ 35.—
Vogelkers. Prunus Padus.			
Heesters van 1.25 M. hoog		„ 2.—	„ 15.—

XII. OVERBLIJVENDE PLANTEN.

Varens voor den vollen grond.

Voor de beplanting van kurkvoorwerpen in vestibules of voorhuizen, evenzoo voor rotsen of groepen langs waterkanten en waar niet al, altijd en overal zijn de Varens op haar plaats, mits niet in de volle zon of daar waar ze veel afwisseling van temperatuur hebben. Ze beminnen zoo mogelijk gelijkmatige vochtigheid en zijn met weinig warmte tevreden.

Adiantum pedatum . . . . . . *f* 0.80



ASPIDIUM (POLYSTICHUM) ACULEATUM.

Aspidium aculeatum . . . . . *f* 0.75
„ „ **cristatum** . . „ 1.—
„ „ „ **incisum** „ 1.50
„ **corymbiferum** . . . . „ 0.90
„ **floridianum** . . . . . „ 0.75
„ „ **crispum** . . „ 1.25
„ **fœnicessi** . . . . . . „ 1.—
„ **Goldianum** . . . . . . „ 1.50
„ **pluchense** . . . . . . „ 1.20
„ **rhæticum** . . . . „ 0.90

ATHYRIUM FILIX FŒMINA.

Athyrium filix fœmina . . . . . *f* 0.30
„ „ „ **confluens** . „ 0.90
„ „ „ **decorum** . „ 0.40
„ „ „ **Fieldiæ** . . „ 0.75
„ „ „ **Fritzelliæ** . „ 0.50
„ „ „ **gracile** . . „ 0.40
„ „ „ **inæguale** . „ 0.75
„ „ „ **laciniatum** . „ 1.25

Athyrium filix fœmina Lowii superbum . . *f* 1.50
„ „ „ **Vernoniæ crispum** . . „ 1.—
„ „ „ **Victoriæ** . „ 1.—
„ **Goringianum tricolor** . „ 1.50
Blechnum spicant . . . . . . „ 0.30
Cyrtomium falcatum . . . . . „ 0.45
„ **Fortuneï** . . . . . „ 0.45
Cystopteris fragilis . . . . . . „ 0.75
Dychasia monstrosa . . . . . „ 1.50

BLECHNUM SPICANT.

Lastræa cristata . . . . *f* 0.60
„ „ **major** . . . . „ 1.—
„ **decussata** . . . . „ 0.75
„ **filix mas** . . . . „ 0.50
„ „ „ **Barnesi** . . . „ 1.20
„ „ „ **grandiceps** . . „ 1.—
„ „ „ **paleacea** . . . „ 1.25
„ „ „ **polydactyla** . . „ 1.25
„ „ „ **novæ-borascensis** „ 1.25
„ „ „ **spinulosum** . . „ 0.50
„ „ „ **furcatum** . . . „ 1.—
Osmunda cinnamomea . . . . . „ 2.—
„ **Claytoniana** . . . . . „ 1.80
„ **gracilis** . . . . . . „ 2.50
„ **interrupta** . . . . . „ 2.—
„ **regalis** . . . . „ 0.45
„ „ **cristata** . . . . „ 2.25

ONOCLEA SENSIBILIS.

Onoclea sensibilis	*f* 0.50
Polypodium Dryopteris	„ 0.40
„ **vulgaris**	„ 0.30
Polystichum acrostichoïdes . . .	„ 1.25
„ **cristatum**	„ 1.25
„ **dissimile**	„ 1.25
„ **Giletti**	„ 1.50
„ **lobatum**	„ 1.—
„ **proliferum**	„ 1.25
„ „ **Wollastoni**	„ 1.—
Pteris aquilina	„ 0.30
Scolopendrium cinnamomeum . .	*f* 2.75
„ **crispum**	„ 1.—
„ **marginatum** . . .	„ 1.50
„ **monstrosum** . .	„ 2.—
„ **ramosum**	„ 1.25
„ **trivense lobatum** .	„ 1.25
„ **undulatum** . . .	„ 1.50
„ „ **aureum**	„ 1.75
„ **vulgare**	„ 0.40
Struthiopteris germanica . . .	„ 0.50
„ **japonica**	„ 0.60

☛ **Wij leveren, naar onze keuze, 10 Varens in 10 soorten, mooie planten met namen** *f* **3.50**
Idem, idem, 25 Varens in veel soorten, zonder namen . . . . „ **3.50**

☛ Onze Varens zijn ook, in potten geplant, voorhanden en kunnen gedurende **het geheele jaar,** zonder nadeel voor de planten, verzonden en in den vollen grond uitgeplant worden, mits men ze de eerste dagen voor het zonlicht beschermt en ze des avonds behoorlijk begiet.

Eenige Planten voor den vollen grond.

LELIETJE DER DALEN.

LELIETJES DER DALEN.

(**Convalaria majalis.**)

Hier en daar onder boomen, in het bosch op verloren plekjes geplant, een bekend en geliefd plantje.
Wij leveren flinke pollen met vele scheuten.
Prijs per stuk *f* **0.17**⁵, per 10 *f* **1.50**

KARMIJNROODE ANJELIER.

met dubbelde bloemen.

(**Dianthus caryophillus fl. pl. Grenadin.**)

Van deze bekende en alom beminde plant, welke wij voor vakken niet genoeg kunnen aanbevelen, leveren wij af zoolang de voorraad strekt, tot onderstaande billijke prijzen. Bloeit buitengewoon mild.

Prijs per stuk *f* **0.15**, per 10 *f* **1.30**

RUIKEND VIOOLTJE.

(**Viola odorata in variëteiten.**)

Iedereen heeft gaarne eenige van deze zoo geliefde plantjes in zijn tuin. Ze zijn voorhanden in vele soorten, zoowel dubbeld- als enkeldbloemigen, vroeger en later bloeienden, in zeer vele verscheidenheden, op naam, als: **Ruhm von Cassel, Swanley white (Comte de Brazza), Parma, Mlle Bertha Baron, Belle de Fontenay, rubra plena, arborea plena, King of Violets. Belle de Chatenay,** enz.

Prijs per stuk *f* **0.15**, per 10 *f* **1.25**, per 100 *f* **10.—**



PAMPASGRAS.

(**Gynerium argenteum.**)

Het pampasgras met zijne zilveren pluimen is genoeg bekend, en we behoeven dus van zijn sierlijkheid en het gebruik als gazonplant niets te zeggen. Wij leveren mooie planten, die in potten gekweekt zijn en waarvan dus de groei vrij zeker is.

Prijs per stuk *f* **1.—** tot *f* **3.—**

Verschillende schoongekleurde Funkia's.

(Funkia in var.)

De Funkia's vereischen weinig onderhoud, zoodat men zonder veel moeite steeds een net en frisch uitziend perk heeft.

Wij hebben een groote partij, in vele schoone soorten voorhanden, waaronder met blauwachtige, zeegroene, donkergroene, gerande en gevlekte bladeren.

Sterke planten. Prijs per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.50**, per 100 *f* **20.**—

GROEP VAN OOSTERSCHE LISCH BIJ EEN WATERPARTIJ.

Oostersche Lisch.

(Iris orientalis.)

Een sierplant met prachtige bloemen. Langs en bij het water, aan den voet van rotswerk, bij grotten, hier en daar in beplantingen, langs paden en in groepen, kortom op velerlei wijze met uitstekend gevolg te gebruiken.

De bloemen zijn prachtig fluweelachtig purperblauw, met wit en brons genuanceerd. Wordt niet veel hooger dan 70 centimeter, groeit in alle gronden, maar heeft gaarne een goed gemeste, zonnige standplaats.

Prijs per stuk *f* **0.12**^{5}, per 10 *f* **1.**—

Pek-Anjelier.

(Lychnis viscaria splendens fl. pl.)

Bloeit van het voorjaar tot den zomer onafgebroken met tallooze, donker karmijnroode, gevulde bloemen. Voor voorjaarsperken kan men dan ook bijna geen betere vinden, te meer daar wij ze tot zeer lagen prijs beschikbaar stellen.

Prijs per stuk *f* **0.09**, per 10 *f* **0.85**, per 100 *f* **8.**—

Zendingen per Ned. Centraal- en Staats- (voorm. Rhijn-) Spoorwegen,

van GROENEWEGEN & ZOON,

bestemd naar een der volgende *goederenstations*, worden ingevolge overeenkomst aangegaan met den Heer D. G. BINGHAM, Algemeen Goederen-Agent te *Utrecht*, en als daartoe gemachtigd door de Directiën van voornoemde Maatschappijen, bevracht volgens onderstaand zeer billijk tarief.

Nadere inlichtingen te bekomen op alle betrekkelijke goederen-stations.

Afstand in Tarief-Kilometers.	VAN EN NAAR **DE BILT.** NAAR EN VAN:	BIJ ZENDINGEN VAN: 100 tot 3000 K.G.	3000 tot 5000 K.G.	5000 tot 10,000 K.G.	10,000 K.G.
		Vrachtprijs per 100 KG. in centen.			
35	Abcoude	18	16	14	12
45	Alphen	20½	18	15½	13
13	Amersfoort	13	12	11	10
46	Amsterdam	20½	18	15½	13
67	Arnhem	25½	22	18½	15
37	Bodegraven	18	16	14	12
76	Duiven	28	24	20	16
51	Ede	23	20	17	14
61	Elburg—Epe	25½	22	18½	15
36	Ermeloo—Veldwijk	18	16	14	12
43	Gouda	20½	18	15½	13
71	den Haag	28	24	20	16
41	Harderwijk	20½	18	15½	13
22	Harmelen	15½	14	12½	11
75	Hattem	28	24	20	16
47	Hulshorst	20½	18	15½	13
94	Kampen	33	28	23	18
60	Leiden	23	20	17	14
32	Maarsbergen	18	16	14	12
26	Nieuwersluis	15½	14	12½	11
24	Nijkerk	15½	14	12½	11
53	Nunspeet	23	20	17	14
31	Oudewater	18	16	14	12
31	Putten	18	16	14	12
63	Rotterdam	25½	22	18½	15
44	Veenendaal	20½	18	15½	13
59	Wageningen	23	20	17	14
73	Westervoort	28	24	20	16
26	Woerden	15½	14	12½	11
59	Wolfhezen	23	20	17	14
22	Zeist—Driebergen	15½	14	12½	11
81	Zevenaar	30½	26	21½	17
58	Zoetermeer—Zegwaard	23	20	17	14
80	Zwolle	28	24	20	16

De verzending per Post zal bij kleine hoeveelheden als: *Struikrozen*, *Aardbezieplanten*, *Bolgewassen*, *enkele Vollegrondsplanten* en andere artikelen, die daartoe geschikt zijn, zoo het gewicht of ook de maat van het pakket, ingevolge de bepalingen der Postwet, zulks toelaat, steeds worden toegepast.

☞ **Aanmerkingen, omtrent te hoog berekende vracht en het niet op tijd of in beschadigden toestand aankomen der goederen, gelieve men rechtstreeks te doen aan de onderneming waardoor het goed is vervoerd.**

GROENEWEGEN & ZOON,
DE BILT bij UTRECHT,
belasten zich met
het Aanleggen van
TUINEN, PARKEN,
BUITENPLAATSEN, ENZ.
FMC